

太乙神鍼心法

序

儒者讀聖賢書當窮居伏處時卽宜
以安全民物救濟蒼生爲念一旦身
膺民社凡興利除害無不本此痲瘵
一體之意以廣布其撫恤之浚仁而
因出其緒餘以與斯人起厥沉疴救
厥顛連事在於蠲除疾病功同乎燮

理陰陽其有關於

聖朝之化育者不淺夫豈執岐黃一卷自

矜國手者可同日語也哉余於芑齋

韓子而驚歎其抱負非常器識遠到

其造福於斯民不淺也芑齋爲余友

卓翁學兄

諱

廷佐公令嗣其學問淵

源得諸庭訓其文章流派直溯王唐

其詩賦馳驅唐宋其書法出入鍾王
而其救世神鍼累試竒驗則得諸吳
山第一峯前紫霞洞天之異人秘授
也庚寅歲以名進士出宰石樓凡所
以興民利除民害救民灾恤民患者
固已頌聲洋溢碑口載衢矣乃至於
偃者能仰跛者能趨屈者能伸卧者

能起垂危者能立甦舉積久危疑之
險證而皆幹旋於錦囊數寸之神鍼
此真召父杜母之所未逮而梁公藥
籠中之所未有也莅石樓五載輒

題授汾郡分府奉文

陛見暫寓京華一時名公鉅卿喧傳異術
不憚折節造請車騎闐門冠蓋恒相

望也丙申之春由西河司馬任中督
輸軍餉赴秦省板屋硤磧間其攀輿
而求治停驂而醫瘵者又不知幾千
人矣則又自念欲濟世而專恃一手
足之力不若廣其傳於世之爲公溥
也於是出無名老人所秘授之心法
訂爲全書付之剞劂使溥海內外一

伊
覽之下皆知按證而求穴得穴而用
鍼則所全活者不更多乎余聞其書
成亟取而讀之欣然而喜更殷然有
厚望也蓋此特芑齋救世之慈心偶
寄諸一端耳來歲服闋登

朝俾盡出其窮居伏處時之抱負大展其
安全民物救濟蒼生之本願以克副

其痼瘵一體之意其所以壽國壽民者當更有進寧僅是用鍼祛病謂足以殫其底蘊也哉爰書數語弁諸簡端蓋余固深知芑齋之心者也是爲序

皆在

康熙丁酉歲菊月望日年家眷侍生

仇兆鰲頓首拜題

太乙神鍼弁言

人之一身疾病之藪風寒暑濕觸之於外七情六慾戕之於中無時不與病俱治病之道不可不亟講也余自幼多病每畱心方術而因知去病神速無過於鍼灸但鍼灸以鐵爲鍼刺入穴內以艾灼火燒皮肉間此二者審穴一不得其真則鍼入必傷筋節艾火燒皮爛肉大傷元氣非徒無益且甚有損矣嘗見有捲藥作筒燒以

熨重布之上者名曰雷火鍼有鍼之名而非鍼
用火攻而不傷皮肉卽游移其穴道無傷也心
竊善之退而考其方類皆蜈蚣全蝎烏頭巴豆
等雜霸之藥非可一概而施輒斥去其方不講
也歲戊子夏客武林寓吳山道院於紫霞洞天
遇一道者龐眉修髯飄飄有神仙氣相與晤對
累日闡說叅同悟真奧旨如數家珍歡然晨夕
恨相見之晚也無何道者有武彞之行瓢笠隨

身殷勤作別臨行手出一囊授余曰得此可以
活萬人珍重珍重余啟囊視之乃太乙神鍼也
狀似雷火鍼而功用藥物迥不相同余拜授之
下叩其證治穴道用鍼訣法一一道之甚詳語
竟歛然徑去余因如法試之遇病卽醫徃徃多
奇效遂賦詩一律曰神鍼久矣失真詮何幸吳
山得遇仙邂逅談心授密諦殷勤摩頂誠輕傳
一星火到鴻鈞轉幾味藥參造化先仗此願除

寓內疾同登仁壽樂堯天蓋紀實也謹將證治
穴道用鍼訣法詳著於篇以贈當世之留心治
病者用廣道人一片度世之婆心云道人不肯
言姓氏因以無名老人稱之

浙東韓貽豐芑齋自序

神鍼心法瑣言

昔黃帝岐伯時鍼砭與方藥並重後世不知鍼砭專事
方藥卽名醫如張仲景尚不知鍼何況其他此太乙
神鍼又與鍼砭之鍼不同蓋無名老人發前人之所
未發云

近有一種雷火鍼誤人不淺專用雜霸之藥但有攻尅
更無滋補且燒灼皮肉潰爛不堪神鍼之藥珍貴異
常妙用難測有病者用之其病卽除無病者用之大
補元氣絕無痛楚潰爛之事

湯藥丸散原爲醫病而設無如業醫者不明脈訣不精醫理患病之家又不能深悉時醫之工拙一遇有病輒以死生委之庸醫殺人甚於刀斧可嘆也蓋用藥一誤無可挽回無名老人特創此神鍼之妙用以救人性命於刀斧之下誠有益而無損百發而百中者也

凡用鍼先審是何病證用何穴道以黑墨塗記其穴以紅布七層放於穴上將鍼頭向燭火上點燒按於紅布穴道之上俟藥氣溫溫透入腠理漸開直抵病與

其一種氤氳暢美之致難以言傳若覺太熱將鍼提起冷定再鍼以七紀數少則一七二七多則六七七也

凡用鍼點燒務透揣穴宜真補瀉浮沉按瀆得法鍼火覺冷便再燒之鍼用已畢熄鍼封固善而藏之以待後用每鍼一枚可治數病毋輕棄擲也

凡用鍼宜天氣晴和人情喜悅窗明几淨日吉時良密室焚香如法用之登時奏效倘遇風雨晦暝及人神所在切須忌之若果證屬危急亦不必拘鍼用已畢

緘閉言語暫緩飲食偃息片時使藥氣周流暢達於
臟腑脈絡之間然後畧飲醉酒數杯借酒力以助藥
氣微醺卽止徧體酥融

凡用鍼之後務宜葆合元氣禁絕房勞調攝起居樽節
飲食勿因病體初痊便爾恣情縱慾病加於小愈慎
之慎之

無名老人於紫霞洞天手授神鍼秘密時僅傳治病要
穴四十有九囑云後七年當於崆峒山再授丙申春
適貽豐奉委押餉赴軍前道經崆峒山下陡憶前言

登山徧訪履巉岩捫虎豹渡絕澗攀藤蘿覓之杳無
所得翊日再往忽遠望翠微深處有虬松一樹偃蓋
數畝白鶴一雙翔舞其間急趨近前觀鶴瞥見一道
者跌坐于盤石之上諦而視之則固宛然七年前於
紫霞洞天所遇之無名老人也驚喜之極拜伏於地
已而握手道故疑在夢中老人隨命童子出銅人穴
道圖十四幅相授曰用踐前言耳其圖像長可六尺
許五官百骸筋節脈絡周身穴道纖毫畢具蓋因一
圖不能盡載故分之爲十四圖合之止一人之身誠

生平目所未覩者徃貽豐在都門於太醫院內曾見

銅人真形四圖一正面一背面一左一右以爲觀止
矣又烏知天壤間更有如斯之大觀乎遂令畫史縮
成小幅藏之行笈中俾得朝夕檢閱云

心法上卷所載論證治法皆本於無名老人之心傳口
授者而推廣之又於靈樞素問內經及鍼灸大成諸
書內參互考訂刪繁就簡擷其菁英附以鄙見以成
全書務期得觀此書者同登壽域各保天年不致爲
庸醫所誤則固無名老人所日夜矚目以望者也至

下卷鍼案乃門人輩之饒舌橫災梨棗見唾大方甚
自愧也

太乙神鍼心法卷上

武源 卷上 龍兼蒼甫

雲水無名老人手授

琴川 卷上 誠北垞甫

受業武林汪泰來陞交甫全校

慈湖芑齋韓貽豐述

虞山汪 絡梅溪甫

綿上范毓馨梅谷甫

第一中風門

論證

中風爲百病之長倏然而來卒不及備故首重焉其證候

各有不同或中於臟或中於腑或痰或氣或怒或喜莫不乘虛而發也中於臟者不省人事痰涎壅塞喉中雷鳴四肢癱瘓不知疼痛語言蹇澁是也中於腑者半身不遂口眼喎斜知疼痛解言語形色不變目能識人是也若夫肝中之狀無汗惡寒其色青名曰怒中心中之狀多汗怕驚其色赤名曰思慮中脾中之狀多汗身熱其色黃名曰喜中肺中之狀多汗惡風其色白名曰氣中腎中之狀多汗身冷其色黑名曰氣勞中胃中之狀飲食不下痰涎上壅其色淡黃名曰食後中膽中之狀眼目牽連酣睡不醒其

色綠名曰驚中察其源而得其證按穴用鍼罔不效也每見今人一遇此證卽倉皇失措急以薑湯灌之幸而得醒卽以參朮桂附補之雖苟延性命而癱瘓終身不起矣此無他不知有神鍼故也故夫衛生者不可不知此以寶吾身也業醫者不可不知此以工其術也爲人臣子者不可不知此以忠愛我君親也神鍼之時義大矣哉

中俱去聲

凡中風有五不治開口一也閉眼二也遺尿三也遺溺四也喉中雷鳴五也此五者有一卽不治見此證候毋

輕下鍼

治法

中風跌倒卒暴昏沉痰涎壅滯不省人事牙關緊閉藥水

不下

鍼十二井穴

少商二穴

商陽二穴

中衝二穴

關衝二穴

少衝二穴

少澤二穴

口眼喎斜

鍼聽會

頰車

地倉

口噤不開

鍼頰車

承漿

合谷

左癱右瘓

鍼百會

肩井

肩髃

曲池

陽谿

合谷 中渚 環跳 風市 陽輔

崑崙 湧泉 手三里 足三里

手臂不仁 鍼腕骨 內關

身折反折 鍼痲門 肝膈 風府

背上一視 鍼絲竹空

不識人 鍼水溝 臨泣 合谷

風癩 鍼神庭 百會 前頂 絲竹空

神闕 鳩尾

風眩 鍼臨泣 陽谷 腕骨 申脉

瘡瘡

鍼支溝

復溜

間使

合谷

魚際

靈道

陰谷

然谷

通谷

吐涎

鍼百會

絲竹空

第二傷寒門

論證

傷寒之爲證也剋日傳經走絡變幻不測世皆祖張仲景醫方甚善也但其間切脈審經隨時變通未可執一而論苟或不察持一定之方以治萬變之證刻舟求劍膠柱鼓

悉以疾病爲嘗方之所以人身爲試藥之壑非不方皆伸
景然而殺人多矣夫藥入於口不能復出一不對證命卽
隨之可不慎歟

治法

陰證傷寒

鍼神闕三百

發狂傷寒

鍼百勞

間使

合谷

復溜

身熱頭疼

鍼攢竹

大陵

神門

合谷

魚際

中渚

液門

少澤

委中

太白

大便閉塞

鍼照海

章門

小便不通

鍼陰谷

陰陵泉

七日并不出

鍼風池

魚際

經渠

二間

十四日并不出

鍼百會

天根

三十一日并不出

鍼湧泉

百會

三里

浙歷惡寒寒慄鼓頷

鍼魚際

過經不解

鍼期門

餘熱不盡

鍼曲池

三里

合谷

不省人事

鍼中渚

三里

大敦

編

鍼百會

曲澤

間使

勞宮

商丘

第三虛損門

論證

余見夫世之治虛損者矣乍治而不效屢治而轉劇藥不去口日就尪羸以底於死亡者踵相接也而人之患是證者猶望望焉求治而不已噫不淺足哀也乎夫虛損二字義各不同病惟一致虛者得之稟受先天虛也損者得之戕賊後天損也分而言之虛自虛而損自損也若夫先天

虛矣而後天不知培也後天損之而先天日以蝕也合而
言之虛加損而損益虛也先後二天缺陷如此此豈草木
根皮所能效女媧氏五色石以補者哉然則爲之奈何有
治之於未病之先者有治之於既病之後者治之於未病
之先者自知其先天之虛也而撙節之愛養之惟恐其身
之或病時取要穴而鍼之以培其元氣以補其精神則虛
者可得而實矣治之於既病之後者自知其後天之損也
而戒嚴之慎持之惟恐其病之不起時取要穴而鍼之以
驅其客邪以除其痼疾則損者可得而益矣至若自恃先

天之厚而妄自斲喪此又鍼石之所不憐者也

治法

五勞七傷諸虛百損

鍼百勞 膏肓 足三里

傳尸骨蒸肺痿吐血

鍼肺膈 膏肓

腎虛腰疼便血出精陰敗身熱耳聾目眩

鍼腎膈 命門

怔忡驚悸

鍼神門 心膈 百會

咳逆喘張喘滿噎氣

鍼大淵

崑崙

陽事久倦遺精白濁至有聞女人聲而遺者有見女人裙視胸臆而遺者

鍼氣海

關元

腎膈

命門

飲食不進翻胃吐食

鍼食關

此六

脾胃不實赤白痢疾水瀉

鍼天樞

痰積食積脇滿腸鳴

鍼食竇

乾嘔

嗽而無痰名曰乾嗽

鍼肺膈

天突

百勞

吐痰不佳

鍼天突

上脘

肺膈

乾血癆

鍼百勞

陶道

膏肓

思食勞

鍼中脘

百勞

足三里

凡怯證、肉瘦、面黑、身黃、骨露、參藥無效、飲食不進、精神恍惚、臥床不起、奄奄待斃、一息尚存者、用鷲油於患人背脊骨上、逐節擦之、視其脊上着油即乾者、幾節着油不乾者、幾節、人身脊骨共計二十一節、七節乾、十四節不乾者可治、乾者半不乾者半、猶可治、若乾多於不乾及乾盡者不治也。

第四癰疾門

論證

癰之爲病世人視爲泛常而不知其理之深微正非可苟焉以從事者外之而五運六氣之未曉內之而十四經絡之不明未許輕言治癰也夫癰之名類夥矣頭疼身熱脊強而脈浮者寒癰也目痛鼻乾口渴自汗終宵不寐而脈長者熱癰也耳聾脇痛寒熱往來口渴喜嘔而脈弦者風癰也熱多寒少口苦咽乾大便澀小便赤而脈來弦數者痰癰也此外有疽癰癰癰疔癰癰癰勞癰濕癰食癰胃癰

瘡癰疫癰胎癰瘡母癰瘰其名不一其病各別可泛常視

之乎 瘰音羶
瘡音皆

治法

寒癰

鍼大頤 間使 乳根

熱癰

鍼間使 三里

風癰

鍼百會 經渠 前谷 風池

痰癰

鍼後谿 合谷

癰瘡

鍼中腕 大頤

癰癩

鍼百會 心膂

牝癰

鍼關元

氣海

弦癰

鍼腰膪

湧泉

勞癰

鍼大顛

膏肓

濕癰

鍼間使

足三里

食癰

鍼中脘

胃癰

鍼胃膪

瘡癰

鍼神庭

腎膪

痰癰

鍼膏肓

胎癰

鍼月窟

天根

命蒂

瘧母

有形者鍼本處用梅花鍼法

無形者鍼天突 膻中

瘧瘵

鍼氣海

久瘧不食

鍼公孫 內庭 厲兌

久瘧心煩

鍼神門

第五感冒門

論證

風之襲人有淺淺人之患病有重輕淺而重則爲中風淺而輕則爲感冒俗所稱傷風是也不明鍼法而妄用香薷

元金川注
芎半發散消痰等劑其不致尅耗元氣而益之病者幾希

治法

頭疼發熱

鍼百會

上脘

中脘

身熱不退

鍼百勞

鼻塞氣喘

鍼百會

神庭

天突

喘急難臥

鍼中脘

期門

咳嗽

鍼列缺

經渠

肺腧

膻中

痰在喉中不能吐不能下

鍼天突

肺腧

膻中

因嗽咳血

鍼列缺

三里

百勞

肺膈

乳根

風門

肝膈

數灸而喘

鍼太淵

形嗽膈食

鍼膈膈

喘滿

鍼三間

商陽

喘急不能行

鍼中脘

期門

上廉

乾嘔

鍼間使

膈膈

通谷

隱白

痰涎

鍼陰谷

然谷

復溜

神鍼心法

卷上

十

第六癲狂門

論證

癲狂之證不一有瘋癲有心邪而癲有痰迷心竅而癲有邪祟鬼物憑之而癲有失意快悵抑鬱無聊受屈莫伸無處發泄而癲不亟治之終成廢人且爲害不淺也

治法

風狂

鍼少海

間使

神門

合谷

後谿

復溜

絲竹空

中惡不行

鍼水溝

中腕

氣海

三里

大敦

心邪

鍼攢竹

尺澤

間使

陽谿

狂言

鍼太淵

陽谿

下廉

崑崙

多言

鍼百會

言語不擇尊卑

鍼唇裏中央肉弦上又用鋼刀刮斷更佳

神鍼心法

卷上

十一

狂走

鍼風府

陽谷

呆痴

鍼神門

少商

湧泉

心膻

發狂亂跳或登高欲笑或裸身疾走

鍼神門

後谿

衝陽

狐魅神邪迷附狂顛

鍼鬼眼穴

第七心脾胃病門

論證

心爲一身之主不可使之有病也萬物非土不生生生化化長養元氣者惟脾胃是賴胃司納而不能納脾司出而

不能出納之官一曠其何以滋榮衛潤百骸乎少思慮
寡嗜慾節飲食慎起居雖有神鍼無所用之是又所稱弗
藥有喜者也倘曰幸有神鍼何病之足懼而全不加調燮
樽節焉恐攝生者不當如是也

治法

心痛

鍼曲澤

間使

內關

大陵

神門

太淵

太谿

通谷

心膺

巨闕

心虛食不化

鍼中脘

心煩怔忡

鍼神門

陽谿

魚際

腕骨

少商

解谿

公孫

太白

至陰

卒心疼不可忍吐冷吞酸

鍼足大趾次趾內中節紋

思慮過多心無氣力忘前失後

鍼百會

心恍惚

鍼天井

巨間

心膻

心喜笑

鍼陽谿

陽谷

神門

大陵

列缺

魚際

勞宮

復溜

肺膈

虛煩口乾

鍼肺膈

聲嘶不言

鍼膈膈

支清不食

鍼肺膈

振寒不食

鍼衝陽

胃熱不食

鍼下廉

胃脹不食

鍼水分

胃痛

鍼太淵

魚際

三里

腎膈

肺膈

胃膈

都胃

先鍼下脘

後鍼足三里

胃脘

膈脘

中脘

脾脘

噎食不下

鍼勞宮

少商

太白

公孫

三里

中魁

膈脘

心脘

胃脘

三焦脘

中脘

大腸脘

飲食聞食臭

鍼百會

少商

三里

膻中

食多身瘦

鍼脾膈

胃膈

不能食

鍼少商

三里

然谷

隔膈

胃膈

大腸膈

不嗜食

鍼中封

然谷

內庭

厲兌

陰陵泉

隱白

肺膈

脾膈

胃膈

小腸膈

脾寒

鍼天樞

三間

中渚

腰膈

三陰交

胃熱

鍼懸鐘

神鍼心法

卷上

古

胃寒有痰

鍼隔膈

腸蟲腹脹穀不消

鍼三里

脾病瀉瀉

鍼天樞

三陰交

脾虛瀉瀉

鍼商丘

三陰交

膽虛瀉瀉

鍼氣海

第八霍亂門

論證

霍亂有陰陽二證大約水火不調寒熱交戰氣逆而成此證喜通不喜塞耳若妄投相左之藥恐致誤事不可不慎

重以處此也

治法

霍亂

鍼陰陵

承山

解谿

太白

霍亂吐瀉

鍼關衝

支溝

尺澤

三里

太白

先太谿

後太倉

霍亂嘔吐轉筋

鍼支溝

逆數

鍼關衝

陰陵

承山

陽輔

太白

大都

中封

解谿

丘墟

公孫

第九痺厥門

論證

痺者痿痺也肺主氣氣者萬物之父肺者五臟之天所以出納天地中和之氣而百骸資始者也肺病則百骸失其天而無以資始矣故令人手足痿躄脈來短者肺之真臟脈也脈來數者火來乘金也斯證也持於冬死於夏不可不急治之也厥者厥逆也陽氣衰於下寒氣從五趾至膝上者爲寒厥陰氣衰於下熱氣循陰股而上者爲熱厥七情之氣拂鬱於中令人手足厥冷者爲氣厥大怒則形氣

絕而血菀於上血氣亂於胸中者爲薄厥五尸之氣暴症
於人亂人血氣上有絕陽之絡下有破陰之紐氣與形離
暴厥如死者爲尸厥所謂一息不運則機緘窮一毫不續
則霄壤判也昔號太子病此證扁鵲以鍼石熨烙治之而
甦今之醫者多不講鍼石苟臨是證其將束手坐視乎

治法

風痺

鍼尺澤

陽輔

積痺

鍼中脘

胃脘

痰痺

鍼天突

上脘

腎脘

膈脘

神鍼心法

卷上

六

身寒痺

鉞曲池

列缺

環跳

風市

委中

商丘

中封

臨泣

寒厥

鉞太淵

液門

熱厥

鉞百會

湧泉

氣厥

鉞上脘

氣海

薄厥

鉞百會

陰交

尸厥

鉞厲兌

列缺

中衝

金門

大都

內庭

隱白

大敦

鬼眼

四肢厥

鍼尺澤

少海

支溝

前谷

三陰交

三里

曲泉

照海

太谿

內庭

行間

大都

第十積滯脹痛門

論證

人之五臟六腑運行不息法天行健病何由生一有積聚而病乃隱伏於其間矣乘虛偶觸諸病竊發神鍼所到脹痛卽除何快如之

治法

氣塊冷氣一切氣疾

鍼氣海

結氣上喘及伏梁氣

鍼中脘

心氣痛連脇

鍼百會

上脘

支溝

大陵

三里

心下如杯

鍼中脘

百會

實脈氣

鍼章門

期門

中脘

巨關

氣海

噫氣上逆

鍼太淵

神門

氣逆

鍼尺澤

商丘

太白

三陰交

喘逆

鍼神門

陰陵

崑崙

足臨泣

咳逆

鍼支溝

泉谷

大陵

曲泉

手三里

陷谷

然谷

行間

肺腧

足臨泣

厥氣衝腹

鍼天突

解谿

腹中氣塊

用梅花鍼法

短氣

鍼大陵

尺澤

少氣

鍼間使

神門

大陵

少衝

三里

下廉

行間

然谷

至陰

肺膈 氣海

腹痛

鍼內關 三里 陰谷 陰陵

中脘 氣海 膈膈 脾膈 腎膈

食不下

鍼內關 魚際 三里

小腹急痛不可忍及小腸氣外腎吊疝氣諸氣痛及心痛

鍼足大趾次趾下中節橫紋當中

小腹脹痛

鍼氣海

繞臍痛

鍼水分 神闕 氣海

夾臍痛

鍼上廉

臍痛

鍼曲泉

中封

水分

心腹脹滿

鍼絕骨

內庭

脹而胃痛

鍼膈膻

壯腹堅大

鍼三里

陰交

丘墟

解谿

神闕

衝陽

期門

水分

膀胱膻

鼓脹

鍼復溜

中封

公孫

太白

三陰交

水分

膨脹氣鳴

鍼合谷

三里

期門

第十一腫脹門

附紅疸黃疸

論證

腫脹起於脾不能宣化故所有飲食不爲血爲液爲精爲津爲溺而皆成水使之浸淫泛濫於榮衛而或腫或脹乃不可救藥矣治之者清其源濬其流則得之矣

治法

渾身浮腫

鍼曲池

合谷

三里

內庭

行間

陰交

四肢浮腫

鍼曲池

通里

合谷

中渚

液門

三里

陰交

風身腫

鍼解谿

遍身腫滿飲食不化

鍼腎膕

腹脹脇滿

鍼陰陵泉

鍼復溜

神闕

鍼列缺

腕骨

合谷

間使

陽陵

陰谷

鍼太谿

傷飽身黃

鍼章門

紅疸

鍼百會

曲池

合谷

三里

委中

黃道

鍼百勞

腕骨

三里

湧泉

中腕

膏肓

大陵

勞宮

太谿

中封

然谷

太衝

復溜

脾腧

第十二汗門

論證

汗者津液之餘五臟之氣蒸鬱而成行於皮膜之間而出於毫毛之孔病宜汗得汗而愈病不宜汗不汗乃佳汗卽不佳以故宜汗者無汗不可也不宜汗者有汗不可也宜

汗者無汗多方服表發之藥以求其有汗乃無汗仍如故
也不宜汗者有汗多方服收斂之藥以求其無汗乃有汗
仍如故也可奈何學醫者苟能於此中參究則不得執泥
方藥湯劑爲百試百效之具矣

治法

無汗

鍼上星

痲門

風府

風池

支溝

經渠

大陵

陽谷

腕骨

然谷

中渚

液門

魚際

合谷

中衝

少商

商陽

大都

委中

陷谷

厲兌

俠谿

汗不出

鍼曲澤

魚際

少澤

上星

曲泉

復溜

崑崙

俠谿

竅陰

少汗

先補合谷

次瀉復溜

多汗

先瀉合谷

次補復溜

盜汗

鍼曲池

列缺

少商

崑崙

衝陽

然谷

汗不止

鍼百勞

膏肓

腎腧

冷汗

鍼陰交

第十三頭面門

治法

頭痛

鍼百會

上星

風府

絲竹空

攢竹

少海

陽谿

大陵

後谿

合谷

腕骨

中衝

中渚

崑崙

陽陵

風池

頭強痛

鍼頰車

風池

肩井

少海

後谿

前谷

頭偏痛

鍼頭維

腦瀉

鍼顙會

通谷

頭風

鍼上星

前頂

百會

陽谷

合谷

關衝

崑崙

俠谿

腦痛

鍼上星

風池

腦空

天柱

少海

頭風面目赤

鍼通里

解谿

頭風牽引腦頂痛

鍼上星

百會

合谷

偏正頭風

鍼百會

前頂

神庭

上星

絲竹空

風池

合谷

攢竹

頭維

醉後頭風

鍼印堂

攢竹

三里

頭風眩暈

鍼合谷

豐隆

解谿

風池

垂手着兩腿灸虎口內

面腫

鍼水溝

上星

攢竹

支溝

間使

中渚

液門

解谿

行間

厲兌

諶謬

天牖

風池

面癢腫

鍼迎香

合谷

頭頂俱痛

鍼百會

後頂

合谷

頭風全淚出

鍼攢竹

合谷

頭項強重不能舉者反折不能回顧

鍼承漿

先瀉後補

風府

腦昏目赤

鍼攢竹

頭旋

鍼目窗

百會

申脉

至陰

絡却

面黃項強鼻生瘰肉

鍼承漿

三分推上復下

頭腫

鍼上星

前頂

大陵

出血

公孫

頰腫

鍼頰車

頰頰腫

鍼陽谷

腕骨

前谷

商陽

丘墟

俠谿

手三里

風刺如蠶竹

鍼迎香

頭項強急

鍼風府

頭目浮腫

鍼目窗

陷谷

眼臉睛動

鍼頭維

攢竹

腦風而疼

鍼少海

頭重身熱

鍼腎膺

眉髮痛

鍼肝膺

毛髮魚脫

鍼下廉

面浮腫

鍼厲兌

面腫

鍼水分

頭目眩疼皮腫生白屑

鍼顛會

第十四咽喉門

治法

喉痺

鍼頰車

合谷

少商

尺澤

經渠

陽谿

大陵

二間

前谷

鼓頷

鍼少商

咽中如梗

鍼間使

三間

咽腫

鍼中渚

太谿

咽外腫

鍼液門

噤食不下

鍼臍中

咽中閉

鍼曲池

合谷

咽喉腫痛閉塞水啞不下

鍼合谷 少商

兼以三稜鍼刺手大指背頭節上甲根下排刺三鍼

雙鳶

鍼玉液

金津

少商

單鳶

鍼少商

合谷

廉泉

咽痛

鍼風府

第十五耳目門

神鍼心法

卷上

三

治法

耳鳴

鍼百會

聽宮

聽會

耳門

絡却

陽谿

陽谷

前谷

後谿

腕骨

中渚

液門

商陽

腎腧

聾生瘡有膿汁

鍼耳門

翳風

合谷

重聽無所聞

鍼耳門

風池

俠谿

翳風

聽會

聽宮

目赤

鍼目窗

大陵

合谷

液門

上星

攢竹

絲竹空

目風赤爛

鍼陽谷

赤翳

鍼攢竹

後谿

液門

抱赤膚翳

鍼太淵

俠谿

攢竹

風池

翳膜

鍼合谷

臨泣

角孫

液門

後谿

中渚

睛明

白翳

鍼臨泣

肝膈

睛痛

鍼內庭

上星

牽淚

鍼睛明

臨泣

風池

腕骨

迎風有淚

鍼頭維

睛明

臨泣

風池

目淚出

鍼臨泣

百會

液門

後谿

前谷

肝膈

風生卒生翳膜兩目疼痛不可忍者

鍼睛明

手中指本節間尖上

三壯

眼睫毛倒

鍼絲竹空

書盲無所見

鍼肝膈

商陽

左取右右取左

目皆急痛

鍼三間

目昏

鍼頭維

攢竹

睛明

目窗

百會

風府

風池

合谷

肝膈

絲竹空 腎膺

目眩

鍼臨泣 風府 陽谷 中渚

液門 風池 魚際 絲竹空

目痛

鍼陽谿 二間 大陵 三間

前谷 上星

風目腫爛風淚出

鍼頭維 顙髻

眼癢眼疼

鍼光明 五會

目生翳

鍼肝膺 命門 合谷 商陽

瞳子膠

在目外眥五筋得氣乃瀉

小兒雀目夜不見物

鍼手大指甲後一寸

內廉橫紋頭白肉際

第十六鼻口門

治法

鼻有肉

鍼迎香

鼻血

鍼風府

曲池

合谷

三間

二間

後谿

前谷

委中

申脉

崑崙

厲兌

上星

隱白

鼻血

鍼風府

二間

迎香

鼻衄

鍼上星

臨泣

百會

前谷

厲兌

合谷

迎香

鼻流清涕

鍼人中

上星

風府

腦漏鼻中臭涕出

鍼曲差

上星

鼻衄

鍼上星

二七

絕骨

顙會

又一法灸項後髮際兩筋間宛宛中

久病流涕不禁

鍼百會

目乾

鍼尺澤

曲澤

大陵

二間

少商

商陽

唇乾

鍼太淵

魚際

消渴

鍼水溝

承漿

金津

玉液

曲池

勞宮

太衝

行間

商丘

然谷

隱白

百日以上者切不可灸

唇乾有涎

鍼下廉

舌乾涎出

鍼復溜

唇乾飲不下

鍼三間

少商

唇動如蟲行

鍼水溝

唇腫

鍼迎香

口噤眼喎

鍼頰車

水溝

列缺

太淵

合谷

二間

地倉

絲竹空

目繫

鍼頰車

支溝

外關

列缺

內庭

厲兌

失音不語

鍼間使

支溝

靈道

魚際

合谷

陰谷

復溜

然谷

舌緩

鍼太淵

合谷

衝陽

內庭

風府

三陰交

舌強

鍼癰門

少商

魚際

二間

神鍼心法

卷上

三

中衝

陰谷

然谷

舌黃

鍼魚際

齒寒

鍼少海

齒痛

鍼商陽

齒齲惡風

鍼合谷

厲兌

齲痛

鍼角孫

少海

舌齒腐

鍼承漿

勞宮

各二壯

牙疼

鍼曲池

火海

陽谷

陽谿

二間

液門

頰車

內庭

呂細

在內踝骨尖上灸二七壯

鍼人中

太淵

呂細

灸臂上起肉中

五壯

鍼承漿

合谷

龍玄

在側腕交叉脈

灸腕上五寸兩筋中間

五壯

鍼角孫

鍼承漿

壯如小筋頭大灸七壯

第十七胸背脇門

治法

胸溝

鍼經渠

陽谿

後谿

三間

間使

陽陵

三里

曲泉

足臨泣

胸膈

鍼太淵

胸膈

鍼肩井

胸膈

鍼天井

支溝

間使

大陵

三里

太白

丘墟

陽輔

胸中膈

鍼間使

胸膈支膈

鍼內關

膈腧

胸膈膈引脈

鍼下廉

丘墟

俠谿

腎腧

胸煩

鍼期門

胸中寒

鍼臈中

肩背痠疼

鍼風門

肩井

中渚

支溝

後谿

腕骨

委中

心胸痛

鍼曲澤

內關

大陵

胸滿血氣不流地雀乳湯鳴者痛

鍼三里

期門

向外刺二寸不瀆不瀉

胸滿

鍼章門

胸痛

鍼陽谷

腕骨

支溝

臈膺

申脉

足少阴

鍼太淵

商陽

足臨泣

陽明脊引

鍼肝膈

背脊項急

鍼大頰

腰背強直不能動轉

鍼腰膈

肺膈

腰脊痛楚

鍼委中

復溜

腰背僵攣

鍼風池

肺膈

背拘急

鍼經渠

肩背相引

鍼二間

商陽

委中

崑崙

偏筋疔痺

鍼魚際

委中

背痛

鍼經渠

丘墟

魚際

崑崙

京骨

脊內牽疼不能屈伸

鍼合谷

復溜

崑崙

脊強痺身痛不能轉側

鍼痲門

胸連脇痛

鍼期門

先

章門

丘墟

行間

湧泉

肩痹痛

鍼肩髃

天井

曲池

陽谷

關中

第十八手足腰腋門

治法

手臂痛不能舉

鍼曲池

尺澤

肩髃

三里

少海

太淵

陽池

陽谿

陽谷

前谷

合谷

液門

外關

腕骨

臂寒

鍼尺澤

神門

臂內廉痛

鍼太淵

臂腕側痛

鍼陽谷

手腕動搖

鍼曲澤

腋痛

臑少海

間使

少府

陽輔

丘墟

申脈

足臨泣

肘臂

臑天井

曲池

間使

陽谿

中渚

陽谷

太淵

腕骨

列缺

液門

手腕無力

臑列缺

肘臂痛

臑肩髃

曲池

通里

手三里

肘臂

臑尺澤

肩髃

少海

間使

大陵

後谿

魚際

肩臂酸重

鍼支溝

肘臂手指不能屈

鍼曲池

三里

外關

中渚

手臂麻木不仁

鍼天井

曲池

外關

經渠

支溝

陽谿

腕骨

上廉

合谷

手臂冷痛

鍼肩井

曲池

下廉

手指拘攣筋緊

鍼曲池

陽谷

合谷

手執

鍼勞宮

曲池

曲澤

內關

列缺

經渠

太淵

中衝

少衝

手背紅腫

鍼曲池

通里

中渚

液門

手三里

肩膊肘掌不舉

鍼尺澤

曲池

合谷

向手拘攣偏風癱瘓喉痺胸脇填滿筋緩手臂無力皮膚

枯燥

鍼曲池

先瀉後補

肩髃

手三里

肩膊頰疼

鍼肩髃

肩井

曲池

五指皆疼

鍼外關

手背拍改

鍼少商

掌中熱

鍼列缺

經渠

太淵

莖疔腫

鍼天樞

少海

間使

大陵

腋腫

鍼陽輔

丘墟

足臨泣

腰痛

鍼肩井

環跳

陰市

三里

委中

承山

陽輔

崑崙

腰膕

腎膕

兩腿如冰

鍼陰市

挫閃腰疼脇肋痛

鍼尺澤

曲池

合谷

陰陵

手三里

陰交

行間

足三里

腰疼難動

鍼風市

委中

行間

膝脊日強痛

鍼腰膪

委中

湧泉

小腸膪

膀胱膪

腰脚痛

鍼環跳

風市

陰市

委中

承山

崑崙

申脉

股膝內痛

鍼委中

三里

三陰交

腰膝酸疼

鍼環跳

陽陵

丘墟

脚膝痛

鍼委中

三里

曲泉

陽陵

風市

崑崙

解谿

膝膑疼痛

鍼委中

三里

陽輔

解谿

承山

腰如半水

鍼陽輔

足度不來

鍼復溜

風痺膠筋麻木

鍼環跳

陰陵

陽輔

太谿

至陰

腳氣

鍼肩井

膝眼

風市

三里

承山

太衝

丘墟

足寒熱

鍼三里

委中

陽陵

復溜

然谷

行間

中封

大都

隱白

鍼承山 崑崙 然谷 委中

下廉 髓骨 風市

足寒如 鍼腎膕

渾身戰掉筋痠 鍼承山 金門

足疔寒 鍼復溜 申脉 厲兌

足攣 鍼腎膕 陽陵 陽輔 絕骨

諸節皆痛 鍼陽輔

腦腫 鍼承山 崑崙

足綫 鍼陽陵 衝陽 太衝 丘墟

脚弱

鍼委中

三里

承山

兩脚紅腫疼痛

鍼膝關

委中

三里

陰市

穿跟草鞋風

鍼崑崙

丘墟

商丘

照海

足不能行

鍼三里

曲泉

委中

陽輔

陰交

復溜

衝陽

然谷

申脉

行間

脾膺

脚腕酸

鍼委中

崑崙

足心疼

鍼崑崙

脚筋短急足沉重鶴膝麻痺風腫惡風發不能起床

鍼風市

腰痛不能久立，腿膝腫痠重及四肢不舉。

鍼附陽

腰重痛不可忍及轉側起卧不便，冷痺脚筋掣急不得屈。

伸

灸兩脚曲脈兩紋頭四處各三壯，一同灸用兩人兩

邊同吹至火滅，若午時灸了，至晚或臙腑鳴，或行一

二次其疾立愈。

腰痛不能舉

鍼僕參

二穴在跟骨下陷中拱足取之，灸三壯。

膝以土病

灸環跳

風市

膝以下病

灸犢鼻

膝關

三里

陽陵

足踝以上病

灸三陰交

絕骨

崑崙

足踝以下病

灸照海

申脉

腿痛

鍼髓骨

脚氣

一風市

百壯或五十壯

二伏兔

鍼三分 禁灸

三犢鼻

五十壯

四膝眼

五三里

百壯

六上廉

七下廉

白壯

八絕骨

脚轉筋發時不可忍著

灸腳踝上一壯 內筋急灸內 外筋急灸外

那轉筋多年不愈者

鍼承山 二七壯

第十九婦人門

治法

用承山

鍼氣海 中極 帶脉一壯 腎膈 三陰交

用承山

鍼中極 足臨泣 三陰交

用承山

鍼隱白

用承山

鍼關元

婦女漏下不止

鍼太衝 三陰交

血崩

鍼氣海 大敦 陰谷 太衝

然谷 中極 三陰交

癥聚

鍼關元

赤白帶下

鍼帶脉 關元 氣海 三陰交

白環脰 間使 三十壯

小腹堅

鍼帶脉

絕子

鍼商丘 中極

因產惡露不止

鍼氣海 關元

鍼期門

鍼期門

下廉

鍼下廉

三里

俠谿

魚際

委中

少澤

足臨泣

難產

鍼足臨泣

難產

鍼太衝

合谷

補

三陰交

瀉

難產如胎

鍼太衝

合谷

三陰交

難產先出

灸右足小趾尖

三壯立產炷如小麥大

難產心氣閉欲絕

鍼巨闕

合谷

補

陰交

瀉

如子手掬母心生下男左女右手心有鍼痕可驗不

然在人中或腦後有鍼痕

產後血暈不識人

鍼支溝

三里

三陰交

墮胎後手足如水厥逆

鍼肩井五分若覺悶亂急補三里

胎衣不下

鍼中極

肩井

陰挺出

鍼曲泉

照海

大敦

無乳

灸臚中

少澤

補

此二穴神效

血塊

鍼曲泉

復溜

三里

氣海

丹田 三陰交

婦人經事正行與男子交日漸羸瘦寒熱往來精血相虧

鍼百勞

腎膈

風門

中極

氣海

三陰交

若以前證作虛勞治者非也

女子月事不來面黃乾嘔妊娠不成

鍼曲池

支溝

三里

三陰交

經脈過多

鍼通里

行間

三陰交

微斷產

灸右足內踝上一寸

合谷

又一法灸臍下二寸三分

三壯

肩井

三切冷慙

灸關元

神鍼心法

卷上

四

不時漏下

鍼三陰交

引水不調引結成塊

鍼間使

第二十二小兒門

治法

大小五癰

鍼水溝

百會

神門

金門

崑崙

巨闕

驚風

鍼腕骨

嬰髀五指掣

鍼陽谷

腕骨

崑崙

搥頭張口反折

鍼金門

風癩目翳土

鍼百會

崑崙

絲竹空

視肛

鍼百會

長強

癆疔

鍼太衝

緝考反張

鍼百會

瀉癩

鍼神闕

赤遊風

鍼百會

委中

秋寒冷痢

灸臍下二寸及三寸動脈中

吐乳

灸中庭

在臍中下一寸六分

平癩及猪癩

灸巨闕

三壯

目有瘡腫或夏穢氣衝人

灸勞宮二穴 各一壯

卒患腹瀉肚皮青黑

灸臍四邊各半寸 三壯

鳩尾骨下一寸 三壯

驚瀎

頂上旋毛中 灸三壯

耳後青絡 灸三壯 炷如小麥大

風癩手指屈如數物者

鼻上髮際宛宛中 灸三壯

二三歲兩目皆赤

大指次指間後一寸五分 灸二壯

顛門不合

臍上臍下各五分 各三壯 灸瘡未發顛門先合

夜啼

灸百會 二壯

醫服編摩

灸關元

三壯

大敦

七壯

猪疔效丹厥吐沫

灸巨關

三壯

食痢先寒熱酒新牙發

灸鳩尾上五分

三壯

羊癩

九傾下節間

灸三壯

又法

大傾

灸三壯

牛癩

鳩尾

灸三壯

又法

鳩尾

大傾

各三壯

馬癩

僕叅二穴

各三壯

又法

風府

臍中

各三壯

犬癩

兩手心

足太陽

肋戶

各一壯

雞癩

足諸陽

各三壯

牙疔鍾爛

承漿

鍼灸皆可

遍身生瘡

鍼曲池

合谷

三里

絕骨

膝眼

疥腫馬刀瘍

鍼陽輔

太衝

熱風癩疹

鍼肩髃

曲池

曲澤

環跳

合谷

湧泉

瘍腫振寒

鍼少海

疥癬瘡

鍼曲池

支溝

陽谿

陽谷

大陵

合谷

後谿

委中

三里

陽輔

崑崙

行間

三陰交

百蟲窠

第二十一瘡毒門

治法

疥瘡生面上與口角

灸合谷

疥瘡生手上

灸曲池

疥瘡生背上

鍼肩井

三里

委中

臨泣

行間

通里

少海

太衝

癩癬

少海

先鍼皮上候三十六息推鍼入內須定淺
深追核大小勿出核三十二下乃出鍼

天池

章門

臨泣

支溝

手三里

陽輔 灸百壯

肩井 隨年壯

癰疽發背

鍼肩井

委中

又以蒜片貼瘡上

灸之如不疼灸至疼如疼灸至不疼愈多愈好

溺水死者經宿可救

即解死人衣帶灸臍中

狂犬咬傷人

即灸咬處瘡上

蛇咬傷人

灸傷處三壯仍以蒜片貼咬處灸蒜上

入脈緻細不見或有或無

宜於小陰經復溜穴上用圓利鍼鍼至骨處順鍼下

刺候圓陽脈陽脈生時方可出鍼

陽鳴

同楊氏騎竹馬灸法

第二十二陽壽大便門

治法

陽鳴

鍼三里 陷谷 公孫 太白 三陰交

章門 水分 神闕 胃脘 三焦脘

陽鳴

鍼神闕 水分 三間

陰鳴

鍼上廉 下廉

表鳴

鍼隱白

洞泄

鍼腎膈

澹泄

鍼太衝

神闕

三陰交

泄不止

鍼神闕

丑泄不覺

鍼中脘

痢疾

鍼曲泉

太谿

太衝

丹田

脾膈

小腸膈

便血

鍼承山

復溜

太衝

太白

大便不閉

鍼丹田

大腸膈

大便不通

鍼承山

太谿

照海

太衝

太白 章門 小腸腑 膀胱腑

太復

鍼承山 解谿 太白 帶脉

閉塞

鍼照海 太白 章門

泄瀉

鍼曲臑 陰陵 然谷 束骨

隱白 中脘 天樞 脾腑 三焦腑

大腸腑 腎腑

五疇

鍼委中 承山 飛揚 陽輔 復溜

太衝 俠谿 氣海 會陰 長強

腸風

尾閭骨盡處灸百壯卽愈

大小二便不通

灸胃脘 三百壯

鵝疔癰

鍼太白

陷谷

大腸膈

脫肛

鍼百會

尾閭

七壯

臍中

隨年壯

血痔泄腹痛

鍼承山

復溜

痔疾骨疽腫

鍼承山

商丘

灸癰

鍼二白

在掌後四寸

承山

長強

第二十三陰疝小便門

治法

鑿形腹痛

鍼陰市

太谿

肝膈

癰疽

陰踠

此二穴在足外踝下陷中主卒疝小腹疼痛
左取右右取左灸三壯女人月水不調亦灸

癰疽

鍼丘墟

大敦

陰市

照海

癰疽

鍼曲泉

中封

太衝

商丘

癰疽小腹痛

鍼太谿

三里

陰陵

曲泉

脾膈

三陰交

癰疽

鍼陰陵

太谿

丘墟

照海

癰疽廣泄水腸痛

鍼束骨

大腸膈

通谷

灸百壯

偏墜木腎

鍼歸來

大敦

三陰交

陰邪

鍼太衝

大敦

痿痺游稅小腸

燔鍼刺五樞

氣海

三里

三陰交

氣門

百壯

陰腎偏大小便數或陰或癢

鍼大敦

陰腫

鍼曲泉

太谿

大敦

三陰交

腎膺

陰莖痛

鍼陰陵

曲泉

行門

太衝

三陰交

陰谷

大敦

太谿

腎膈

中極

陰莖痛陰汗濕

鍼太谿

魚際

中極

三陰交

轉肝不溺淋瀝

肝膀胱也

鍼關元

腎臟虛冷日漸羸瘦勞傷陰寒凜凜少氣遺精

鍼腎膈

遺精

鍼腎膈

關元

三陰交

遺精

灸曲泉

百壯中封

太衝

至陰

三陰交

膈腧

脾腧

腎腧

關元

三焦腧

寒熱氣淋

鍼陰陵泉

淋瀝

鍼曲泉

朕谷

陰陵

行間

大敦

湧泉

小腸腧

氣門

百壯

小便黃赤

鍼陰谷

太谿

腎腧

氣海

關元

膀胱腧

小便五色

鍼委中

前谷

小便不禁

鍼承漿

陰陵

委中

太衝

膀胱腧

大敦

小便

鍼太陵

關元

婦人胎轉不利小便

灸關元 二七壯

遺溺

鍼神門

魚際

太衝

太敦

關元

陰虛泄瀉

鍼陰谷

陰交

然谷

中封

大敦

陰虛泄瀉

鍼太衝

少府

照海

曲泉

通氣偏墜

神鍼心法

卷上

哭

以小繩量患人口兩角爲一分作三摺成三角如△
樣以一角安臍心兩角在臍下兩旁盡處是穴患左
灸右患右灸左二七壯立愈二穴俱灸亦可

膀胱氣攻兩脇臍下陰腎入腹

灸臍下六寸兩旁各一寸炷如小麥大患左灸右患
右灸左

太乙神鍼心法卷上終