

推

拿

廣

意

幼科秘書推拿廣意卷中

仁和王元璠爾調參閱

楚清江陳世凱紫山重訂

東川熊應雄運英纂輯

梓州趙鳳鳴岐仝較

胎毒

初生小兒病症許多名狀不同馬牙驚口與臍風重舌木舌
腫痛啼哭夜間不已丹瘍心火上攻未曾滿月病多凶好似
風前燭弄

夫胎毒者乃自胎中受母熱血故熱盛生痰痰盛生風風盛
則口禁唇撮胸腹脹滿咽喉不利乳食不進初起則啼哭

不已病甚則啼哭無聲蓋小兒血氣薄弱不能制伏其毒以致心火上炎牙齦遍生白色名曰馬牙或上腭有白點狀如粟米名曰鷺口或斷臍之後風濕所傷浸于心脾以致不乳口撮肚脹青筋名曰臍風致于胎毒上攻舌下像有一舌名曰重舌七腫如木名曰木舌又或胎熱臟寒腹痛夜啼客忤驚竄或孕母過食辛熱積熱于胎遺熱于兒血與熱相搏而風邪乘之遍身赤腫名曰丹毒其熱如火痛癢難當或發于頭面或發于四肢胸背俱宜急治否則毒氣入腹卽難救矣兒病初起父母失于提防或醫者懼投熱劑往往莫救殊爲可憫業斯術者可不慎歟

臍風

風邪早受入臍中七日之間驢吉凶若見腹疼臍濕爛噤聲口撮是爲風

凡嬰孩始生一七之內腹肚脹硬臍畔四圍浮腫口撮眉攢牙關不開名臍風證乃因剪臍帶短或結縛不緊致水濕侵臍客風乘虛而入傳之于心蘊蓄其邪復傳脾絡致舌強唇青手足微搐口噤不乳啼聲似啞喉中痰涎潮嚮是其候也

治法

推三關

肺經

各一百二十

運八卦

脾土

各一百

分陰陽

如撮只用燈火口角兩邊各一燠左右虎口各一燠兩小

指四節各一焦腦門四焦如肚上青筋脹硬臍周圍七焦
每筋上一焦青筋開了處一焦湧泉穴一焦臍腫番出神
脫氣冷者不治

重舌鵞口

孩兒胎受諸邪熱七壅三焦作重舌或成鵞口證堪憂推搯
還須針刺裂

凡重舌生于舌下挺露如舌故曰重舌然脾之絡脉系舌旁
肝之絡脉系舌本心之脉絡系舌根此三經或爲濕熱風
寒所中則舌捲縮或舒長或腫滿木舌者舌腫硬而妨乳
食此爲風熱盛也蓋舌者心之苗心熱則生瘡破裂肝壅

則血出如湧脾閉則白胎如雲熱則腫滿風則強木口合
不開四肢壯熱氣喘語澁卽其候也

治法

推三關

心經

脾經

各一百

六腑

八卦

運水入

土五十

分陰陽二十

天河水

凡驚口者始生嬰孩自一月內外至半歲已上忽口內白屑
滿舌則土膠戴礙狀如驚口開而不合語聲不出乳食多
艱或生于牙齦上下名曰馬牙皆由熱毒上攻名雖異治
則一也

治法

推三關

退六腑

各一百

分陰陽

撈明月

打馬過

天河

再用扁銀簪將牙齦刮破出血以軟絹拭淨古墨塗之
夜啼

夜啼四症驚爲一無淚見燈心熱煩面容夾青臍下痛睡中
顛哭是神于

凡夜啼有四有驚熱有心熱有寒疝有誤觸神祇而成夜啼
驚熱者爲衣衾太厚過于溫暖邪熱攻心七與小腸爲表
裡夜啼而遺溺者是也心熱者見燈愈啼是也寒疝者遇
寒卽啼是也誤觸神祇者面色紫黑氣鬱如怒若有恐懼
睡中驚跳是也

治法 推三關 五十 六腑 一百 清心經 一百 撈明月 分陰

陽 招胆經

如寒、疝痛啼宜運動四橫紋揉臍併一窩風

驚風門

胎驚潮熱與月家臍風撮口對風拿泄瀉嘔逆肚膨脹盤腸
乳食感風邪馬啼鯽魚風寒唬担手原來是水邪寒熱不均
宿沙症急慢內弔心脾邪天弔彎弓肝腑病蛇絲鷹爪及烏
沙烏鴉夜啼有他症鎖心撒手火爲邪驚風症候須當識妙
手輕輕推散他

夫小兒有熱熱盛生驚焉盛發搐又盛則牙關緊急而八候
生焉八候者搐搦掣顛反引竄視是也搐者兩手伸縮搦

者十指開合掣者勢如相撲顛者頭偏不正反者身仰後
向引者臂若門口窵者目直似怒視者露睛不活是謂八
候也其四症卽驚風痰熱是也

胎驚小兒初生下地或軟或硬目不開光全不啼哭人事不
知乃胎中受驚名曰胎驚

治法 三關八十分陰陽 一百六腕 一百脾土 一百
運五經
四 二十 飛經走氣 天門入虎口 二十 揉斗肘

家驚小兒落地眼紅口撮頭偏左右手插拳哭聲不出是
胎中熱毒或月內受風痰湧心口名曰月家驚

治法 三關 二十 運八卦 四橫紋 五十 雙龍擺尾

揉臍及龜尾

五十

中指節

內勞宮

板門掐之

青筋縫上燈火七燂氣急臍上七燂

潮熱驚小兒身熱氣吼日渴眼紅四肢掣跳傷食感寒而成
一名曰潮熱驚

治法 三關

一百

肺經

一百

分陰陽

一百

推扇門

一十

如出汗加六腑

一下

清心經

一百

水裡撈明月

臍風驚

治法見胎毒門臍風症

嘔逆驚肚嚙食嘔四肢逆人事昏是胃經傷食受寒名曰嘔

逆驚

治法 三關

一百

肺經

一百

脾土

一百

分陰陽

運八卦

四橫紋

各五

飛經走氣

鳳凰單展翅

泄瀉驚面青唇白肚嚮作瀉眼番作渴人事昏迷四六腑有寒乳食所傷名曰泄瀉驚

治法

推三關

一百

分陰陽

一百

大腸

一百

脾土

二百

二扇

門

一十

黃蜂入洞

揉臍及龜尾

臍圍七燠

膨脹驚寒熱不均氣喘眼白飲食不進青筋裏肚肚腹脹瀉名曰膨脹驚皆因食後感寒脾不能運

治法

三關

二百

肺經

五十

脾土

二百

運八卦

分陰陽

五十

十

揉臍

一百

精寧穴

按弦搓摩

鳳凰單展翅

用燈火

肚上青筋四燠

盤腸驚氣肌肚膨飲食不進人瘦體弱肚起青筋眼黃手軟

大小便不通肚腹疼痛名曰盤腸驚此乃六腑有寒也

治法 三關 一百 脾土 一百 大腸 二百 運土入水 二百 肺經

一百 補腎水 一百 揉臍及龜尾

臍週圍燈火七焦再用艾茸灸熱一團扎臍上

馬蹄驚四肢亂舞頭向上名曰馬蹄驚此因受風熱被嚇之症也

治法 三關 二百 肺經 一百 運八卦 脾土 一百 天河水

大腸 十五 飛經走氣 以燈火爆四肢肩膊喉下臍下各

一焦

鯽魚驚口吐白沫四肢擺動嘴歪常搭眼番白名曰鯽魚驚
此肺經有風脾經有寒

治法 三關 三百 脾土 二百 肺經 一百 八卦 清天河 運

水入土 五十 五經 五十 補腎水 二十 搯五指節 三次

按弦搓摩 口角上下燈火四燂

攤手驚兩眼向上四肢反後或兩手垂下眼黃口黑人事昏
沉此因水唬搯之覺痛者治之不痛不治

治法 三關 肺經 各二百 橫紋 天門 虎口 揉肘肘

運水入土 飛經走氣

筋沙驚日輕夜重到晚昏迷口眼歪斜四肢掣跳口鼻氣冷

名曰宿沙驚乃脾腎有寒之症也

治法

三關

六腑

各一百

四橫紋

運八卦

分陰陽

掐

五指節

掐腎水

打馬過天河

急驚口眼歪斜四肢搐掣痰壅心迷人事不省其狀如死名曰急驚乃肝經積熱風火之症也

治法

三關

六腑

腎水

天河

脾土

二百

肺經

運

五經

掐五指節

猿猴摘果

咬崑崙穴

推三陰穴

急驚從上往下

慢驚面青唇白四肢厥冷人事昏迷手足搐掣眼慢痰壅名曰慢驚由大病之餘吐瀉之後脾土虛敗肝木無風而自

動也

治法 先掐老龍穴有聲可治無聲不可治次用艾炙崑崙

穴 推三關 肺經 腎水 八卦 脾土 掐五指節

運五經 運八卦 赤鳳搖頭 二龍戲珠 天門入虎

口 用燈火手足心四燋 心上下三燋 三陰穴

慢驚從下

上往

內弔驚兩眼迷閉哭聲不正面青眼黃手眼望內掣者名曰

內弔驚乃肺經受寒症

治法 三關 肺經 脾土 腎水

各一百

雙鳳展翅 按穴

推摩 再以竹漚漚之又以細茶飛鹽皂角各末五分水

一鍾黃蠟二分鍋內溶化入前未爲餅貼心窩卽效

天弔驚眼向上哭聲號四肢掣目眼歪斜鼻流清水或衄血
此乃肺驚受風或食後感寒而成名曰天弔驚

治法 三關 脾土 陰陽各一 天河 六腑 肺經 八

卦 揉五指 重揉大小天心

又云總筋青筋耳珠掐之又將燈火臍上下提之

灣弓驚頭仰後四肢向後眼番或閉腹脹哭聲不止此乃肺
經受風積痰致也名曰灣弓驚

治法 三關 肺經 脾經 八卦 天河 重揉手脚驚

內關中界 搥臍上下 青筋縫上喉下各三燠又須重

揉委中書曰手足後伸頭後仰灸臍上下卽安康

蛇絲驚口中拉舌四肢冷而掣哭聲不出乃心經有熱唾中食乳口角入風名曰蛇絲驚

治法 三關 六腑 陰陽 八卦 天河 畧推三關

多推腎水 如舌拉不止燈火胸前六燠

鷹爪驚兩手爬人撚拳咬牙手望下口望上身寒戰名曰鷹爪驚此因被嚇傷乳心有風熱也

治法 三關 脾土 陰陽 八卦 又在大指左右手足

三彎搯之再用燈火爆手心太陽背心脚心各一燠

烏沙驚四肢掣跳口唇青黑肚脹青筋名曰烏沙驚此乃臟

腑受寒也症也

治法

二關

肺經

八卦

宜多推運

六腑

脾土

少推

內撈宮

二屍門

再用燈火四心提之肚上青筋縫上七燄

烏鴉驚手足掣跳口眼俱閉大叫一聲形如死狀名曰烏鴉

驚乃心有熱有痰症類急驚是也

治法

三關

肺經

六腑

天河水

撈明月

飛經走

氣 脾土 若吐四心用燈火各一燄

夜啼驚

治法見胎毒門

鎖心驚口吐沫鼻流血四肢軟好喫冷物眼白不哭名曰鎖

心驚心肝經有熱火盛痰壅之症也

治法 三關 六腑 天河水 撈明月 分陰陽 運八

卦 腎水 赤鳳搖頭

撒手驚眼番咬牙手足一掣一死名曰撒手驚乃心經被風嚇先寒後熱有痰之症也

治法 三關 六腑 肺經各二 天河 脾土 八卦 赤

鳳搖頭 將兩手相合其掐橫紋若不醒大指頭上掐之上下氣閉人中掐之鼻氣無出入吼氣寒熱作渴隨症治之先承山推脊心再用燈火手手上手背各二燠若咬牙將兩手然耳珠屈中指揉頰軍穴又運土入水

驚風二十四症惟以急慢二症爲先急驚屬陽皆山心經受熱積驚肝經生風發搐風火交爭血亂氣併痰涎壅盛百脈凝滯關竅不通內則不能升降外則無所發泄以致齧齒咬乳頰赤唇紅鼻額有汗氣促痰喘忽爾悶絕目直上視牙關緊急口噤不開手足搐掣此熱甚而然慢驚屬陰皆由大病之餘吐瀉之後目慢神昏手足偏動口角流涎身體微溫眼目上視兩手握拳而搐如口鼻氣冷頰門下搯此虛極也脉沉無力睡則揚睛此眞陽衰耗而陰邪獨盛此虛寒之極也急驚屬實熱宜于清涼慢驚屬虛寒宜于溫補對症施治斯爲的當

驚風握拳之圖

男向外順 女向內順



逆則又指 並是惡症

諸熱門

諸熱元初各有因對時發者是潮名乍來乍止爲虛症昨作無寒屬骨蒸

夫胎熱者兒生三朝旬月之間目閉面赤眼胞浮腫常作呻吟或啼叫不已時復驚煩遍體壯熱小便黃色此因在胎之時母受時氣熱毒或誤服溫劑過食五辛致冷熱蘊于內熏蒸胎氣生下因有此症名曰胎熱若經久不治則成驚口重舌木舌赤紫丹瘤等症又不可以大寒之劑攻之熱退則寒起傳作他症切宜慎之

治法 推三關 退六腑 分陰陽 天河 三焦 揉外

勞 運八卦

自坤至坎宜多二次

插腎水

五總

十黃穴

運肘

肘 水底撈明月

虎口曲池各用燈火一燂

潮熱者時熱時退來日依時而發如潮水之應不差故曰潮熱大抵氣血壅盛五臟驚熱薰發于外或夾伏熱或暈宿寒伏熱者大便黃而氣臭宿寒者大便白而酸臭是也

治法 推三關 補心經 運八卦 分陰陽 瀉五軀

插十王 插中指 六腑 撈明月 肘肘

驚熱者或遇異物而觸目忤心或金石之聲而駭聞悚懼是以心既受驚而氣則不順身發微熱而夢寐虛驚面光而汗脈數煩躁治當與急驚同法也

治法 推三關 肺經 分陽陰 推扇門 清心經 天
河 五經 掐總經 運肘肘 撈明月 飛經走氣
風熱者身熱而青口中亦熱煩叫不時宜蘇風解熱若熱甚
而大便秘者下之可也

治法 推三關 瀉大陽 掐心經 瀉腎水 運八卦

掐總經 清天河 二龍戲珠 運肘肘

煩熱者血氣兩 臟腑實熱表裡俱熱煩躁不安皮膚壯熱
是也如手足 熱甚者五心煩也

治法 推三關 掐中平 瀉五經 掐十王 運八卦

揉外勞 分陰陽 退六腑 撈明月 打馬過天河

運肘肘

脾熱者舌絡微縮時時弄舌因脾臟積熱不可妄用涼劑

治法 推三關 脾土 瀉心火 腎水 運八卦 分陰

陽 招總經 推上三關二十 退下六腑八十 撈明月

運用肘

虛熱者因病後血氣未定四體瘦弱時多發熱一日三五次者此客熱乘虛而作宜調氣補虛其熱自退

治法 推三關 補五經 撈五指 運八卦 撈明月

招總經 推圭三關二十 退下六腑八十 分陰陽 飛經

走氣 運肘肘

實熱者頭昏頰赤口內熱小便赤澀大便秘結肚腹結脹此
實熱之症也宜下之泄去臟腑之熱卽安

治法 推三關 瀉五經 推大腸 清腎水 運八卦
推膀胱 分陰陽 撈明月 退六腑 打馬過天河
飛經走氣 運肘肘

積熱者眼胞浮腫面黃足冷發熱從頭至肚愈甚或惡聞飲
食之氣嘔吐惡心肚腹疼痛

治法 三關 五經 脾土 大腸 心經 三焦 腎水
運八卦 搯總筋 分陰陽 撈明月 退六腑 飛經
走氣 採肘肘

疢熱者皆因過餐飲食積滯于中鬱過成熱脾家一臟有積
不治傳之別臟而成五疢之疾若脾家病去則餘臟皆安
矣

治法 推三關 補脾土 推大小腸 三焦 運八卦

搯總筋 分陰陽 撈明月 推上三關 二十 退下六腑 四

八十 飛經走氣 運肝肘

血熱者每日辰巳時發遇夜則涼世人不知多謂虛勞或謂
疢熱殊不知此乃血熱症也

治法 推三關 推上三關 退下六腑 分陰陽 運八

卦 五經 搯十三 搯總筋 腎水 撈明月 揉肘

肘 按弦搓摩 飛經走氣

骨蒸熱者乃骨熱而蒸有熱無寒醒後渴汗方止非皮膚之外燒也皆因小兒食肉太早或素喜炙煖麵食之類或好食桃李楊梅瓜果之類或至冬月衣綿太厚致耗津液而成或疖病之餘毒傳作骨蒸或腹內痞癖有時作痛

治法 三關 六腑 運五經 分陰陽 清天河 撈明月 腎水 掐總筋 大橫紋 打馬過天河

壯熱者一向不止皆因血氣壅實五臟生熱蒸熅于內故身體壯熱眠臥不安精神恍惚薰發于外則表裡俱熱甚則發驚也

治法 三關 六腑 肺經 分陰陽 推扇門 清心經
天河 五經 總經 運肘肘 撈明月 飛經走氣
溫壯熱與壯熱相類而有小異但溫溫不甚盛是溫壯也出
胃氣不和氣滯壅塞故蘊積體熱名曰溫壯熱大便黃臭
此腹內伏熱糞白酸臭則宿食停滯宜微利之

治法 三關 六腑 五經 大腸 腎水 運八卦 勝
腕 分陰陽 撈明月 打馬過天河

變蒸熱者陰陽水火蒸于血氣而使形體成就也所以變者
變生五臟蒸者蒸養六腑小兒初生三十二日爲之一變
六十四日爲之一蒸十變五蒸計三百二十日變蒸俱畢

兒乃成人也。嬰兒之有變蒸，譬如蚕之有眠，龍之脫骨，虛之轉爪，皆同類變生而長也。先看兒身熱如蒸，上氣虛驚，耳冷微汗，上唇有白泡如珠，或微腫如臥蚕者，是其症也。重者身熱所亂，腹痛啼叫，不能喫乳，卽少與乳食，切不可妄投藥餌，及推拿火炙，若悞治之，必致殺人。故不立治法，特書以告之。

傷寒門

傷寒之病有多般，一槩推詳，便覺難。面目俱紅，時噴嚏，氣粗身熱，是傷寒。

傷寒一日遍身發熱，頭疼腦痛，人事昏沉，胡言亂語。

推拿廣意

中卷

十五

治法 推三關 六腑 天河 撈明月 分陰陽 運八

卦 五指尖 肘肘 無汗搥心經 內勞宮 肩井

有汗

不用

傷寒二日結胸腹脹咀食沉迷內熱外寒遍體骨節疼痛

治法 推三關 六腑 心經 分陰陽 運八卦 開胸

胸痛加肺經 飲食不進加脾土 曲池 陽池

傷寒三日遍身骨節疼痛大小便不通肚腹作脹

治法 推三關 肺經 和陰陽 運八卦 開胸 揉肘

肘 天河入虎口 四橫紋 撈明月 赤鳳搖頭 揉

太陽 揉五指節 攢竹 曲池 肩井

傷寒四日脚疼腰痛眼紅口渴飲水不進人事顛亂

治法 推三關 六腑 曲池 虎口 二人上馬 搯五

指節 撈明月 飛經走氣 打馬過天河

傷寒五日傳遍經絡或大便不通小便自利或噎氣霍亂

治法 推三關 天河 脾土 八卦 腎水 勞宮 肺

經 打馬過天河

傷寒六日血氣虛弱飲食不進腰痛氣喘心疼頭痛

治法 推三關 肺經 橫紋 八卦 天河水 撈明月

赤鳳搖頭 按弦搓摩 飛經走氣 曲池 肩井 合

谷 陰陽

傷寒七日傳變六經發散四肢各傳經絡或痢或瘡加減推之

治法 推三關 六腑 天河 肺經 橫紋 腎水 八卦 和陰陽 天門虎口 揉肘肘 曲池 肩井 太陽 推脾土 若癰瘡揉五指中節與節根凡推瘡疾必以常用不易者推之而後用此法即効

嘔吐門

面青唇白胃脘驚吐哕黃痰冷熱并乳食不通乾嘔噎調和脾胃立惺惺

有物有聲名曰嘔乾嘔則無物有物無聲名曰吐嘔者有痰

吐則無聲嘔吐出物也胃氣不和足陽明絕胃脉絡而兼之氣下行則順今逆上行作嘔上有胃寒胃熱之不同傷食胃虛之各異病既不一治亦不同諸吐不思食要節乳凡吐不問冷熱久吐不止胃虛生風恐成慢驚之候最宜預防如已成慢脾風症常嘔腥臭者胃氣將絕之兆也熱吐者夏天小兒遊戲日中伏熱在胃或乳母感冒暑氣承熱乳兒或過食辛熱之物多成熱吐其候面赤唇紅五心煩熱吐次少而出多乳片消而色黃是也

治法 推三關 脾胃 肺經 十王穴 掐右端正 運水入土 八卦 分陰陽 赤鳳搖頭 揉總經 六腑

採肘肘

冷吐者冬月感冒風寒或乳母又寒承寒乳兒冷氣入之或食生冷或傷宿乳胃虛不納乳片不化喜熱惡寒四肢逆冷脈息沉微吐次多而山少者是也

治法

推三關

補脾胃

肺經

插右端正

八卦

分

陰陽

黃蜂入洞

赤鳳搖頭

三關

八十

六腑

二十

肘

肘

傷食吐者夾食而出吐必酸臭惡食胃痛身發潮熱是也

治法

推三關

五指尖

插右端正

推脾土

八卦

分陰陽

撈明月

打馬過天河

六腑

肘肘

虛吐者胃氣虛弱不能停留乳食而作吐也

治法 推三關 補五經 多補脾胃 搯右端正 運土

入水 八卦 分陰陽 赤鳳搖頭 三關二十七腑

補大腸 肘肘

泄滯

肝冷傳脾臭綠青焦黃脾土熱之形肺傷寒色膿粘白赤熱
因心腎熱成

胃爲承穀之海其精英流布以養五臟糟粕傳送以歸大腸
內由生冷乳食所傷外因風寒暑濕所感饑飽失時脾不
能消冷熱相于遂成瀉利若脾胃合氣以消水穀水穀既

分安右瀉也蓋脾虛則吐胃虛則瀉脾胃俱虛吐瀉並作
久瀉不止元氣不脫必傳慢驚宜大補之

治法 推三關 心經 清腎水 補脾胃 指左端正

側推大腸 外勞宮 陰陽 八卦 揉臍及龜尾

插肚角兩傍 補湧泉 插承山

寒症加黃蜂入洞 三關 六腑 肘肘

熱症加撈明月 打馬過天河 三關 六腑 肘肘

霍亂者揮霍撩亂也外有所感內有所傷陰陽乖隔上吐下
痢腸攪悶痛是也

治法 三關 肺經 八卦 補脾土 大腸 四橫紋

陰陽 二人上馬 清雙龍擺尾

又將獨蒜一個搗碎將燒紙隔七層敷臍若起泡用鷄蛋清塗之即愈

腹痛

大凡腹痛初非一不特癥瘕與疝癖分條析類症多端看取論中最詳悉

蓋小兒腹痛有寒有熱有食積癥瘕偏墜寒疝及疝虫動痛諸痛不同其名亦異故不可一槩而論之

熱腹痛者乃時痛時止是也暑月最多

治法 三關 六腑 推脾土 分陰重陽輕 黃蜂入洞

四橫紋

寒腹痛者常痛而無增減也

治法 三關 運五經 二扇門 一窩風 按弦走槎摩

八卦 揉臍及龜尾

氣滯食積而痛者卒痛便秘心胸高起手不可按是也

治法 推三關 分陰陽 推脾土 揉臍及龜尾 掐威

靈 若腹內膨脹推大腸

治氣心痛者手足厥逆偏身冷汗甚則手足甲青黑脈沉細

微是也

治法 推三關 八卦 分陰重陽輕 補腎 二扇門

黃蜂入洞 鳩尾前後重操要葱姜推之發汗

痢疾門

小兒下痢細尋推不獨成疳積所爲冷熱數般雖各異寬腸
調胃在明醫

赤白之痢世人莫不曰赤爲陽爲熱白爲陰爲冷或曰無積
不成痢若以冷熱之法互治必難取效不究其原因何由可
療且四時八風之中人五運六氣之相勝夏秋人多痢疾
內經曰春傷于風夏生飡泄其可拘于無積不成痢之說
豈一歲之中獨于夏秋人皆有積乎蓋風邪入胃木能勝
土不爲暴下則成痢疾赤白交雜此爲陰陽不分法當分

正陰陽爲主

夾熱面赤者則痢下紅色此風能動血也

治法 推三關 六腑 清心經 和陰陽 推大腸 脾

土 八卦 腎水 揉臍及龜尾

夾冷而痢者則下純白凍或白上有粉紅色或似猪肝瘀血皆爲陰症蓋血得寒則凝故也

治法 推三關 八卦 脾土 大腸 和陰陽 天門虎

口 揉臍及龜尾

癰疾

夏傷于暑秋成瘧問日連朝不少差解表去邪須次第再宜

養胃固脾家

夏傷于暑秋必病瘧謂湊理開而汗出遇風或得於澡浴水
一氣舍于皮膚因衛氣不守邪氣并居其疾始作伸欠寒慄
腰背俱痛骨節煩疼寒去則內外皆熱頭疼而渴乃陰陽
二氣交爭虛實更作而然陰氣獨勝則陽虛故先寒戰慄
陽氣獨勝則陰虛故先熱陰盛陽虛則內外皆寒陽盛陰
虛則內外俱熱陰陽各衰衛氣與病氣相離則病愈陰陽
相搏衛氣與病氣再集則病復各隨其衛氣之所右與所
中邪氣相合而然也

瘧疾兼嘔吐肚疼者

治法 推三關 脾土 分陰陽 揉臍 運卦

痰癍一日一發者

治法 推三關 肺經 分陰陽 入卦 按弦搓摩

久廬不退而脾氣虛弱者

治宜補脾土 二百 分陰陽 一百 運八卦 一百

邪廬至晚發者

治宜推三關 五十 脾土 一百 分陰陽 三百 八卦 六腑 二百

天門入虎口

瘰癧但熱無寒者

治宜推三關 脾土 分陰陽 八卦 肺經 六腑

問使內關各一天門入虎口 肘肘

截

疔疾

五疔五臟五般看治法詳推事不難若見面黃肌肉瘦齒焦
髮豎卽爲疔

大抵疔之爲病皆因過餐飲食於脾家一臟有積不治傳之
餘臟而成五疔之疾若脾家病去則餘臟皆安苟失其治
日久必有傳變而成無辜之疾多致不救可不慎哉

治宜推三關 六腑 脾土 運八卦 大腸 五經 心
經 清天河水 版門 運水入土

積症門

推拿廣意

中卷

三

頭疼身熱腹微脹足冷神昏只愛眠因食所傷脾氣弱下須
遲緩表宜先

兒所患積症皆因乳哺不節過養生冷堅硬之物脾胃不
能尅化積滯中脘外爲風寒所襲或因夜卧失蓋致頭疼
面黃身熱眼胞微腫肚腹膨脹足冷肚熱喜睡神昏飲食
不思或嘔或噦口噫酸氣大便酸臭此爲陳積所傷先宜
發表後宜攻積

治宜推三關 六腑 多補脾土 搥四橫紋 補腎水

分陰陽 搥大腸 揉版門 小橫紋 運八卦

退艮重

三扇門 天門入虎口

發熱腹痛加水底撈明月 大便秘結多推六腑 小橫
紋揉招腎水 腹痛泄瀉招一窩風 揉臍及龜尾

痞症

本因積久成頑結男左傍骨如痛脇俗云龜癆不須聽化癆
調脾自安帖

夫痞與否同不通一也小兒乳哺不節久停於脾不能化
結成痞癖突於脇下或左或右俗云龜癆其疾皆因積滯
蘊作致有寒熱肚腹疼痛晝涼夜熱氣實者先攻其痞後
投補益氣虛者先與調固脾胃神色稍正飲食進多後宜
攻之若面黃唇白髮豎肌瘦乃爲虛極不可輕下但徐徐

調理爲上

治宜 推三關 脾土 大腸 肺經 四橫紋 厥門

精盜 二扇門 清腎水 運五經 小橫紋 運八卦

小天心 黃蜂入洞 赤鳳搖頭 久揉脾土

癩症

驚傳三搐後成癩嚼沫牙關日上翻明辨陰陽參色脉不拘
輕重總風痰

古人議癩最多大抵胎內受驚及聞大聲大驚而得蓋小兒
神氣尙弱驚則神不守舍舍空則痰涎歸之而昏亂旋暈
顛倒目眼相引目直上視手足搐搦背脊強直或發時作

牛馬猪羊鷄犬之聲便致僵僕口吐涎沫不省人事凡得此症大屬風痰鬱結上迷心包宜多投疎風化痰順氣鎮驚之劑更須臨症參詳乃無失也

治宜推三關 六腑 肺經 補脾土 天門入虎口 揉

肘肘 掐版門 精室 窩風 運天心 掐五指節

分陰陽 運八卦 赤鳳搖頭 按弦搓摩 威靈穴

揉中指 掐總筋 灸崑崙

咳嗽門

咳嗽雖然分冷熱連聲因肺感風寒眼浮痰盛喉中響戲水多因汗未乾

夫咳嗽者未有不因感冒而成也經曰肺之令人咳何也岐
伯曰皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣得從其合則
傷于肺是令嗽也乍煖脫衣暴熱遇風汗出未乾遽爾戲
水致令傷風咳嗽初得時面赤唇紅氣粗發熱此是傷風
痰壅作嗽若嗽日久津液枯耗肺經虛矣肺爲諸臟華蓋
卧開而坐合所以卧則氣促坐則稍寬乃因攻肺下痰之
過名曰虛嗽又當補脾而益肺藉土氣以生金則自愈矣
治宜推三關 六腑 肺經在上一二扇門 二人上馬
五總六轉多揉肺俞穴 掐五指節 合谷 運八卦
多揉大指根 招精靈穴 湧泉 天門入虎口 版門

痰壅氣喘招精靈穴再招版門 痰結壅塞多運八卦

乾咳退六腑 痰咳推肺經推脾清腎運八卦 氣喘招

飛經走氣并四橫紋

腫脹

古令議腫是脾虛大抵多從濕熱爲十種根因各調治詳分
補瀉在臨機

古方有十腫論症然脉浮爲風虛沉伏爲水病沉則脉絡虛
伏則小便難卽爲正水脾脉虛大多作脾腫因循不治乃成
水腫蓋脾屬土喜燥而惡濕土敗不能制水則停蓄不行留
滯皮膚故作浮腫初得病時是眼胞早晨浮突至午後稍稍

然此症夏與秋冬治之頗易惟春不然蓋四時之水無如春水泛溢兼肝木旺而脾土受尅不能制水所以難療進退不常須徐徐調理取效大凡小兒浮腫先用發散然後行泄法

治宜推三關 一百 推脾土 一百 黃蜂入洞 十下 運五經 五十

二扇門 二十 掐威靈 二十 天門入虎口 二十 肘肘 二十 以

上瀉法 瀉後補法推脾土 一百 分陰陽 一百 補腎 一百

運土入水 四十 天門入虎口 肘肘 各二十

春夏用冰秋冬用姜葱真麻油推之再用酒一箋飛鹽少許皂角一片爲末黃土一鍾同炒布色倒合掌心插大指

節節消

目疾門

小兒兩目忽然紅蓋因肝臟熱兼風散風清火斯爲妙痘後

須知宜別攻

火眼之症治宜補腎

五百

推天河

五百

六腑

五百

分陰陽

三百

運八卦

二百

推脾上

一百

水底撈明月

一百

合骨

一百

曲池

一百

肩井

名一
截

風眼之症治宜推三關

三百

揉腎

三百

掐五指節

一百

分陰

一百

陽三百

八卦

一百

推天河

二百

六腑

一百

水底撈明月

一百

一百

合骨

曲池

肩井

各一

截

雜症門

小兒頭瘡治宜推三關 一百 推肺 一百 分陰陽 一百 推脾 一百

揉太陽 一百 揉陽池 一百

小兒口內生瘡治宜退六腑 一百 分陰陽 一百 撈明月 二十

清天河 二百 清腎水 二十 鳳凰單展翅 十下

小兒偏墜治宜推三關 五十 推腎 四百 揉版門 二百 分陰陽

二百 八卦 二百 天河 二百 三陰交 一截 承山穴 一百

外用艾茸爲囊將腎子燒之甚效

小兒聾耳流膿治宜推三關 一百 六腑 一百 推脾 十五 將耳

珠揉行前補瀉法 二十

小便黃赤可清之治宜清腎水 自腎指尖推往根下爲清也 摺

二人上馬 運水入土 如大小便俱閉只宜分陰陽爲

主

小兒眉目不開治宜招陽池穴

宜久揉
久招

再推五橫紋

小兒口渴咽乾者氣虛火動也清天河爲主

小兒四肢厥冷治宜推三關補脾土爲主

小兒口啞不能語言乃痰迷心竅也清肺經爲主

小兒手不能伸屈者風也宜威靈穴揉之四肢軟者血氣弱也宜補脾土招四橫紋手捏拳者心經熱也急招撈明月

仍運八卦

小兒頭痛揉臍及陽池外勞宮頭向上者宜補脾土運八卦

推拿廣意

中卷

三

爲主

一驚風不省人事灸上星湧泉大指甲側

一發熱目上視宜瀉心經招中平穴橫門中指俟眼正起指
一 眼左視招右端正穴右視招左端正穴中指中節外邊是
一 吐血兩大指甲後一韭葉卽母臆穴許平招

一汗多是腎虛多推補腎水汗卽止

一日間病重者宜抑陽

一夜間病重者宜抑陰

一子後火盛者是陽火宜瀉之午後火盛者是陰火宜補之
一先熱後寒者陰干陽宜先瀉後補

一先寒後熱者陽干陰宜先補後瀉

一推浮腫者脾土宜補陰陽宜分腎水宜先補後瀉用燈火
大陽五心春骨土名灸愈

一揉五指節化痰用之

一推三焦治心氣冷痛

一推命門止腰痛補下元

一推橫紋通上下之血氣

一推版門止小腸之寒氣

一揉小天心治腎水枯短

一截三關祛腰背之風寒

一截風池止眼瘴頭疼

一截崑崙救半身不遂大小便澀

一截曲池通肺腑氣血治麻痺半身不遂

一泄龜尾骨上一焦 大便多而穢者不可止

一吐心窩上下四焦 一口水多推脾土

一腳輭鬼眼一焦

一手輭倒踏後揚節彎上一焦

一內熱外寒者招腎水卽止

一外熱內寒者招陽筋汗出爲度

一頭輭 心臍上下一焦

一作寒招心經轉熱

一作熱招腎經轉涼

一口不開多揉脾心口一焦亦有心窩揉者又有研硃砂
分吹鼻卽開

一上吐下瀉多推胃與陰陽燈火五心提之肚上五火背上
五火效

一無門有紋如針人眼五色皆主死

一凡推法必似線行毋得斜曲恐動別經而招患也

一治鼻乾年壽推下兩寶瓶效或曰多推肺經以鼻乃肺竅
故也

一久揉脾上後心以吐響應之謂之內消

一脊骨自下緩緩推上雖大人可吐也

一小兒望後跌承山招之

一三里屬胃久揉止吐疼大人胃氣痛者通用

一小兒望前撲者委中招之亦能止大人腰背疼

一便秘者燒酒在腎俞雅上龜尾推膀胱推下承山但脚裡邊在承山傍抽骨處亦要推下面推此順氣之法無急脹之患若泄瀉亦要逆推使氣升而泄可止

一兩手抄停食指盡處爲列缺止頭疼中指盡處爲外關止

腰背痛大人通用

一 招靠山卽合各少商內關，剿虐用之。

一 招精靈治氣喘，口歪眼偏，哭不出聲，口渴。

一 招總經推天河，治口內生瘡，吐熱，人事昏沉。

一 招大指母腮穴，止吐血。

一 招湧泉治痰壅，土重則灸之。

一 揉二大指頭頂向外轉三十六隨，招之志醒脾消食。

一 推車招勞官，所以定氣。

一 板門推上橫門可吐，橫門推下板門可泄，二穴許對招之。

一 運水入土，治身弱，肚起青筋，口水盛，土枯。

一 運土入水，治外由作脹，眼睜，口水盛，水枯。

一危症先劈面吹氣一口若眼皮連動睛活轉可救若魚目脾絕不治

一生血順氣天門入虎口揉肘肘

一推驚不可拘推三週一之說但推中週幾下便是

一論穴有分寸者以小兒中指屈中節度之爲寸折半爲五分非尺之謂

一驚之義驚之爲言筋也筋見是也

一當時被嚇童子窮以兩手提耳三四次効

小兒壞症一十五候

眼生赤脈

水火因絕也

貫瞳人頤門腫起又作坑心指甲黑色

肝絕

鼻乾燥

肺絕

鴉聲

肺絕

忽作肚青筋

脾絕

虛舌出口

心絕

咬牙齒

咬人

腎

絕目多直視

五臟俱絕

不轉睛魚口

肺絕

氣急

肺絕

啼不得蛔虫既

出

脾胃俱絕

死形眞手足擲搖經過節靈丹妙劑也無生

斷小兒面色惡症死候

齒如黃熟豆骨氣絕一日死 面青目陷肝氣絕二日死

面白鼻入奇輪肺氣絕三日死 面黑耳黃呻吟腎氣絕

四日死 面上死筋心氣絕五日死 口張唇青尾枯脉

絕六日死 面目四肢腫脾絕九日死大凡病兒足跌耳

腫大小便不禁皆死候也 忽作鴉聲者是大腸絕也不

治 魚口氣粗出而不返者是肺絕也不治 肝臟血目

乃肝之外應爪甲青黑血脈不蔭及目無光彩筋縮則兩
手抱頭是肝絕不治 眼青屬腎腎有兩筋白背脊直至
腦門貫其二睛腎絕兩目向上目不動者不治 腎乃骨
之主腎絕則齒癢咬牙咬人者不治 鼻乃肺之外應孔
乾黑燥是肺絕不治 面色黑黯者不治 唇乃脾之外
應唇縮而不蓋齒者是脾絕不治 胃主肌膚四肢胃絕
則毛髮墜手足不能收管者不治 四肢汗出如油是榮
衛俱絕陰陽離津液散于四肢如粘膠者不治 頭僵于
後天柱骨痠心絕頸骨不載不治或以爲五軀非也 心
主血舌乃心之外應舌短則語言不明心絕則血不流行

身不溫煖及顙門凸起或陷作坑目多直視是皆必死不
治 飲水不歇是肺胃俱絕其水直下大腸中去必死
痢如死驚鳴血者是心絕或臭穢如糟湯血水者不治
凡有頑涎出口鼻者是風痰塞關竅血脉不行不納湯藥
者不治 心寒者脉絕也故令肺脹不治 喉中拽鋸口
吐白沫是風痰閉竅面色青黑五孔乾燥不治

以上諸症是臟腑俱敗榮衛相離氣脉不生皆不治之
症同有其症而救之十或一二者也

釐正按摩

要術

幼科秘書推拿廣意卷下

仁和主元瑤欄調參閱

楚清江陳世凱紫山重訂

東川熊應雄運英纂輯

梓州趙鳳鳴岐仝較

附方

開乳方

初生小兒對晝先以甘草煎汁進一二匙以下胎毒然後
進乳

洗三方

用苦楝皮煎水洗之可免瘡疥疳蝨之患

延生第一方

小兒臍帶落時將瓦焙乾爲末每一分配飛過硃砂五厘以生地黄宜黃連當歸身煎濃汁一二蠅殼和前末抹兒口中或乳頭上一日服完次日大便下污濁之物終身可無痘疹瘡毒之患真延生第一妙方也

胎毒門

紅褐散 初生小兒臍帶落後風水侵臍以致濕爛

紅色絨褐不拘多少燈上燒灰爲細末敷于臍上外以太乙膏貼之

龍骨散

龍骨不拘多少入炭火內煨令通紅取出冷定研爲細末
敷于臍上外以膏藥貼之

蝎稍散 治百日內撮口臍風及胎風

蝎稍

四十
九箇 僵蚕

四十
九箇 片腦

少許

麝香

少許

先將薄荷葉包

紫蠋蚕在內炒薄荷葉乾爲度共研細入腦麝再研勻用
紫雄鷄肝煎湯調下

按臍風撮口若兩眉青色臉赤腹脹者不可治也

大連翹飲 治胎中受熱生下遍體赤色大小便不利及重

舌木舌鶩口瘡瘍等症

柴胡 防風 荊芥 連翹 黃芩 山梔 木通 滑

石 車前 瞿麥 蟬蛻 赤芍 甘草

五福化毒丹 治胎熱目閉頰赤驚口瘡瘍重舌木舌喉痺

垂癰遊風丹毒二便閉結

玄參 三兩 桔梗 三兩 甘草 七錢 牙硝 五錢 青黛 一兩 人參

七錢 茯苓 一兩 末之煉蜜爲丸如芡實大硃砂爲衣薄

荷湯下

瘡疹後餘毒上攻口齒臭爛生地黄汁化下

小兒上脘有白點如粟米狀名曰鷓口以青布蘸苦茶刮去

惡血不至落下喉中卽以金墨塗之又以甘草黃連汁和

硃砂末生蜜飲之解毒

水雄散 治小兒驚口馬牙重舌木舌

雄黃 一錢 硼砂 一錢 甘草末 五分 冰片 一分 爲末擦口內

釣藤湯 治初生小兒啼哭而手足拳縮身灣如蝦者盤腸
瘕也

釣藤鈎 一錢 枳殼 五分 延胡索 五分 甘草 二分

有用水半鍾煎至二分不拘時服

驚風門

至聖保命丹 治胎驚搐搦痰盛及一切急慢驚風

天南星 炮 殭蚕 炒去絲嘴 防風 各五錢 全蝎 三十箇去毒 白附子

炮天麻 煨 蟬蛻 各四錢 雄黃 一錢 麝香 少許

有爲末蜜丸一錢重硃砂金箔爲衣薄荷燈心湯化下

抱龍丸 治傷風瘟疫身熱昏睡氣粗風熱痰實壅嗽驚風

潮搐及蠱毒中暑沐浴驚悸之後並宜預服

牛胆南星

四兩

天竺黃

一兩

硃砂

雄黃

各五錢

麝香

另研一錢

右研極細加麝再研勻以甘草膏和爲丸皂莢子大薄荷湯下

黃連安神丸 外物驚者元氣本不病此方治之

黃連

酒炒一錢五分

硃砂

細研

生地黄

當歸

各一錢

甘草

炙五分

右爲細末蒸餅爲丸如菉豆大每服十九津下

參蘇飲

解驚風煩悶痰熱作搐咳嗽氣逆脾胃不和

人參 紫蘇 前胡 乾葛 半夏 赤茯苓 各七錢五分 枳

殼 橘紅 桔梗 甘草 各五錢

右剉碎每服二錢水一鍾煎七分無時溫服

木通散 小兒心肝有熱驚悸用此藥瀉肝風降心火利驚

熱

羌活 山梔子 各二錢 大黃 煨 木通 赤茯苓 甘草 各一錢

右剉碎每服二錢入紫蘇葉二片水一鍾煎五分不拘時

服

加味導赤散 利小便去心熱定驚悸止搐搦

生地黃 上 木通 上 防風 中 甘草 中 山梔子 中 薄荷葉 下 麥

推拿廣意 下卷

冬一人燈心竹葉同煎

通關散 治小兒驚風搐搦關竅不通牙關緊急

南星 炮 僵蚕 炒各一錢 麝香 一字 牙皂角 二定畧燒存性爲末 赤足蜈蚣

一條

炙

右爲末以手點薑汁蘸藥少許擦牙或用物引滴入藥兩
三點涎自出口自開

天麻防風丸 治驚風身熱氣喘多睡驚悸手足搐搦

天麻 防風 人參 各一兩 甘草 硃砂 水飛 雄黃 各二錢五分

蝎尾 炒 僵蚕 炒各五錢 牛黃 麝香 各一錢

右爲末煉蜜丸櫻桃入味砂爲衣每一丸薄荷湯化下

鎮肝丹 治急驚風目直上視抽搐昏亂不省人事是肝經

風熱也

天竺黃 生地黄 當歸 竹葉 草龍胆 小川芎

大黃 煨 羌活 防風 各二錢五分

右爲末煉蜜丸如芡實子大每服二丸砂糖水化下

珍珠丸 治驚風痰熱壅盛及疳腸鎖肚撮口絕效

南星 丸 天麻 煨 白附子 炮各錢一分 膩粉 五分 巴霜 一字 蕪荑 炒去

克 全蝎 麩炒 滑石 水飛各一錢五分

右爲末糊丸粟米大一歲五七九二歲十丸大小加減薄

荷湯點茶清送下

定志丸 治驚風已退神志未定以此調之

琥珀 茯神 遠志肉薑製 人參 白附子炮 天麻 天

門冬 甘草炙 棗仁炒

右爲末煉蜜丸皂子大硃砂爲衣每服一九燈心薄荷湯下

保生錠 通治急慢驚風痰涎壅塞口眼歪斜四肢搐搦天

癆驚惕并睡中驚跳夜啼驚哭及跌撲驚恐並宜服之

代類石醋煨七次 蛇含石醋煨七次 麝香 胆南星 鈎藤鈎

白茯苓各一兩 全蝎 天麻 枳實各五錢 白附子炮 薄荷葉

谷四 天竺黃 六錢 硃砂 五錢 雄黃 三錢 冰片 一錢 麝香分

右爲末水煮糯米糊和成錠每錠重五分薄荷湯化服慢驚棗薑湯化服夜啼不安燈心湯下

寧志丸 治心經血虛驚悸恍惚服之安神定志

人參 白茯苓 茯神 柏子仁 琥珀 當歸 棗仁

遠志

各五錢

乳香

硃砂

石菖蒲

各三錢

右爲末蜜丸梔子大每服二三十丸食遠棗湯送下

醒脾散 治吐瀉日久轉成慢驚神昏目慢多困有痰

人參 白朮 木香 白茯苓 白附子炮 天麻 全蝎

炙

僵蚕

炒去絲各等分

右爲末每服一錢薑一片棗一枚去核煎湯調下

補脾益真湯 治胎氣素弱而成陰痢氣送涎潮眼目直視

四肢抽掣或因變蒸客忤及受驚誤服涼藥所作

官桂 當歸 人參 黃耆 丁香 訶子 陳皮 厚

樸薑製 甘草炙 草果 肉豆蔻麩包 茯苓 白朮 桂枝

半夏湯泡 附子炮各五錢 全蝎炒

右咬咀每服三錢加全蝎一枚水一盞半薑一片棗一枚

煎六分稍熱服服訖令捺心腹以助藥力候一時方與乳

食 渴者加人參茯苓甘草去附子丁香肉蔻 瀉者加

丁香訶子肉 嘔吐加丁香半夏陳皮 腹痛加厚樸良

薑 咳嗽加前胡五味子去附子官桂草果肉蔻 足冷

加附子丁香厚樸 惡風自汗加黃耆桂枝 痰喘加前
胡枳實赤茯苓去附子丁香肉蔻草果 氣逆不下加前
胡枳實去當歸附子肉蔻 腹脹加厚樸丁香枳殼

小兒誤服涼藥或用帛蘸水繳口因此傷動脾胃或泄瀉或
腹脹或腹中響小兒顛顛高急頭縫青筋時便青糞

小兒肥壯而糞如清涕或如凍汁 小兒時時扎眼糞便

青白沫時有乾硬 以上五證忽然嘔吐者必成陰癘卽
慢驚是也小兒頭雖熱眼珠青日而足冷或腹脹或口破
爛或泄瀉或嘔吐或口渴或目赤而足冷者皆無根之火
逆也速服補脾益直湯

尤附湯

白朮 四兩

甘草

炙二兩

附子

炮去皮
曠一兩

右爲末每服三錢薑三片棗一枚水煎服按附子溫中回陽爲慢驚之聖藥也如元氣未脫用之無有不效

聚寶丹 治慢驚

人參

茯苓

琥珀

天麻

僵蚕

全蝎

防風

胆

星

白附子

生用

烏蛇肉

酒浸焙
各一錢

硃砂

五分

麝香

少許

右爲末煉蜜丸桐子大每二丸薑蒲湯下

生附回君子湯

治吐瀉不思乳食凡虛冷病先與數服以

正胃氣

人參 白朮 附子 木香 茯苓 橘紅 甘草

各等分

右爲末每服五分薑棗湯下

醒脾丸 治小兒慢脾風因吐利後虛困昏睡欲生風痲

厚樸 白朮 天麻 全蝎 硫黃

入豆腐中煮三五沸 防風

官桂 人參

各一錢

右爲細末酒浸蒸餅和丸如芡實大每服一丸溫米飲湯化下

奪命散 大能控風涎不問急慢驚風痰盛壅塞其響如潮

藥難下咽命在須臾先用此藥入喉痰卽墜下功有萬全

奪天地之造化也

青礞石

一兩入罐內同煅硝一兩炭火煨
通紅須稍齏爲度候冷如金色用

右爲細末急驚風痰壅上身熱如火用生薄荷自然汁入
蜜調微溫服之良久其藥自裏痰墜下從大便出如稠涕
膠粘乃藥之功也次服退熱却風截驚等藥慢驚風亦以
痰涎朝上塞住咽喉藥食俱不能入醫者技窮勢迫以待
其盡但用此藥以青州白丸子再研爲末煎如稀糊熬蜜
調下其涎卽墜入腹次服木附等藥

青州白丸子

治小兒驚風大人諸風

半夏

生七兩

南星

生三兩

白附子

生二兩

川芎

生半兩
去皮勝

右爲末以生絹袋盛井花水攪出如膏渣滓復研再入絹

袋擺盡爲度於磁盆中日晒夜露至晚撇去舊水別用井
花水攪又晒至來日早再換新水攪如此法春三夏五秋
七冬十日去水晒乾如玉片研細糯米煮粥清丸如綠豆
大每服三五丸薄荷湯下癰風酒下並不拘時

琥珀抱龍丸

抱龍之義抱者保也龍者肝也肝應東方青

龍木木生火所謂生我者父母也肝爲母心爲子母安則
子安心藏神肝藏魂神魂既定驚從何生故曰抱龍丸理
小兒諸驚四時感冒風寒瘟疫邪熱致煩燥不寧痰嗽氣
急及瘡疹欲出發搖並宜可投

真琥珀

一兩
五錢

天竹黃

一兩

檀香

細剉

人參

去芦

白茯苓

去

各一兩 粉草 三兩 去節 枳殼 去穰 麩炒 枳實 去穰 麩炒 各一兩 硃砂 五錢 先

引去鉄屑次用水乳鉢內細研取淨者飛過淨器內澄清去上餘水如法製以硃砂盡晒乾用 山藥 十兩

珍珠 五錢 牛黃 一錢 胆南星 一兩 金箔 四百片

石研極細末煉蜜爲丸每丸五分重其藥性温平不寒不

燥驅風化痰鎮心解熱安魂定驚和脾健胃添減精神薄

荷湯下 傷風發熱鼻塞咳嗽葱白湯下 疹痘見形驚

跳白湯下 因着驚發熱睡臥不寧燈心湯下 夏月發

熱嘔吐夢門冬湯下 因喫母發熱病乳致身熱不寧甘

草湯下 脾胃不和頭熱黃瘦懶食砂仁湯下 痰涎壅

盛生薑湯下 並不拘時服初生數月者每丸作四次服

三分之一或半服數歲者每服一九量小兒大小加減也

諸熱門

生犀散 治心經虛熱

生犀角 鎊取末二錢 地骨皮 赤芍藥 柴胡 乾葛 各一兩 甘

草 炙五錢

右爲細末每服二錢水一盞煎七分溫服

地骨皮散 治虛熱潮作應時而發如潮信之不失其期也亦治傷寒壯熱及餘熱

知母 甘草 炙 半夏 銀柴胡 人參 地骨皮 赤茯

子
各等
如有驚熱加蟬蛻天麻黃芩若加秦艽名秦艽飲

十味人參散 治潮熱身體倦怠

柴胡 甘草 人參 茯苓 半夏 白朮 黃芩 當

歸 芍藥 葛根 加薑三片水煎服

大柴胡湯 解利風熱痰嗽腹脹及肚症未解而潮熱

柴胡 四兩 黃芩 芍藥 各一兩半 大黃 半夏 錢半 枳實 七錢

甘草 一兩小方
故多用

右剉劑每服二錢水一盞薑二片煎七分溫服無時

天竹黃散 治小兒驚風熱

天竹黃

川鬱金

山梔子

殭蚕

炒去絲嘴

蟬蛻

去土

甘草

等分

右爲末每服五分熱水薄荷湯皆可服不拘時

甘露散

治小兒驚熱通利小腸去驚涎清心止煩安神穩

睡

寒水石

研軟而微青中言細紋者是

石膏

研各二兩

甘草末

一兩

右爲末和勻量兒大小或一錢或五分熱用冷服寒用熱服用薄荷湯或燈心湯調服 被驚心熱不寧睡臥不安皆可服 小便不通加麥門冬燈心湯調下 加硃砂名加砂甘露散一方有赤茯苓一兩尤妙

四順清涼散

治三焦積熱遍身紅腫口唇生瘡驚痰潮熱

大便秘結

當歸

赤芍藥

二錢

川大黃

一錢五分

炙甘草

五分

右爲末每服一錢薄荷湯下如小便不通燈心湯下

梔子清肝散

治三焦及足少陽經風熱耳內作癢身熱生

瘡或胸間作痛寒熱往來

柴胡

黑梔

丹皮

各一錢

茯苓

川芎

芍藥

當歸

牛蒡

炒各七錢

甘草

三分

右水煎服

柴胡清肝散

治肝胆三焦風熱怒火或乍寒乍熱或身熱

頭發瘡毒等症

柴胡

五分

黃芩

炒

川芎

各一錢

黑梔

一錢五分

連翹

甘

草各五
分 栝梗 五分 右水煎服

滋腎大 治腎熱

黃柏

酒并炒
焦三錢

知母

二錢

肉桂

五分

右爲末水法丸桐子大

每服二十九至三十九空心白湯送下

牛黃涼膈丸

治風壅痰塞蘊積不散頭痛面赤心煩潮熱

痰涎壅塞咽膈不利睡卧不安口渴唇焦咽痛頰赤口舌

生瘡

牛黃

一錢

甘草

一兩

寒水石

各一

牙硝

各一

石膏

各一

紫石英

片腦

各五

麝香

各五

辰星

七錢

五分

右蜜爲九重三分薄荷人參湯嚼下一丸

三黃丸 治三焦積熱眼目赤腫頭項腫痛口舌生瘡心膈煩燥大小便秘澀五臟實熱或下鮮血瘡癩熱毒

黃連

黃芩

大黃

煨各等分

右爲末煉蜜丸桐子大每服一二十九白湯送下

火府丹

治小兒壯熱

生地黃

木通

甘草

黃芩

右水煎服

金蓮飲子

治小兒壯熱潮熱眼赤口瘡心煩燥悶嘔吐

湯

防風

甘草

連翹

柴胡

山梔子

各等分

右爲末每服二錢水煎服

梔子仁湯 治陽毒壯熱，節疼痛，下後熱不退者

梔子仁

酒炒

赤芍

大青

知母

各一兩

升麻

黃芩

石

膏

各二兩

柴胡

一兩

甘草

五錢

杏仁

二兩去皮

尖炒微黃

石爲粗末，每服三錢，生薑三片，水煎服

五物人參湯

治肚熱咳嗽，心腹脹滿

人參

去芦

甘草

各半兩

麥門冬

去心

生地黃

各一兩

茅根

半握

右每服二三錢，水煎服

柴芩湯

治小兒溫壯伏熱來去

柴胡

三錢

五分

麥門冬

人參

去芦

赤茯苓

甘草

各二錢

五分

黃芩

五錢

右劉散每服二三錢加小麥二十粒竹葉三片水煎服

三黃犀角散 治溫壯心熱神志不安六腑秘結

大黃酒浸 黃芩 黃梔子 犀角屑 鈎藤鈎 甘草

各等分爲末每服五分熱湯調下量兒加減

地骨皮散 治小兒骨 潮熱往來心膈煩悸及傷寒後餘

熱未解

柴胡 去芦 地骨皮 各二兩 知母 甘草 炙 龜甲 酒炙 黃芩

人參 各二錢半 赤茯苓 五錢

右剉碎一搽三錢水六分薑梅各一片煎三分不拘時服

靈犀飲 治甘蒸潮熱盜汗咳嗽少食多渴而黃朋瘦壯急

氣粗虛熱餘熱通用

犀角屑 胡黃連各半 白茯苓 人參 川芎 秦艽

甘草 地骨皮 羌活 柴胡 桔梗各一兩

右剉散每服二三錢加烏梅竹葉各少許水煎服

絳雪丹 治小兒煩熱

芒硝 一兩 硃砂 一兩

右爲末飯九芡實大三歲一九沙糖水化下

竹葉石膏湯 治小兒虛羸少氣氣逆欲吐四體煩熱

石膏 三兩 半夏 製人參 各七錢 麥門冬 去心 甘草 炙七錢

竹葉 半肥

右剉碎每服二錢加梗米三十餘粒生薑一片水煎服

龍胆丸 治小兒食後多發熱至夜則涼此血熱症疳熱亦

治

宣黃連 去毛

赤芍

各半兩

草龍胆

去苗

青皮

去穢各二錢

檳榔

一箇

大者麝香少許

右爲末猪胆汁入少麩糊爲丸蘿蔔子大每服二三十丸

米飲湯空心服

六合湯 治小兒血熱每日巳午時發熱至夜則涼

當歸

大黃

川芎

熟地黃

等分

水煎服

四物二連湯

治血虛勞互心煩熱晝則明了夜則發熱脇

劫刺痛并一身盡熱日晡肌熱

當歸身 生地黃 白芍藥 大川芎 宣黃連 胡黃

連 各等分水煎服

保和丸 治脾胃不和飲食停滯胸脹肚疼噯氣吞酸身熱
肚痛或吐或瀉用此去滯消食退熱寬胸

山查肉 二兩 神曲 麥芽 陳皮 半夏 茯苓 砂仁

香附 各一兩 萊菔子 連翹 各半兩 水法爲丸白滾湯下

當歸補血湯 治肌熱躁熱日赤面紅煩渴晝夜不息其脉
洪大而虛重按全無此脉虛血虛也若候服白虎湯必死

宜此主之

黃耆 二錢 當歸 一錢 右用水鍾半煎五分服

補中益氣湯 治中氣虛弱體疲食少或發熱煩渴等症

人參 黃耆 各八分 白朮 二炒 甘草 炙 陳皮 各五分 升麻 柴

胡 各二 當歸 三分 右葶藶水煎服

加味逍遙散 治肝脾血虛發熱等症

當歸 甘草 炙 白芍 酒炒 茯苓 去皮 白朮 炒 柴胡 各一錢

丹皮 炒 山梔 炒 去丹皮山梔即逍遙散右水煎服

惺惺散 治變蒸發熱咳嗽痰涎鼻塞聲重

人參 白朮 甘草 桔梗 白茯苓 天花粉 細辛

根 白芍 各一錢 薄荷 少許 右用水薑煎服

柴胡散 治變蒸骨熱心煩啼叫不已

人參 去芦 甘草 炙 麥門冬 去心各二錢 草龍胆 酒炒 防風 各一錢

柴胡 五分 右剉碎每服一錢水煎服

平和飲子 治變蒸于三日後三口進一服可免百病百月

內宜服

人參 去芦 甘草 炙各五分 白茯苓 去皮一錢 升麻 煨二分 右父咀用水

煎不拘時候服稟受弱者加白朮一錢肥大壯實者不用

麥杏膏 治小兒變蒸潮熱

人參 去芦 杏仁 去皮尖 川升麻 製各五分 甘草 二錢

右爲末百日已前每服一匙用麥門冬去心煎湯食遠服

傷寒門

冲和散 治四時感冒初起遍身拘急寒熱交作無汗頭疼
身痛鼻塞咳嗽

白芷 防風 陳皮 羌活 川芎 杏仁 半夏

製各一錢

紫蘇葉

五錢 甘草 七分

右爲細末每服二三錢加葱頭一個生薑一片煎服

羌活散 治傷風傷時寒氣頭疼發熱身體煩疼痰壅咳嗽

鼻塞失音聲重及時行下痢赤白並治

人參

羌活

赤茯苓

柴胡

前胡

獨活

桔梗

枳殼

川芎

甘草

蒼木

各等分

右剉劑每服二錢水一盞薑二片薄荷三片煎七分服

麻黃湯 治發熱頭疼惡寒無汗

紫蘇 一錢 乾葛 麻黃各八分 陳皮 升麻 川芎 白芷

赤芍藥 香附 白草各五分 薑一片葱白一寸水煎

桂枝湯 發熱頭疼有汗惡風

桂枝 七分 赤芍 一錢 甘草 五分 薑一片水煎服

升麻湯 治汗出未透熱留于胃而皮膚發斑者及時行瘟疫并痘疹疑似之間皆宜服之

升麻 葛根 白芍 甘草 右用水一鍾薑一片煎服

小柴胡湯 治寒熱往來口乾作嘔

柴胡一錢五分 人參 半夏 六分 甘草 五分 黃芩 一錢 薑三片

水煎服

大柴胡湯 治傷寒邪熱固結大便不通用此利之

柴胡 黃芩 枳實 赤芍 半夏 熟大黃各等分水煎服

柴苓湯 治寒熱往來泄瀉嘔吐

柴胡 一錢五分 澤瀉 一錢 人參 五分 黃芩 一錢 半夏 七分 甘草

三分 白朮 赤茯苓 猪苓 各八分 有汗加桂枝五分 加薑

二片 棗二枚 水煎服

黃連解毒深 治傷寒大熱不止煩躁口渴喘滿蓄熱等症

黃連 黃芩 山梔 柴胡 連翹

右剉一劑水煎服

白虎湯 治傷寒身熱而渴有汗不解脈來洪數而實裏有熱乃可服

知母 石膏 甘草 加粳米一撮水煎待米熟去渣溫

服如口渴兼發赤斑依本方加人參名白虎化斑湯

小陷胸湯 治小結胸心下痞滿而軟按之則痛

黃連 二分 半夏 五分 瓜蒌仁 三分 枳實 二分

右剉一劑生薑一片水煎服

開胸散 治傷寒結胸

柴胡 黃芩 半夏 枳實 桔梗 黃連 瓜蒌仁

山梔仁 甘草 石剉一劑生薑一片水煎服

解熱下痰湯 治傷寒結胸有痰有實有氣滯咳嗽失聲等

症

紫蘇子 白芥子 枳實 黃芩 黃連 黃柏 瓜蒌

仁 石膏 杏仁 烏梅 桔梗 生薑一片水煎服

傷寒潮熱痰壅咳嗽男女婦大小皆可用

鬱金 三錢 石膏 兩一 右爲末每服一二匙清茶送下

嘔吐門

和中清熱飲 治熱吐

黃連

薑炒一錢

半夏

茯苓

一錢五分

陳皮

藿香

砂仁

各七分

水煎徐徐服之

溫中止吐湯

治寒吐

白豆蔻

茯苓

各一錢

半夏

五分

生薑

三片

水煎

磨沉香

四分

熱服之

香薷飲

治小兒感冒暑熱乾嘔無物

白扁豆

薑沙去皮二錢

厚樸

薑汁炒四錢

黃連

炒一錢五分

香薷

八錢

右對散水煎不拘時候服

丁香丸

治嘔吐不止

丁香

半夏

生去皮剉各等分

右用生薑汁浸一宿晒乾爲末以

生薑汁煮糊爲丸如黍米大用薑枣湯下

六君子湯 治虛吐不止脉沉細有寒

人參

白茯苓

陳皮

甘草

半夏

各一錢

白朮

一錢

右剉一劑生薑二片黑枣一枚同煎服

定吐紫金核 治小兒胃寒嘔吐不止

沉香

一錢

人參

白朮

藿香葉

半夏

水香

丁香

各二錢五分

共爲末煮麩糊爲丸如芡實大硃砂爲衣陰乾用

時以大枣一枚去核納藥一丸于內濕紙包煨熟嚼化服用米飲壓之

麥門冬散

治熱吐不止心神煩熱

麥門冬

淡竹茹

各五錢

甘草

炙

人參

茅根

陳皮

各一

右爲粗末每服二錢水一鍾薑少許煎五分稍熱頻服

消食丸 治小兒乳哺不調飲食過度冷氣積于脾胃宿食

不消致令嘔也

縮砂仁

橘紅

三稜

煨

莪木

煨

神麩

炒

麥芽

炒各

半兩

香附

子

炒一兩

右爲末麩糊丸綠豆大食後紫蘇湯下二十九

泄瀉門

清熱止瀉湯

治熱瀉

白茯苓

滑石

各一錢

白朮

六分

澤瀉

七分

川黃連

薑炒

四分

加生薑二片煎服

溫脾止瀉湯治寒瀉

白朮

土炒

白茯苓

各一錢

肉果

麩裏煨五分

甘草

炙二分

肉桂

三分

加生薑二片煎服

安胃醒脾湯 治吐瀉兼作脾胃俱受病

白朮

白茯苓

各一錢

滑石

水飛

砂仁

炒各七分

木香

五分

藜蘆煎服 停食加枳實山查神麴麥芽 夾驚加胆星

天麻 風加防風乾葛 暑加香薷扁豆 虛加人參

內有熱加黃連 口渴加烏梅肉 吐不止加藿香 瀉

不止加升麻

香櫛餅 治積瀉傷冷

本香 青皮 陳皮 各二錢五分 厚樸 薑汁炒 神麩 炒 麥芽 炒 各

五錢 三稜 炮三錢 香附 砂仁 各五錢 甘草 一錢

右爲末煉蜜九薑湯下

五苓散 治小兒大便泄瀉小便不通

白朮 茯苓 猪苓 澤瀉 肉桂 減半

右剉劑水煎服

香砂平胃散 治感冒時氣瘴癘不和傷食停滯泄瀉如水

心腹脹滿或時作痛小便不利身熱口渴

蒼朮 厚樸 薑沙各三錢 陳皮 二兩 甘草 一兩 木香 砂仁 各

兩 右爲末薑枣湯下

藿香正氣散 治感冒寒暑霍亂轉筋吐瀉及傷寒頭疼增

寒壯熱

大腹皮

黑豆水洗淨

白茯苓

紫蘇

藿香

蒼朮

半夏

各三

兩

白芷

厚樸

陳皮

各二兩

桔梗

甘草

各一兩

右爲粗末每服二錢加薑棗水煎溫服

六和湯

治暑熱霍亂吐瀉

香薷

白扁豆

薑汁炒去皮各一錢五分

赤茯苓

藿香

川厚樸

薑汁

炒木瓜

砂仁

去殼研各七分

半夏

各八分

杏仁

各八分

人參

三分

甘草

五分

生薑爲引水煎服

玉露丸

治夏月中暑熱泄瀉

白石膏

煨通紅一片

白龍滑

煨紅二兩

枯礬

一兩

澤瀉

二兩

甘草

五錢

右爲末糯米糊爲丸每服一錢燈必湯下

益元散

治小兒伏熱泄瀉小便短赤煩躁啼哭滿頭痲

赤遊丹毒等症

滑石

水飛六兩

甘草末

二兩

硃砂

五錢

右用燈心湯調服三伏天水調服亦佳如水瀉不止每益元散二錢加五倍子末七分燈心湯下如瀉而肚不痛人事困倦每益元散二錢加白朮末山藥末各一錢燈心湯下中暑吐瀉每益元散二錢加藿香三分丁香一分浙米汁調下

推拿廣意

下卷

三

理中湯 治中寒吐痢手足厥冷

白朮 乾薑 人參 甘草炙 加附子名附子理中湯

右用水煎熟加煨薑汁服之

四神丸 治脾胃虛弱瀉痢腹痛飲食不思每至五更連瀉

數次

補骨脂四兩 鹽水炒 肉豆蔻麩裏煨 去油 五味子各二兩 吳茱萸湯泡 三次

兩炒一

右爲末用紅棗五六十枚空薑六兩用水煮熟去薑用棗
去皮核爲丸如桐子大每服三五十九白湯送下

人參理脾丸 治瀉痢日久脾氣虛弱食少倦怠面色痿黃

四肢無力元氣欲脫

白朮 四兩

人參

山藥

炒扁豆

薑汁炒

白茯苓

苡仁

炒

神麴

炒各二兩

陳皮

砂仁

甘草

炙各兩

煉蜜爲丸薑棗湯下

參苓白朮散

治小兒脾胃虛弱元氣不足嘔吐泄瀉自汗

定汗飲食少思中滿痞噎此脾中和不熱久服養氣育神

醒脾悅色

人參

白朮

茯苓

山藥

甘草

各二兩

白扁豆

薑汁炒

薏苡仁

蓮子

砂仁

桔梗

各一兩

右爲末薑棗湯下

久瀉不止大法補虛消積

鳳髓經云脾中有積熱遷留至使中年瀉不休項軟見人

多噎氣更兼清水鼻中流少間有似黃金色若有垂腸更
不取形症又看胸膈上胸前深赤汗如油唇赤生瘡眼目
赤若不調脾命卽休

七味千金散 治痢下日久不瘥

宣黃連

八分

龍骨

煨

赤石脂

煨

厚樸

薑沙

烏梅肉

各二分

阿膠

炒三分

甘草

炙一分

右爲末米湯下

腹痛門

益黃散

治脾胃虛寒腹痛下痢

陳皮

一百

青皮

訶子肉

甘草

各五分

丁香

二錢

右爲細末每服二錢水一盞煎六分食前服

調中丸 治脾胃虛寒下痢而腹痛

白朮

土炒

人參

甘草

炒各五錢

炮乾薑

四錢

右爲末煉蜜丸桐子大每服一二十九食前溫水化下

當歸散

凡小兒夜啼面青手冷不吐乳是穢寒腹痛也宜

此方服之

當歸

去青頭

白芍

炒

人參

各一分

甘草

炙三分

桔梗

陳皮

各一錢

右以咀煎五分時時少服愈

七氣散

治七情相干陰陽不升降氣道壅滯攻衝作疼

青皮

陳皮

桔梗

蓬朮

官桂

益智仁

各一兩

甘草

半夏

製各七錢五分

香附子

一兩五錢

右爲細末每服一二錢薑棗湯下不拘時服

三稜散 治積氣肚疼

砂仁 甘草 益智仁 三稜 蓬朮 青皮

各等分

右爲末白湯下

使君子丸 治腹內諸虫作疼口吐清水

使君子肉

薄切焙

檳榔

酸石榴皮

洗年剉焙

大黃

半生半熟各七錢五分

右除檳榔剉曬不過火餘三味再焙同檳榔爲末沙糖水

煮麩糊爲丸麻仁大每服三十九至五十九淡猪肉汁空

心下或鷄汁亦好

烏梅散 治腹痛及初生嬰兒臍下冷痛等疾

烏梅 去核

玄胡索

粉草

半生牛炙
各半兩

乳香

沒藥

鈎藤

各三錢
五分

右以咀每服二錢水一盞煎八分空心服

莪朮丸

治諸般停滯疝積發熱瀉痢酸醜水穀不化肚腹

疼痛

莪朮

炮剉

三稜

炮剉

淨香附

醋浸七日慢火煮
乾再焙各四兩

檳榔

兩
溽剉

生牽牛末

一兩
另研

青木香

共

穀芽

淨洗
焙乾

青皮

去白各
五錢

華澄茄

丁香

南木香

右除檳榔丁香木香不過火及牽牛末餘七味剉焙仍同

檳榔木香丁香爲末臨人牽牛末和勻水煮麩糊丸綠豆

大每服三十九至五十九無時用淡薑湯或溫茶酒皆好

兒小者九粟米大粒數下法如前

和中散 和胃氣止吐瀉定煩渴治腹痛思食

人參 去苜

白茯苓

白朮

甘草

剉炒

乾葛 剉

黃耆

白扁豆

炒

藿香葉

各等分

右爲細末每服三錢水一盞紅棗二枚去核薑二片煎入

分食前溫服

小兒未能語啼哭不能辨者當以手候其腹如有實硬處卽是腹痛外治之方研生薑取汁煖令溫調麩成糊塗紙貼臍心立定

痾疾門

大黃湯 紅痢初起腹疼後重用此下之

大黃

三錢三歲
二錢弱者

一錢

當歸 一錢

枳殼

黃連

枳殼

各七分

水薑煎服

度

苓壳湯

白痢初起腹痛後重用此下之

大黃

二錢

黃芩

枳殼

蒼朮

青皮

各八分

厚樸

枳殼

木香

義木

水煎服

加減黃芩芍藥湯

調血和氣

白芍

二錢

當歸

黃連

厚樸

黃芩

各二錢五分

枳殼

枳殼

各七分

木香

五分磨入

血痢加生地地榆

白痢加青皮蒼

木

水煎服

香蓮丸 治暑熱傷脾停積成痢赤白相雜裏急後重肚腹
作痛脹滿惡心等症

川黃蓮

二十兩用吳萸十兩
同拌炒揀去吳萸

廣木香

川厚樸

薑汁炒

廣陳

皮

陳枳壳

麩炒

山查

去子

白芍藥

酒炒各
五兩

右爲末醋糊水法爲丸

參連散 治下痢日久胃中虛熱禁口不食嘔穢惡心此藥

解毒清熱開胃進食

人參

一錢

老蓮肉

去皮心
二錢

黃連

七分

木香

五分

右爲末陳米湯化下

徐仲垣先生家傳香蓮散通治赤白痢疾

當歸

酒洗

蒼朮

米泔水浸炒

杏仁

去皮尖

紅花

酒洗

大黃

酒蒸晒乾再蒸

九次

黃連

吳黃汁拌炒

羌活

各一兩

木香

五錢

右爲末每服一錢白滾湯調下胃口不開老蓮肉去心煎

湯調下

便紅散 治飲食不節雜進無度致傷脾陰大便下血之症

紅麴 薏苡仁 各等分炒爲末每用一錢空心米湯下

瘧疾門

驅瘧散 治瘧疾初起寒熱往來頭疼煩渴胸膈脹滿等症

知母 羌活 前胡 黃芩 蒼朮 陳皮 厚樸

茯苓

藿香

各一錢

半夏

柴胡

各一錢

甘草

三分

推拿廣意

下卷

三毛

右研爲末每服二錢水鍾半薑一片煎服

食癰腹膨食少或時作痛

麥芽

神麩

檳榔

草果

柴胡

蘇葉

蘇梗

各一錢

加薑一片水煎服

痰癰咳嗽喘急

川芎

柴胡

貝母

知母

橘紅

黃芩

蘇子

各一錢

水煎服

風癰頭痛骨節疼或鼻塞氣粗

羌活

防風

蘇葉

川芎

柴胡

白芷

等分

甘草

減半

水煎服

驚廬寒熱發搐

茯神

遠志

去心

麥門冬

去心

柴胡

半夏

薑製各一錢

甘草

二分

水煎服

陰瘧至晚卽發累月不已

人參

芍藥

川芎

柴胡

各一錢

甘草

炙

紅花

各三分

水煎服

截瘧仙方

治小兒瘧疾三發過以此方截

大北棗二枚去核每個內放草麻子仁三粒臨發日五更

咽下以白滾湯送之

瘧久不愈脇下有塊俗名瘧母服龍甲丸

龜甲酒炙 半片 蓬木醋煮 三兩 青皮醋煮 三兩 穿山甲土炒 二兩

右爲末用醋煮當歸爲膏拌藥丸如黍米大每服二錢用川芎芍藥柴胡各一錢人參五分煎湯送下

疝疾門

茯苓丸 治心疝驚疝

茯苓 琥珀 黃連 蘆會 赤茯苓各三錢 遠志薑製 芎

藳一錢 麝香少許 蝦蟇炙 鈎藤皮各二錢

右爲末米糊丸如麻子大每服十九薄荷湯下

蘆會丸 治肝疝殺虫和胃止瀉兼治吞疝

蘆會研 胡連 川連 蕪荑去屑 青皮 木香 雀虱微炒

雷丸

破開白者佳赤色者殺人不用等分

麝香

少許

砂仁

減半

右爲末米糊丸綠豆大每服一二十九米飲湯下

清肺飲

治肺疳熱蠶穿鼻孔汁臭或生癰肉

紫蘇

前胡

黃芩

當歸

連翹

防風

赤茯苓

生

地

天門冬

去心

甘草

炙

桔梗

各一兩

桑皮

沙五錢

右細末每服二錢水煎食後服

消疳肥兒丸

治小兒脾疳面黃肚大水穀不化大便酸臭

小便尿泔好喫泥土茶米瓦炭之類

黃連

神麩

青皮

各一兩

麥芽

五錢

木香

二錢五分

檳榔

五錢

肉豆蔻

麩裏煨

史君子肉

五錢

山查肉

一兩

石爲末煉蜜爲丸圓眼肉大每服一九米湯化下

消食餅 治小兒脾胃虛弱時常傷食面黃肌瘦肚大腹脹

常服此餅健脾胃消食

山藥炒 白茯苓 去皮 神麴炒 蓮子 去皮 麥芽炒 扁豆炒去

有名爲末每服四兩和炒麴一筋以砂糖和作餅食之

豬肝散 治肝經積熱眼生白膜怕日羞明搖頭咬甲肚大

青筋髮墜黃瘦名曰肝疳

石膏煨一 石決明煨三 海螵蛸滾水泡一 辰砂水飛

其研細末一二歲者每次用藥五分以公豬肝失四兩竹

刀切開入藥末于內扎之將第二次淘米水煮肝湯俱食

極效

九味地黃丸 治腎肝

熟地

四兩

赤茯苓

山茱萸肉

川練子

當歸

川芎

丹皮

史君子肉

乾山藥

右爲末蜜丸桐子大每服七八丸空心溫酒下

走馬牙疳方

五倍子

焙

人中白

枯礬

緋丹

焙紫

輕粉

少許

片腦

少許

右其研勻敷患處

痞積門

和脾化積湯

治小兒一切諸積後備加減法

山查 枳實 蓬朮 厚樸 白朮 甘草 陳皮 乳

積加砂仁 香附 氣積加木香蘇梗 驚積加茯神遠

志 虛積加白朮茯苓 實積加檳榔牽牛裏有熱加

柴胡 黃芩 裏有熱加黃連木通 小便不利加滑石

澤瀉 大便不通加大黃枳殼 寒月加益智草豆蔻

常積化聚丸 治五積六聚痞癥攻痛

三積 白朮 炒 茯苓 黃連 乾漆炒去 木香 益智炒

歸尾 酒洗 芩芽 微炒各 紅花 砂仁 炒 門冬 枳殼 炒

穿山甲 燒灰 青皮 柴胡 神麩炒各 蓬朮 煨 檳榔 炙

桃仁 香附 薑汁 醋炒 龜甲 醋炙 各

四兩

右爲末蜜丸重三錢空心陳米湯下

遇仙丹 治一切五積六聚食積氣積

白芷

取頭末四兩一半生一半炒

檳榔

牙皂

莪朮

茵陳

各半兩

右爲末醋糊爲丸每服五七分白湯送下

琥珀膏

大黃 樸硝 各一兩爲末以大蒜搗貼之

五色保童丸 治小兒一切所傷痰涎壅塞胸膈不利乳食

不消變生癖積脇肋片硬按之疼痛及治一切急慢驚風

發搐痰涎壅塞

青丸

青黛

別研

南星

薑製各半兩

巴霜

五分

推拿廣意

下卷

三

紅丸子 硃砂水飛 半夏葶製各半兩 巴霜五分

黃丸子 大黃煨 鬱金各半兩 巴霜五分

白丸子 白附子生 寒水石煨各半兩 巴霜五分

黑丸子 五靈脂炒 全蝎炒各半兩 巴霜五分

右前五色藥各另研爲細末人巴霜五分研勻麩糊丸粟米大一丸服五丸乳汁送下量大小加減或薑湯下急驚風金錢薄荷湯慢驚生薑全蝎湯下

化痞阿魏膏

羌活 獨活 赤芍 穿山甲 玄參 官桂 生地

大黃 白芷 天麻 兩頭各五錢 木鼈子十枚 紅花四錢

亂髮 一團 槐柳桃枝 各三錢

右用香油二觔四兩煎黑去渣入髮煎化仍去渣徐下黃丹十兩煎飲硬得中人芒硝阿魏蘇合香油乳香沒藥各五錢麝香三錢調勻卽成膏矣將帛絹攤貼患處 服丸藥黃丹須用山東者效凡貼膏藥先用樸硝隨患處鋪半指厚以紙覆上用熱熨斗熨良久如硝耗再加熨之二時許方貼膏藥

癩症門

五色丸 通治五癩

硃砂 研五錢
水銀 一分
雄黃 熬一分
鉛 三兩同真珠末 研一兩
水銀 熬

右爲末煉蜜丸如麻子大每服三四丸金銀薄荷湯下
散風丹 治小兒風癩先用此藥

牛胆南星 二錢 羌活 獨活 防風 天麻 人參 川

芎 荊芥穗 細辛 各一錢

右爲末煉蜜爲丸如桐子大每服二丸用薄荷紫蘇湯不
拘時送下

獨活湯 治小兒風癩解表通裏

獨活 麻黃 去節 川芎 各一錢 大黃 甘草 各五分

右剉碎每服二錢用水一鍾生薑二片煎至四分不拘時
溫服之

牛黃丸 治小兒風癇迷悶抽掣涎潮

牛胆南星

全蝎

焙去毒

蟬殼

各二錢五分

防風

牛黃

白附

子生

道殭蚕

炒去絲嘴

天麻

各一錢五分

麝香

五分

右爲末以煮枣去皮核取肉和水銀半錢研極細次入藥

末和丸如絲豆大每服三五丸用荆芥生薑煎湯送下不

拘時服之

七寶鎮心丸

治小兒驚癇心熱

遠志

去心薑製炒

雄黃

鐵粉

琥珀

各二錢

硃砂

一錢

金銀箔

四片

麝香

少許

右爲細末煮枣取肉爲丸如桐子大每服三五丸煎去心

麥冬湯化下不拘時服

清心丸 治小兒躁悶項背強直腰背反張時發時醒大人

中風小兒驚風

牛黃

一兩二錢研

麝香

研

龍腦

另研

羶羊角

末各二錢

當歸

去苦

防風

去苦

黃芩

麥門冬

去心

白芍藥

白朮

各一兩

柴胡

各一兩

柴胡

去苗

杏仁

去皮尖

从仁

桔梗

白茯苓

去皮

芎藭

各一兩

二錢半

二錢半

阿膠

到碎末

肉桂

去粗皮

大豆卷

碎炒各一兩

蒲黃

炒

人參

去

去

神龜

各二錢

甘草

炒

雄黃

入錢飛

白礬

乾薑

各七錢

金

各七錢

箔

一千二百片

留

犀角

末二兩

乾山查

十兩

大棗

一百枚

蒸

熱去皮核

爛研成

齊入藥

右除棗杏仁及牛黃麝香雄黃龍腦四味另爲細末入前藥和勻煉蜜與枣膏爲丸每兩作十九丸用金箔爲衣每服一丸溫白湯化下食後服小兒驚癇卽酌度多少以竹葉煎湯溫溫化服

咳嗽門

蘇陳九寶飲 治小兒咳嗽聲重自汗頭疼

蘇葉 杏仁 半夏 桑白皮 陳皮 前胡 各一錢 甘草

大腹皮 薄荷 桂枝 各七分 湯加花粉 汗多去紫蘇

薑葱水煎服

加味二陳湯 咳嗽有痰氣急而喘

陳皮 五分

半夏

胆星

枳實

杏仁

各七分

瓜蒌仁

三分

麻黃

甘草

各二分

石膏

八分

火盛加芩連有汗去麻黃

水二鍾薑一片煎服

利痰方

南星

玄明粉

各一兩

鬱金

礞砂

各三錢

白礬

五錢

右爲末臘月黑牯牛胆拌套陰乾量病輕重淡薑湯下

陳孟昭先生白杏湯 定喘止咳

款冬

七分

杏仁

去皮尖五粒

桑皮

蜜炙七分

蘇子

炒七分

陳皮

七分

北五味

三分

麻黃

五分

甘草

三分

白果肉

七枚

搗碎

加薑棗煎服

瀉白散 治小兒肺實咳嗽悶亂喘促渴飲水漿

桑白皮

蜜水炒
一兩

地骨皮

一兩

甘草

五錢

右爲細末每服二錢水一鍾梗米一撮同煎五分食遠服

阿膠丸

肺虛而咳嗽咳動汗出大便不固此方效之

阿膠

炒粉粉

百合

各一兩

五味子

甘草

炙

款冬花

蜜水炙

烏梅

肉

炙五錢

栗壳

蜜炙三錢

右爲末煉蜜丸芡實大每服一九五更白湯下

貝母散

治火嗽痰多日不愈

貝母

去心一錢

桑白皮

一錢

五味子

十粒

甘草

五分

知母

二分

款冬花

一錢五分

杏仁

一錢去皮尖

右剉一劑薑一片水煎服

腫脹門

塌氣丸 治飲水過多停積于脾故四肢浮腫宜服此以消之

蘿蔔子

赤小豆

陳皮

各一錢

木香

二分

甘草

五分

黑豆

一錢

右爲末糊丸如菉豆大三歲者服三十九米飲湯下

推氣丸

陳皮

茯苓

枳實

黃芩

黑豆

蓬朮

青皮

各等分

右爲末煉蜜丸如圓眼大每服一丸薑湯下

藟中行濕湯

治諸般虛腫小便不利者

陳皮 甘草 蒼朮 厚樸 白朮 人參 茯苓

猪苓 澤瀉 肉桂

水一鍾薑三片燈心十二根煎五分不拘時服

勻氣散 治脾肺氣逆喘嗽面浮小便不利

桑白皮 桔梗 赤茯苓 熟半夏 陳皮 甘草

木通 澤瀉 藿香

水一鍾薑一片燈心二十根煎五分不拘時服

榮衛飲子 治小兒氣血俱虛四肢頭面俱浮以至喘急者

服之

川當歸 熟于地黃 川芎 白芍 人參 白朮

茯苓 甘草 枳壳 黃芪 陳皮

水二鍾煎五分不拘時服

雜症門

眼痛者火盛也小兒患眼腫痛不可妄投寒涼之藥宜拔毒膏主之

拔毒膏

用淮地黃一兩新汲水浸透搗爛貼腳心湧泉穴布包住效

通天散 治小兒風火赤眼痛痒腫脹

牙硝

牛馬雄黃三錢水飛

其爲細末每服少許吹鼻中流出清水雙目流淚卽效
丹瘤者流也片片如脂遊走而不定之謂也始干胎毒後因
烘衣受熱而得故從心腹而發于四肢者易治從四肢而
入心腹者難治入心入腹入囊作脹作瀉舌乾神亂者則
不可救矣

黃連法

生肉切成薄片晒半乾用黃連煎濃汁將牛肉片投入黃
連汁內泡片時以牛肉貼丹瘤上乾再換易數次卽效

白玉散

寒水石 滑石 等分爲末鷄子清調敷患處

又方

綠豆粉 二錢 伏龍肝 半兩 水粉 半兩 共爲末 鷄蛋清調敷

消毒散

金銀花 當歸 赤芍 生地 牛蒡子 連翹 防風

天花粉 羌活 犀角屑

右用水一鍾 燈心二十根 煎五分 不拘時服 上身者加川

芎 桔梗 下身者加木通 黃柏

膿耳者 少陽風熱 熾盛而上升也 小兒耳中出膿 臭爛 或作
疼痛日久不愈 令兒耳聾 治宜疎熱 散風 外以黃連散主

之

黃連散

枯白礬

龍骨

煨

黃丹

水飛

胭脂

海螵蛸

米泔浸

右爲細末加麝香少許再研先以紙條撚乾膿水後以藥吹入切要避風

口舌生瘡者心脾蓄熱也舌本乎心日屬乎脾二經鬱熱則口舌生瘡各宜推類而治之其脈左寸洪數心經實熱右關沉實脾經實熱治宜清涼之劑脾虛中氣不足口瘡服涼藥不愈煮內以理中湯外以陰陽散主之

冰硼散 治口舌生瘡破爛重舌木舌

硼砂

半兩

辰砂

一錢

冰片

一分

共爲末搽日內

大連翹飲

五福化毒丹

俱見胎熱門

理中湯

見泄瀉門

陰陽散

川黃連 乾薑 各等分爲末敷之

加味甘桔湯 治小兒咽喉腫痛風熱等毒

桔梗 一錢 防風 荊芥 薄荷葉 甘草 黃芩 各五分

右剉劑水煎食後服

碧雪散 治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞水漿不下

眞青黛 硼砂 焰硝 蒲黃 甘草 各等分吹入咽

喉吐去涎痰卽效

黃水瘡多生小兒頭面或耳或眉目或口鼻黃水流至卽生

以蛤粉散敷之效甚

蛤粉散

蛤粉

煨石膏

黃柏末

各一錢

輕粉

五分

右爲末以麻油調搽二三次卽愈

治小兒瘡癩頭癰膿血不止擠去一泡復起一泡

松香

四兩

銅綠

八錢

杏仁

七十五粒

木髓子

五箇

沒藥

五錢

血竭

一錢

輕粉

一錢

草麻子

去壳取仁一錢

同搗干餘

下成膏貼之

治小兒頭上白禿瘡

寒水石

煨過

少加枯礬花椒松花蛤粉其爲末麻油調敷

卽效

治小兒脫肛

先以葱湯薰或以陳壁土薰洗後用五倍子燒灰存性托
上

治小兒諸骨哽喉

鑿心以竹筒填滿燒灰用米糖化開調灌下勿犯牙卽效
又方以象牙末吹之妙

治小兒遺尿

破故布鹽水炒爲末每用一錢滾湯調下

治小兒痰核

五倍子煎化燼去渣加入牛皮膠同熬成膏敷上紙蓋之
療瘰方

肥皇子燒灰存性爲末每服二錢好酒調下

又方

馬鞭草不拘多少日日煎酒飲之或煎湯隨意飲之

治癰方

蘆薈 甘草 枯礬 飛丹 共爲末米醋調敷之

治小兒凍爛方

白芷 肉桂 狗骨 共爲末燭油調敷

治漆瘡

用蜈蚣一個搗碎搽敷神效內服通聖散

治蛇虫咬毒纔作服之

青黛 雄黃 各等分研細每服二錢新汲水調下

治蜘蛛咬成瘡

雄黃 一錢 麝香 半分

右爲未用藍龍汁和塗上瘡如無龍汁以青黛五分入水

內和塗之立效

治湯火傷

用槐角子燒灰爲末香油調敷

推拿廣意下卷終