

釐正按摩要術

釐正按摩要術第四卷目錄

列證

驚風

疳疾

嘔吐

泄瀉

寒證

熱證

痢疾

瘧疾

咳嗽

痰迷

頭腫

腹痛

黃病

腫脹

積聚

食積

癰證

火眼

臍風


鴟口

牙疳

重舌

喉痛

赤游丹



釐正按摩要術第四卷

寶應惕厲子張振鋆原名體泉後彩纂輯

丹徒張質幼樵校刊

江都韓廣宏毅菴校刊

驚風

驚風者。驚生於心。風生於肝。小兒熱盛生風。風盛生痰。痰盛生驚。驚盛則肘臂伸縮爲搐。十指開合爲搦。肩頭相撲爲掣。手足動搖爲顫。身仰後向爲反。手若開弓爲引。目直似怒爲竄。露睛不活爲視。是爲八候也。療驚必先豁痰。豁痰必先祛。

風祛風必先解熱而解熱又必辨風寒暑溼燥火外感之邪必先辨之而後去之其驚風有急有慢分爲兩門其證異其法亦異。

急驚證多暴發。壯熱煩急面赤脣紅痰壅氣促牙關緊急二便祕滯或由風寒鬱閉或由熱邪阻塞痰滯經絡所致。

指揉合谷穴。

三十遍

指揉中指巔。

二十遍

指揉威靈穴。

五十遍

陰陽。

三百遍

推三關。

一百遍

退六腑。

二百遍

推腎水。

一百遍

指五

水。

二百遍

推脾土。

補清各一百遍

推補肺經。

二百遍

運五經。

二十遍

指五

指節。

三十遍

猿猴摘果。

二十遍

咬崑崙穴。

三遍

推三陰穴。

急驚由上至下

二十。清天河水。二百遍 揉內勞宮。一百遍 運八卦。一百遍 凡推法。

用葱椒水。再以水調蛤粉。敷頭頂心手足心並太陽等處。

暫禁乳食。用汗法。見卷二十一通脈法。見卷二十四 寒用疎表

法。見卷十七頁。三熱用清裏法。見卷二十八頁。三痰用開閉法。見卷四十頁。

慢驚。面青脣白。四肢厥冷。人事昏迷。手足搐掣。兩目無神。睡

則露睛。神色悽慘。大便色青。總由誤汗誤下。脾土虛敗所致。

掐老龍穴。灸崑崙穴。三分陰陽。推三關。一百遍 推肺

經。二百遍 推腎水。二百遍 推補脾土。二百遍 掐五指節。二十遍 運五

經。三十遍 運八卦。一百遍 赤鳳搖頭。十二遍 龍戲珠。三十遍 天門

入虎口。三十遍推三陰穴。慢驚從下往上揉小天心。二百遍凡推法用

葱薑加香麝水用粹法。

見卷二三十頁用納氣法。


見卷二十四十三頁用灸

法。見卷二十六頁

案驚風原小兒應有之證。第近來各家言驚風者。沿爲二十四種。後增四種。後又增數種。至三十餘種。列名既多。愈覺誕妄。治法應豁痰以療驚。驅風以止掣。一以祛邪爲主。柰庸夫村婦用鍼挑筋以治驚。不知驚之爲驚。而誤認爲筋骨之筋也。舌吐如蛇舌。故驚名蛇絲。手足亂舞如馬蹄。故驚名馬蹄。口動如魚吮水。故驚名鯽魚。倘因病形以立

名則將來驚風名目。有不可勝數者矣。夏禹鑄闢謬甚是。
余以急驚慢驚爲兩門。急驚屬陽。古稱陽癇。慢驚屬陰。古
稱陰癇。蓋是證中土已虛。風木始動。延久卽見驚駭之狀。
耳實則非因驚而起也。柰世俗不知。一詢醫者。不識驚名。
卽以醫爲無技。以故種種驚名。不可不知。亦以免俗眼抑
揄爾。

惕厲



疳疾

疳者乾而瘦也。由小兒稟賦氣血虛弱。臟腑柔脆。或乳食過飽。或肥甘無節。停滯中脘。傳化遲滯。腸胃漸傷。則生積熱。熬盛成疳。則消耗氣血。煎灼津液。凡疳疾初起。尿如米泔。午後潮熱。或因吐瀉癰痢。日久失治。以及久熱久汗。久咳久瘡。致令青筋暴露。肚大堅硬。面色青黃。肌肉消瘦。皮毛憔悴。而疳證成矣。然當分其所屬而治之。心疳則面紅便赤。肚熱煩渴。咬牙弄舌。肝疳則面目爪甲皆青。目胞赤腫。翳生淚多。白膜遮睛。糞青如苔。脾疳則黃瘦頭大脰細。或喜喫米喫茶葉喫。

泥土或吐瀉煩渴大便腥黏肺疳則面白咳嗽毛髮焦枯肌膚乾燥憎寒發熱常流清涕鼻頰生瘡也。腎疳則面色黧黑齒齦出血口臭足冷骨瘦腹痛泄瀉啼哭不已湯藥宜分經治之。

分陰陽

二百遍

推三關

一百遍

退六腑

一百遍

推脾土補清

各二百遍

推腎水

一百遍

揉肚

一百遍

摩臍

左右旋各一百遍

案疳疾一證身多發熱宜分別輕重虛實治之醫宗金鑑於疳證分列各名方法具在勿拘拘外治也。惕厲子

嘔吐

吐證有三曰嘔曰吐曰嘯嘯卽乾嘔也先賢謂嘔屬陽明。有聲有物氣血俱病也。吐屬太陽。有物無聲血病也。嘯屬少陽。有聲無物氣病也。獨李東垣謂嘔吐嘯俱屬脾胃虛弱潔古老人又從三焦以分氣積寒之三。固然皆不外諸逆上衝也。宜分虛實別寒熱以治之。

熱吐小兒爲稚陽之體邪熱易感或則乳母過食厚味以致熱積胃中將熱乳吮兒或則小兒過食煎燙之物以及辛熱諸品遂令食入卽吐其證面赤脣紅口渴飲冷身熱便赤吐

次雖少而所出甚多。乳汁化而色黃也。內治以溫膽加黃連
麥冬主之。

分陰陽。

二遍一百

推三關。

一遍一百

退六腑。

一遍一百

推肺經。

一遍一百

推脾

經。

一遍一百

運水入土。

一遍一百

運八卦。

一遍一百

赤鳳搖頭。

一遍五十

指十

王穴。

二遍二十

掐右端正。

二遍二十

揉總經。

八遍八十

揉斗肘。

八遍八十

寒吐。因小兒過食生冷。或乳母當風取涼。使寒氣入乳。將寒
乳吮兒。以致胃虛不納。乳汁不化。其證喜熱惡寒。面脣色白。
四肢逆冷。朝食暮吐。吐出之物不臭不酸。吐次多而所出少。
也。內治以溫中主之。

分陰陽

遍

推三關

遍

退六腑

遍

推補脾土

遍

推

肺經

遍八十

運八卦

遍一百

指右端正

遍三十

六遍黃蜂入洞

遍二十

赤

鳳搖頭

遍二十

搖斗肘

遍五十

實吐。內傷食滯。胃不能納。每吐必有酸臭之味。身發潮熱。見食則惡。胸腹脹滿。二便秘澀。痞硬疼痛。口渴思飲。寒涼也。內治以下法主之。

分陰陽

遍一百

推三關

遍一百

退六腑

遍一百

推脾土

遍

運八

卦

遍八十

掐五指尖

遍二十

掐右端正

遍二十

四遍撈明月

遍三十

六遍打馬

過天河

遍三十

搖斗肘

遍五十

六遍

虛吐。胃氣虛弱不能消納乳食。其證精神困倦。顙門煽動。睡臥露睛。自利不渴。時常嘔吐者是也。內治以四君加丁香沈香主之。

分陰陽

遍一百

推三關

遍一百

退六腑

遍一百

運八卦

遍八十

推補

脾土

遍一百

指右端正

遍二十

運土入水

遍八十

赤鳳搖頭

遍二十

推補大腸

遍五十

揉斗肘


遍八十

推補五經

遍八十

案靈樞足厥陰所生病者。胸滿嘔逆。嘔吐證雖屬胃氣失降。而多由肝逆衝胃致之。故湯藥治法宜泄肝安胃。以苦降辛通。佐以酸泄主之。甚至嘔而絕粒者。取生鵝血熱飲。降辛通。佐以酸泄主之。甚至嘔而絕粒者。取生鵝血熱飲。

每食必吐者。煮羊血熟食之皆立止。則雖有按摩外治之法。特其一端耳。司命者。當博采旁搜。於每證必須有審證之法。極效之方。庶幾無媿。楊厲子



泄瀉

泄瀉者。胃中水穀不分。併入大腸。多因脾溼不運。內經所謂溼多成五泄也。小兒致病之原。或內由生冷乳食所傷。或外因風寒暑溼所感。抑或飢飽失時。脾不能運。冷熱相干。遂成泄瀉。甚至久瀉不止。元氣漸衰。必成慢驚重證。內治宜分消。宜溫補。

分陰陽。

二百遍

推三關。

一百遍

退六腑。

一百遍

推補脾土。

二百遍

推

心經。

八十遍

推清腎水。

一百遍

掐左端正。

二十遍

側推大腸。

八十遍

推

揉外勞宮。

四十遍

運八卦。

一百遍

揉臍及龜尾。

一百遍

指承山。

三十遍

遍打馬過天河。八十遍 搖斗肘。八十遍 屬寒者加黃蜂入洞。十二遍
遍屬熱者加撈明月。二十遍 四遍。

案泄瀉證皆兼溼。初宜分理中焦。滲利下焦。久則升舉。必至脫滑不禁。方以濇藥固之。李士材治泄有九法。淡滲升提。清涼疏利。甘緩酸收。燥脾溫腎。固濇然有因痰而泄者。又宜以痰泄之法治之。若僅以按摩施之。則拘矣。惕厲子

寒證

風寒暑溼燥火。謂之六淫。仲師有傷寒論。其中分六經見證。列三百九十七法。一百一十三方。精矣備矣。小兒感寒。證憎寒畏風。身熱。頭疼。項強。肢節痛。胸滿痞。內治以疎表主之。

分陰陽

二百遍

推三關

一百遍

退六腑

一百遍

運內八卦

五十遍

指

五指尖

五十遍

搖斗肘

五十遍

無汗

五十遍

掐二扇門

五十遍

指心經

遍採內勞宮

一百遍

推脾土

一百遍

天門入虎口

一百遍

推肺俞

一百遍

穴一百遍

推由大椎至龜尾

一百遍

凡推法用葱薑水

用疎表

法見卷二十三

汗法見卷二十二

通脈法見卷二

十一頁

十三頁

案寒證。感冒則輕。傷寒則重。中寒則尤重。仲師傷寒論。其中有云。若汗之者。是不當汗而汗爲誤汗也。有云。若下之者。是不當下而下爲誤下也。傷寒一書。爲後世救誤之書。不然。六經證候。祇立數方。足以盡之。何以著一百十三方之多耶。吁。仲師慮人之誤也。而設方以救之。凡爲司命者。可不揭其所以誤。而體仲聖救世之心哉。

惕厲子

熱證

小兒發熱。有表裏虛實之異。何謂表熱。外感寒邪。脈浮緊。苔微白。頭疼發熱。身痛無汗。惡風。惡寒者是也。何謂裏熱。小兒肥甘過度。致生內熱。面赤。脣焦舌燥。小溲赤澀。脈實有力者是也。何謂虛熱。小兒氣質虛弱。營衛不和。其證神倦氣乏。又有陰盛格陽。外浮發熱者。其面色雖赤。煩躁不甯。然小溲必清白。四肢必厥逆。方爲真寒假熱。何謂實熱。小兒午後潮熱。蒸蒸有汗。肚腹脹滿。面脣紅赤。口舌乾燥。溲赤便難。煩渴不止。啼哭不已。脈洪數有力者是也。辨證確。則施治不難矣。

胎熱。兒生旬日間。目赤。身熱。溲黃。啼哭驚煩。由母受胎後。過食五辛。以致熱蘊於內。熏蒸胎氣而生。名曰胎熱。久則有鵝口重舌。木舌赤紫。丹瘤等證。不可不預防也。

分陰陽。

二百遍

推三關。

一百遍

退六腑。

一百遍

推三焦。

三十遍

清天

河水。

五十遍

採外勞宮。

一百遍

運內八卦。

一百遍自坤至

坎宜多二次

至

指腎

水。

三十遍

掐十王穴。

三十遍

運斗肘。

三十遍

水底撈明月。

三十遍

凡

推用葱水粹法。

粹虎口曲池。

見卷二

驚熱。小兒見異物則懼。或聞聲而心駭。心既受驚。氣則不順。身發微熱。夢寐不安。脈數煩躁。與急驚相似。

分陰陽。二百遍。推三關。一百遍。退六腑。一百遍。清心經。一百遍。推二

扇門。一百遍。推肺經。一百遍。掐中指嶺。五十遍。掐合谷。五十遍。掐總

經。五十遍。清天河水。三十遍。掐揉威靈。五十遍。運斗肘。五十遍。撈明

月。三十遍。凡推用葱湯。

疳熱小兒食積於中鬱久生熱自脾經失治傳之各臟致成五疳之疾若脾病去則餘臟皆安矣

分陰陽。二百遍。推三關。一百遍。退六腑。一百遍。推補脾土。二百遍。天

門入虎口。一百遍。推大小腸。一百遍。運內八卦。一百遍。掐揉總經。

遍。五十遍。運斗肘。五十遍。摩運肚臍左右旋轉。各二三遍。分胸腹陰遍。五十遍。運斗肘。五十遍。摩運肚臍左右旋轉。各二三遍。分胸腹陰

陽遍。凡推用葱薑水。

案諸病屬熱者多。病機十九條。大半皆言熱。此熱證所宜辨也。其中真熱假寒。真寒假熱。一經差誤。生死攸關。然必辨之於平時。而施之於當境。庸工不讀書。不辨證。卽至病者就診。旣無主見。有何把握。隨意疏方。草菅人命。良可慨也。噫。病者不死於病。而死於醫。並不死於醫。而死於病家之延醫者。

惕厲子

痢疾

痢疾古名滯下。多因外受暑溼。內傷生冷而傷於氣者色多白。以肺與大腸相表裏也。傷於血者色多赤。以心與小腸相表裏也。裏急者。腹窘痛也。後重者。頻下墜也。總之無積不成痢。內治以宣通之法主之。

熱痢溼熱熏蒸。凝結腸胃。以致腹痛。肛墜。溲短。舌赤脣焦。煩渴。逆迫。下痢鮮紅。脈象洪滑。總由暑溼積滯。內治宜清火導滯法。

推三關

二百遍

退六腑

一百遍

清心經

一百遍

分陰陽

二百遍

推大

腸。八十遍。推脾土。二百遍。運八卦。八十遍。推腎水。八十遍。揉臍及龜尾。

尾百遍各一

寒痢者。生冷不節。脾失轉輸。下痢白膿。腸鳴切痛。面脣青白。渴喜熱飲。脈象弦弱。內治宜溫理脾胃。佐以行氣法。

分陰陽。二百遍。推三關。二百遍。退六腑。八十遍。運八卦。八十遍。推脾

土。一百遍。

推大腸。一百遍。

天門入虎口。八十遍。

揉臍及龜尾。各一

運水入土。一百遍。

板門推向橫門。五十遍。

推委中後承山。各五十遍。

凡推用薑葱水。用灸法。灸神觀。

見卷二二十六頁。

赤白痢。由冷熱不調。內治以駐車丸。連理湯主之。

分陰陽

一百遍

推三關

一百遍

退六腑

一百遍

推脾土

一百遍

運八

卦遍

五十遍

推大腸

一百遍

版門

推向橫紋

五十遍

摩臍腰眼並龜

遍

尾遍

各一百遍

推委中

後承山

各五遍

凡推用薑葱水

噤口痢熱毒冲胃。腸中傳導皆逆阻似閉。身熱舌赤脣紅。內

治以清解熱毒主之。

分陰陽

二百遍

推三關

一百遍

退六腑

一百遍

推脾土

一百遍

推大

腸

二百遍

版門

推向橫門

五十遍

摩臍腰眼並龜尾

各一百遍

推

委中

並後承山

各五遍

案病疾必兼溼熱停滯。氣機阻逆。不得宣通。致令裏急。後

重。小溲赤濁。宜苦寒之藥。燥溼滌熱。佐以辛溫。便能開鬱。行氣。故行血則便膿自愈。調氣則後重自除。然必分初中。末治。之初。病則形氣尙強。脹實堅痛者。亟宜去積。積去則。痢止。此通因通用之法也。其或有煩熱。喜冷。脈實。腹滿。統。下鮮紅血者。溼熱內盛。亟宜清利。迨經久已傷。或傷陰。或。傷陽。傷陰者。精血脂液悉從痢去。多煩躁。熱渴之候。宜清。潤養陰。傷陽者。脾胃元陽。因病而衰。多滑脫。厥逆之候。宜。溫補回陽。總之暴病多實。久病多虛。滑脫多寒。濁滯多熱。參之脈證。合之新久。庶幾近之。勿徒以按摩爲也。

惕厲子

瘧疾

內經。夏傷於暑。秋必病瘧。謂瘧疾由傷暑而汗出腠開。當風浴水受淒涼之水寒。及秋遇涼風束之。裏邪不能外越。則隨經絡以內薄。舍於臟腑募原之間。與日行之衛氣相值。而瘧作焉。當其邪正交爭。併於陰。則中外皆寒。併於陽。則外內皆熱。極則陰陽俱衰。衛氣相離。故病得休。衛氣集則復作。治者於瘧將發時。與正發之際。切勿施治。治之則病愈甚。須在未發前二三時。迎而奪之。方爲合法。小兒胎瘧。不能服藥。用黃丹五錢。生明礬三錢。胡椒二錢。五分。麝香少許。共研末。以好

醋調敷手心。男左女右以絹包手掌藥發自汗而愈。如小兒未進穀食者。患瘧久不止。用冰糖濃煎湯喂之。最驗。

食瘧飲食不節。復感風暑。寒熱交作。腹脹痞悶。面黃惡食。內治以養胃湯減參朮主之。

分陰陽。

一百遍

推三關。

一百遍

退六腑。

一百遍

清天河水。

一百遍

推

脾土。

一百遍

推腎水補清。

各一百遍

揉臍。

一百遍

運八卦。

二十遍

用熨

法。

見卷二四十五頁

痰瘧。小兒素有痰飲。復因外邪凝結脾胃。胸悶欲嘔。其證面黃目腫。內治以豁痰之藥主之。

分陰陽。二百遍。

推三關。一百遍。

退六腑。一百遍。

推清肺經。二百遍。

推

四橫紋。三十遍。

推脾土。二百遍。

揉臍。一百二遍。

揉內勞宮。三十遍。

運

八卦。五十遍。

按弦搓摩。二十遍。

汗吐法先之。四遍。

凡推法用薑湯或

桃葉汁亦可。另用桃葉研餅敷湧泉穴。用開閉法。見卷二

見卷二

見卷二

見卷二

見卷二

引痰法。四十頁。

見卷二

久瘧。邪結血絡。左脇脹痞。牽連少腹。或腎虛脾虛皆有之。

分陰陽。二百遍。

推三關。二百遍。

退六腑。一百遍。

清天河水。二百遍。

推

補脾土。二百遍。

運八卦。一百遍。

掐一入土馬。二十遍。

凡推用薑水。

桃葉捶爛敷足心。

癰瘡但熱不寒。由陰氣先傷。陽氣獨發。壯熱少氣。煩冤。手足
熱欲嘔。邪內藏於心。外舍肌肉。令人消爍肌肉。內治以甘寒
生津法。

分陰陽。

二百遍

推三關。

二百遍

推脾土。

一百遍

運八卦。

五十遍

推肺

經。

五十遍

退六腑。

一百遍

推間使內關。

一百遍

天門入虎口。

五十遍

遍。

搖肝肘。

五十遍

清裏法。

見卷二十三十七頁

案瘡證。

內傷痰食積滯。外感風寒暑溼。但感有淺深。故病

有輕重。所期寒則溫之。熱則清之。食則消之。風痰則疎導

之。務須緩以圖治。不可期以速效。逐日行按摩等法。

三五

次至三五日五七日均可。嬰兒如此。大人則次數加多。日期更久。方為合法。毋欲速以圖功。致生他證。是為至要。勿謂徒恃手法而不求方藥也。楊厲子

釐正按摩要術卷四

五

二

咳嗽

肺爲華蓋。職司肅清。自氣逆而爲欬。痰動而爲嗽。其證之寒熱虛實。外因內因。宜審辨也。肺寒則嗽必痰稀。面白畏風多涕。宜溫肺固衛。肺熱則嗽必痰稠。面紅身熱喘滿。宜降火清痰。肺虛則嗽必氣逆。汗出顏白。飧泄。宜補脾斂肺。肺實則嗽必頓咳。抱首面赤。反食。宜利膈化痰。外因在六淫。內因在臟腑。亦各有治法。而外治諸法。要不可緩。

分陰陽。

二百遍

推三關。

一百遍

退六腑。

一百遍

推肺經。

二三百遍

掐二

扇門。

二十遍

掐二人上馬。

二十遍

揉肺俞穴。

一百遍

掐五指節。

十二遍

四遍。掐合谷。

二十遍。運八卦。

一百遍。

揉大指根。

一百遍。

掐精竅。

二十遍。

天門入虎口。

五十遍。

痰壅氣喘。

加掐精靈。

三十遍。

掐版門。

二十遍。

掐精竅。

四十遍。

掐精竅。

痰結壅塞。

加運八卦。

一百遍。

乾咳。

加退六腑。

一百遍。

痰咳。

加推肺經。

一百遍。

氣喘。

肺經。

加推脾經。

加清腎水。

加運八卦。

各一遍。

氣喘。

加飛經走

氣。

五十遍。

凡推用葱水。

案先賢言諸病易治。咳嗽難醫。以咳嗽病因頭緒紛煩也。徐洄溪歷三十年而後能治咳嗽。其治咳嗽之難有如此者。司命者應如何辨證。如何施治。必求百治百效。庶不愧爲良工。楊厲子

痰迷

小兒痰壅氣塞。呀呷作聲。甚至痰漫竅閉。如癡如迷。甚至痰塞喉間。吐之不出。嚥之不入。在小兒爲尤多。內治宜豁痰化痰主之。

分陰陽。

一百遍。

推三關。

一百遍。

退六腑。

一百遍。

推肺經。

一百遍。

推心

經。

五十遍。

推四橫紋。

五十遍。

運八卦。

五十遍。

採內勞宮。

五十遍。

天門

入虎口。

五十遍。

掐五指節。

二十遍。

吐法

見卷二十二十二頁。

應先用之。抑

或用雞毛蘸燈蒿油掃喉中。卽吐引痰法。

見卷二十一四十頁。

通脈法。

見卷二十三

見卷二十四十三頁。

開閉法。

見卷二十三十九頁。

小兒氣海穴。醫者以手指曲節抵之。旋又放之。以是法取痰。痰卽下。此在下者引而竭之法也。

小兒中指由根指至尖數下。再推湧泉穴左轉不揉。以中指對按頰車穴。用耳挖爬舌上。卽吐痰。此在上者因而越之法也。

案痰由腎陽虛火不制水。水泛爲痰。爲飲逆上攻。故痰清而澈。治宜通陽洩溼。忌用膩品助陰。痰由腎陰虛火必燦。金火結爲痰。爲痰火上升。故痰稠而濁。治宜滋陰清潤。忌用溫燥之品。龐氏云。天下無逆流之水。因乎風也。人身無

倒上之痰因乎氣也。痰能隨氣升降，周身無處不到。在肺則欬，在胃則嘔，在心則悸，在頭則眩，在背則冷，在胸則痞，在脇則脹，在腸則瀉，在經絡則腫，在四肢則痺，甚至痰入心竅則迷，癲癇抽掣，則各有治法，在不徒按摩已也。惕厲子

תְּבִיבָה בְּרֵבָה

頭腫

頭腫。由風溫內伏熱毒壅遏或發於兩頤則爲痄頤或發於頭面則爲大頭瘟。內治以普濟消毒飲去升柴芩連主之。

分陰陽

遍一百

推三關

遍一百

退六腑

遍一百

推脾土

遍一百

揉兩

太陽

遍五十

運八卦

遍二十

揉內勞宮

遍三十

汗吐法先之。凡推

用葱湯

用清裏法

見卷二十三

十七頁

解煩法

見卷二十三

十八頁

案頭腫爲溫毒疫邪疫爲燥熱毒癘從無辛溫升散之例。一切柴葛風燥辛熱諸品皆不可犯。外解如葱豉翹荷之屬。內清如芩連滑梔之屬下奪如芒硝大黃之屬且疫爲

穢濁之邪。熏蒸熱痰蒙蔽心胞。神昏語譫。宜芳香宣逐。清血絡以防結閉。如犀葛鬱佩銀花之屬。煩渴多汗。如石膏知母之屬。疹發咽痛。如犀角牛蒡生地之屬。天行疫癘之氣。亟宜解毒爲先。大頭瘟溼熱傷顛腫大如斗。不速治。死八九。豈徒以按摩已哉。楊厲子

艾灸神闕氣海各穴各七壯。見卷二二十六頁。

熱痛面赤。口氣熱。脣紅。煩渴。大便祕。小便赤。時痛時止。痛來迅厲。腹形如常。不腫不飽。彈之不響。以熱手按之。其痛愈甚。肚皮熱如火灼。此真熱也。內治以清熱泄火主之。

分陰。

二百遍。

分陽。

一百遍。

推三關。

五十遍。

退六腑。

一百遍。

水底撈明

月。

一百遍。

清天河水。

三十遍。

分腹陰陽。

二百遍。

揉肚臍。

一百遍。

推脾

土。

一百遍。

用清裏法。

見卷二二十三十七頁。

食痛由飲食不節。積滯不化。食入卽痛。眼胞浮腫。瀉必酸臭。腹必飽脹。彈如鼓響。面黃噯酸。便後痛減。不飢不食者是也。

內治香砂平胃散主之。

分陰陽。二百遍推三關。一百遍退六腑。一百遍推脾土。一百遍

天門

入虎口。一百遍分腹陰陽。二百遍揉臍。二百遍

凡推用葱水香麝

水用艾灸神闢氣海各穴七壯。

見卷二二十六頁

熨法。

見卷二二四十五頁

定痛法。見卷二十四十四頁

氣不和痛。小兒初生後。束臍過緊。不知兒體漸長。束帶未鬆。上下氣不流通也。

分陰陽。二百遍推三關。一百遍退六腑。一百遍推脾土。一百遍

分腹

陰陽。

二百遍

揉臍。二百遍

運土入水。三十遍運八卦。三十遍凡推用

陰陽。二百遍揉臍。二百遍運土入水。三十遍運八卦。三十遍凡推用

陰陽。

二百遍

揉臍。二百遍

運土入水。三十遍運八卦。三十遍凡推用

葱湯。用艾灸神闕三壯。見卷二二 炙臍輪一燶。氣海一燶。

心窩一燶。見卷二二

三十頁

脾虛痛。面色萎黃。大便少而色白。中有虛寒也。內治以香砂

六君湯主之。

分陰陽

遍一百

推三關

遍一百

退六腑

遍一百

推補脾土

遍三百

運

水入土

遍一百

分腹陰陽

遍二百

揉臍

遍一百

凡推用葱湯用艾

灸神闕氣海各穴三壯

見卷二二

十六頁

肝木乘脾痛。肝木剋脾。肝氣無所洩。乘脾衰而痛也。其證脣白口淡。面色時青。痛則腹連兩脇。重按之則痛止。手起又痛。

也內治以四君加柴芍主之。

分陰陽。

一百遍

推三關。

一百遍

退六腑。

一百遍

推補脾土。

一百遍

天

河入虎口。

二百遍

揉臍。

二百遍

分腹陰陽。

二百遍

運水入土。

一百遍

天

運八卦坎重。

一百遍

推大腸。

六十遍

運五經。

一百遍

凡推用葱薑

湯。

蛔痛。口吐青水。痛久不歇。或一時或二時而止。或歇半日又痛。面黃脣白。或有紅點。脈乍大乍小。此其候也。內治理中安丸散。或烏梅丸加減主之。

分陰陽。

一百遍

推三關。

一百遍

退六腑。

一百遍

推脾土。

一百遍

揉肚

臍。一百遍。凡推用葱薑香麝水。用艾灸神闕氣海各穴五壯。

見卷二二十六頁。

史君子去殼火燻。或食十餘粒。或少頃又食。以痛止則停。
苦棟根皮一兩。水煎濃服。蟲卽下。但體弱者酌之。

案腹痛一證。寒淫爲多。熱淫爲少。以寒則易於阻塞陽氣
也。氣滯者多。血滯者少。理氣滯不宜動血。理血滯則必兼
行氣也。先哲以痛則不通。通則不痛。故治痛大法。不外溫
散辛通。而其要則初用通腑。久必通絡。宜審虛實治之。

惕厲

子

黃疸

黃疸。由脾胃溼熱鬱蒸。漸致身目如金。汗溺皆黃。經謂溼熱相交。民病癰也。丹溪云。此如盦麴醫相似。溼熱久盦其黃乃成海藏云。凡病當汗不汗。當利小便不利。皆生黃。內治以清熱泄溼主之。

分陰陽。一百遍。推三關。一百遍。退六腑。一百遍。推補脾土。三百遍。抱肚揉。一百遍。揉臍左右旋。各一百遍。凡推用葱湯香麝水。

案黃疸宜辨陰陽。溼熱發陽黃。寒溼發陰黃。此發陽黃陰黃之由也。陽黃多瘀熱。煩渴頭汗。脈必滑數。係胃腑溼熱。

熏蒸與膽液泄越。上而侵肺。則發黃。其色明如橘子。治在胃。且有表實裏實之分。表實則無汗。治宜疏表。使黃從表解。裏實則二便必秘。腹必滿。治宜下奪。使黃從裏解。若表裏無證。則不可汗下。惟利小便而已。陰黃。身冷汗出。脈必沈微。係脾臟寒溼不運。與膽液浸淫。外瀆肌肉。則發黃。其色晦如煙熏。治在脾。或宜溫脾。以理中加茵陳主之。或宜溫腎。以四逆加茵陳主之。且陰黃亦有體痛發熱者。但身如熏黃。終不似陽黃如橘子色也。海藏治陰黃小便不利。煩躁而渴者。茵陳茯苓湯主之。疸黃病也。疸有五。身目皆

黃寒熱體倦者爲黃疸。食已如飢頭眩煩熱身黃者爲穀疸。大醉當風入水心中懊憹不食欲嘔面黃赤斑者爲酒疸。房勞小腹滿急額上黑手足心熱薄暮發者爲女勞疸。汗出染衣色如檗汁因身熱汗出澡浴水入毛孔而成者爲黃汗方書治法具在則無庸贅述若徒以按摩諸法施之則拘矣。惕厲子

腫脹

腫在外屬水。脹在內屬氣。腫分陽水陰水。脹分氣實氣虛。因溼熱濁滯致水腫者爲陽水。因肺脾腎虛致水溢者爲陰水。濁氣在上爲實脹。中氣不運爲虛脹。辨其位。則臟腑脈絡皮膚上下表裏皆有之。辨其因。則寒熱溼痰氣血鬱滯蟲積皆致之。以論治法。則宜內外兼盡爲要。

氣腫。皮厚色蒼。一身盡腫。自上而下。按之窅而不起。由寒氣客於皮膚也。

分陰陽。

二百遍

推三關。

二百遍

退六腑。

二百遍

推脾土。

三百遍

運水

入土。一百遍。天門入虎口。五十遍。摩肚臍左右旋轉。各二百遍。凡推用滾水忌鹽醬生冷。

水腫先喘後腫皮薄色澤自下而上按之隨手而起因煩渴喜飲脾虛不能制水水反侮土上衝肺皮膚腫如裹水之狀分陰陽。一百遍。推三關。二百遍。退六腑。二百遍。推脾土。三百遍。運水入土。一百遍。摩肚臍左右旋轉。各二百遍。凡推用葱薑湯忌鹽醬生冷。

案經言諸溼腫滿皆屬於脾謂水爲至陰其標在肺其本在腎其制在脾腎何以聚水腎者胃之關也腎虛則關閉

其水必逆而上泛。脾不能制而反爲水所瀆。故肌肉浮腫。
肺不能化而反爲水所凌。故氣息喘急。皆陰勝之害也。是
知腫脹無不由肺脾腎者。以肺主氣化。脾主運輸。腎主藏
液也。經言膀胱藏津液。氣化則能出。氣化者。卽右腎命門
真火也。火衰則不能蒸動腎之關門而水聚焉。須以桂附
腎氣丸。蒸動其關。積水始下。以陽主開也。此不獨治水腫。
卽治脹之要。亦在通陽。腫脹病在水分。以治水爲主。兼理
氣。氣化水自化也。在氣分。以理氣爲主。兼利水。水行氣亦
行也。必辨陰陽虛實。溼熱壅滯屬陽。濁氣凝滯屬陰。陽證

按之痛。陰證按之不痛。陽證起於中焦。陰證起於下焦。凡陽證必熱。熱者多實。陰證必寒。寒者多虛。溺赤便秘。脈數有力。爲熱爲實。溺清便瀉。脈微無力。爲虛爲寒。陽證治在腑。法宜清。陰證治在臟。法宜溫。此腫脹之大概也。徐洄溪言。脹滿證。即使正虛。終屬邪實。古人慎用補法。總之。脹證易治。脹證難治。脹證頭緒甚多。宜辨有形無形。無形宜宣通。有形可攻伐。如食入脹。加治在通腑。二便通調。則脹又在臟。其大概治法。宜汗。宜利。宜分消。宜辛泄。宜清肅。宜溫通。宜升舉。宜疏利。宜補攝。宜開鬱。宜緩攻。宜軟堅化痞。宜

理瘀導滯總要在宣通勿用守補如是而已。惕厲子

釐正按摩要術卷四 腹脹

三

積聚

諸有形而堅着不移者爲積。諸無形而留止不定者爲聚。積在五臟主陰。病屬血分。聚在六腑主陽。病屬氣分。難經既以積聚分屬臟腑。巢氏病源別立癥瘕之名。以不動者爲瘕。動者爲瘕。亦猶是難經積聚之說也。第無形之瘕聚其散易有形之癥積其破難治之者辨有形無形在氣在血可得其概矣。

分陰陽

二百遍

推三關

一百遍

退六腑

一百遍

推補脾土

一百遍

捐

四橫紋

三十遍

運八卦

八十遍

掐大腸

二十遍

揉版門

八十遍

推補

腎水。

一百遍

天門入虎口。

一百遍

掐小橫紋。

二十遍

發熱腹痛加

水底撈明月。

五十遍

大便秘結加推六腑。

一百遍

掐小橫紋。

四遍採掐腎水。

各五遍

腹痛泄瀉加採掐一窩風。

三十遍

採臍及

龜尾。

各一遍

凡推用葱椒水用灸法。

見卷二二十六頁

案難經肺之積在右脇下爲息竇。肝之積在左脇下爲肥氣。心之積在臍上。上至心下爲伏梁。脾之積在胃脘。爲痞氣。腎之積發於少腹。上至心。土下無時。爲奔豚。其見於臍下爲癥瘕。癥者按之不移。有血癥食癥之別。瘕者假物成形。如血鼈石瘕之類。見於胸脇爲痞癰。痞爲結塊。在肌肉。

而可見。癖由內着。結隱僻而難求。既分其部。必原所起。其初由外感風寒。內傷氣鬱。血瘀食積。痰滯凝結於肓膜。久而盤踞堅牢。以至元氣日衰。攻補爲難。如徒以按摩諸法治之。恐難奏效。所貴理其氣。氣行則脈絡通。尤宜調其中脾運。則積滯化。其藥宜辛散溫通。乃能入陰出陽。解散凝聚。李士材有陰陽攻積丸。在然搜透之中。酌補元氣。務令脾胃氣旺。乃可消磨堅結。但堅頑之積聚。多在腸胃以外。募原之間。非藥力所能猝及。宜薄貼以攻其外。鍼法以攻其內。艾灸以消散固結。佐其所不逮也。

食積

食積由乳食積滯。胸悶腸鳴。嘔氣酸腐。見食則惡。或脹或痛。大便臭穢。失氣有傷食之味。夾寒則面色㿠白。舌胎白膩。口吐清水。食物不化。手足時冷夾熱。則面赤脣乾。口渴舌胎黃膩。積久脾傷。延成疳疾。內治以健脾扶陽主之。

分陰陽。

一百遍。推三關。一百遍。退六腑。一百遍。運八卦。一百遍。分腹遍。

陰陽。

二百遍。揉臍。二百遍。推補脾土。一百遍。

凡推用葱薑水。用熨

法。

見卷二
十五頁

灸法。灸神闕。鳩尾。氣海。各穴七壯。

見卷二
十六頁

吐法。

見卷二
十二頁

下法。

見卷二
十三頁

通脈法。

見卷二
十三頁

附治傷乳陳紅麴一錢五分砂仁五分生薑一片水煎服。
附治傷一切諸穀食將所傷之物燒灰加雞內金炙灰磨枳實汁調服。

附治傷諸肉食及生魚膾草果麵包煨五分焦山楂肉一錢五分研末薑湯調服。

附治傷麵筋糓子等物諸藥不能消化卽以本物拌綠礬燒灰沙糖酒下。

附治傷糯米粉餅餌用炒酒藥或酒麴三錢炒糖薑湯下。

附治傷索粉片者紫蘇煎濃湯加杏仁泥服之。

附治傷麵傷豆腐者。生萊菔煎湯飲之。如無生萊菔。以萊菔子煎湯亦效。

附治傷瓜果生冷菜物。木香砂仁各一錢。炮薑肉桂各三分。麝香少許。共研末和飯杵丸。炒山楂煎湯下。

附治傷蟬腹痛者。蘇葉一錢。生薑一塊。煎湯。加丁香汁少許服。最效。

附治傷雞卵鴨卵胸腹滿悶。生薑大蒜泥搗汁。和開水頻嚥之。

附治傷狗肉。杏仁四兩。去皮尖。和沸湯搗爛絞汁。服二三次。

卽解。或以蘆根水煮汁飲亦效。

案飲以養陽。食以養陰。飲食所以衛生。實脾胃所生之本也。胃旺則多食不滯。過時不飢。脾運則分輸五臟。榮潤四肢。然以生冷則戕胃。飢飽則戕脾。中氣先餒。不宜專事消導。中氣卽脾胃冲和之元氣也。脾氣以健運爲要。胃氣以下行爲順。胃強脾弱。則消穀而便溏。脾強胃弱。則知飢而納少。食傷者。胃陽虛。飽食輒噦。宜溫通。脾陽虛。多食不化者。宜香燥。飲食留滯。脘痞腹脹者。爲腑氣不宣。宜消導。小兒傷乳滯。則又宜香附。神麴。麥芽。砂仁。陳皮。甘草之屬。可

以佐按摩諸法之不逮也。惕屬子。

釐正按摩要術卷四

三三

癇證

經言二陰急爲癇厥。謂少陰氣逆於經而上行。則喉塞音瘡而癇發矣。證由心腎虛怯。肝風膽火倏逆。痰涎上壅。心胞經脈閉阻。猝然暈仆。口眼牽掣。腰背反張。手足抽搐。喊作畜聲。因其相似。分爲五癇。以內應五臟也。癇證幼小爲多。大人亦有之。經久失調。遂成痼疾。一觸厥氣鼓風。涎沫升逆無制。痰在膈間。則眩微不仆。痰溢膈上。則眩甚而倒。必待其氣反吐去驚涎宿沫。而後甦。內治以清痰火主之。

分陰陽

二百遍

推三關

一百遍

退六腑

一百遍

推肺經

一百遍

推補

脾土。二百遍 天門入虎口。八十遍 運八卦。一百遍 赤鳳搖頭。五十遍

按弦搓摩。二十遍 指威靈穴。二十遍 揉中指。一百遍 指總筋。二十遍

灸崑崙七壯。汗吐法先之。凡推用葱薑湯用引痰法。見卷二四見卷二四

通脈法。見卷二四十三頁 開閉法。見卷二三十九頁 灸法。畫發灸陽蹻。

夜發灸陰蹻。見卷二二十六頁

案石頑謂癘以補腎爲本。豁痰爲標。其由來不外肝腎龍雷上衝所致。丹溪以癘主痰熱。治以星半芩連主之。熱多者涼膈散加川連麥冬之屬。痰多者以戴人三聖散吐之。由驚而病者。東垣安神丸平之。總之癘有陰陽。以先體熱。

瘛瘲驚啼而後發脈浮洪者爲陽癇病在腑則易治以先
身冷不驚掣啼叫而病發脈沈微者爲陰癇病在臟爲難
治目瞪如呆者不治脈沈實弦急及虛散者皆不治皆醫
者所宜深悉也

惕厲子

釐正指掌要術卷四

十一

三三五

火眼

小兒兩目紅腫由肝經有熱內蘊風邪外襲是爲風火眼。內治以疎散主之。經云火鬱發之是也。

分陰陽

三百遍

推補腎水

五百遍

退六腑

五百遍

推脾土

一百遍

推

天河水

五百遍

運八卦

二百遍

水底撈明月

一百遍

掐合骨穴

二十二十遍

四遍

推曲池

三十遍

凡推用葱水

案眼病有專科證治甚繁大約以內障外障爲兩門。火眼持外障中之一證耳。余於海濱遇有患風火眼者。以至於盲。就余診詢之。則初患時有醫者令服大黃。爲苦寒所逼。

於經訓火鬱發之大相違悖。是以至此也。司命者宜辨證。
始知爲何病。宜立法方與病鍼鋒相對。所惜庸工不求往
訓。率爾操觚。俾天下不死於病而死於醫者不可勝數。醫
術之壞。將不知伊於胡底也。可慨也夫。惕厲子

臍風

臍者。小兒之根蒂也。名曰神闕穴。近三陰喜溫。惡涼喜乾。惡溼如斷臍。有法。臍風何自而起。惟有水溼風冷之氣入於臍中。兒必腹脹。臍腫。日夜啼叫。此臍風之初發也。眼角眉心忽見黃色。即是臍風見證。宜急治。若黃色到鼻。治猶易。到人中。承漿則難。甚至口鎖脣緊。頭强者不治。但臍風初見。總在初生三日之內。舌硬。眼閉。口吐白沫。哭不出聲。左右牙齦上。脰有硬梗。藍黃白色。如雞魚脆骨形狀。或白點如粟米大。亟用銀鍼將齦脰硬梗處。以及黃白點。刺破以青布蘸溼扭乾。

塗以墨汁。內治用防風一錢煎服。

分陰陽。遍七十十遍五十退六腑。遍七十遍五十運八卦。遍五十遍五十推肺經。遍五十遍一百揉外勞宮。遍一百凡推用葱薑湯燈火焫法於兒額

門眉心人中承漿兩大指少商諸穴各一燫。臍輪六燫。未落臍帶於帶口一燫。既落於落處一燫。共十三燫。其腹有

青筋又縫處均宜燫。

見卷二三十頁

案臍風證每起於斷臍不慎夏禹鑄以爲風入腹附於肝。肝竅在目眼角黃也。肝木乘土鼻準黃也。以致入腎入心口撮舌強也。及早治之以焫法爲要。猶可告痊。

惕厲子

鵝口

鵝口。起於初生之小兒。口內白屑。拭去復生。重則滿舌上腭。疊疊腫起。狀如鵝口。開而不合。哭聲不出。乳食爲難。或生牙齦上下。名曰馬牙。皆由心脾胎熱上攻所致也。藥以清熱瀉脾主之。

推食指三關

一百遍

退六腑

一百遍

分陰陽

三十遍

撈明月

三十遍

打馬過天河

三十遍

扁銀簪腳將牙齦刮破出血。以軟絹拭淨。磨陳墨汁塗之。頭髮蘸井水拭口。再以白礬燒灰二錢。硃砂水飛一錢。馬

牙硝五錢研末用白鵝糞水攬取汁塗舌與口角上卽愈。
案鵝口一證在胎時受其母飲食熱毒之氣蘊結心脾因
之甫生後卽發於口舌之間內治以清熱瀉脾爲主外治
如所列諸法足矣倘不急於求治必將口舌糜爛不能吮
乳則命難痊也。惕厲子

牙疳

牙疳由內蘊胎毒外感熱毒。毒氣上攻牙根。潰爛隨變黑腐。臭穢難聞。變證最速。名爲走馬牙疳。內治以瀉毒清熱主之。

分陰陽

遍二百

推三關

遍一百

退六腑

遍二百

清天河水

遍二百

水

裏撈明月

遍五十

搖頭

遍三十

凡推用香麝葱湯水。金棗砒一枚。用紅棗一箇去核。以紅砒黃豆大一粒入棗內溼紙重

重包裹。慢火上煅至煙盡爲度。研細末。穿腸骨一錢。即狗屎中未化骨。於白色屎內尋之。卽得真珠牛黃各五分。冰片八分。廣木香一錢二分。銅綠二錢五分。人中白煅三錢。

共八味各研細末秤準和勻先用防風二錢馬兜鈴三錢甘草一錢煎湯洗患處以舊青布拭淨毒血用前藥末一分磨陳京墨調藥搽之大有神功韭根松蘿茶各一錢煎成濃汁乘熱以雞翎蘸洗患處去淨腐肉

案牙疳一證因熱毒攻胃上發齦肉赤爛腫痛口臭血出牙齒脫落穿頸蝕脣病勢危急外用前藥敷之內治如芩連硝黃蘆薈蕪荑雄黃之屬或加犀羚白虎之品以清火解毒爲先方期有濟然此證專恃胃強能食堪勝峻藥否則終無生機也

惕厲子

重舌

脾之脈絡繫舌旁。肝之脈絡繫舌本心之脈絡繫舌根心脾
蘊熱則氣血俱盛腫附舌根其形狀似舌如舌下又一小舌
故曰重舌也。宜鍼刺出血向旁挑之不可深刺正中主筋之
上也。內治以清心泄熱主之。

分陰陽。

二十遍

推食指三關。

三十遍

推心經。

三十遍

推脾經。

一百遍

推六腑。

三十遍

運八卦。

三十遍

運水入土。

五十遍

清天河水。

三十遍

凡推用葱湯

案醫宗金鑑幼科心法所列吐舌弄舌木舌以及重舌等

證僅列重舌有舉一漏萬之弊。吐舌則面紅尿赤。口渴煩躁不安。宜導赤瀉心火也。弄舌以兒舌在口內搖動者。昏焦舌乾煩熱便穢。治以瀉黃湯。藿防山梔石膏甘草之屬。木舌者舌硬如木不能轉動。內治以瀉心熱外以紫雪丹塗舌上。是將心法所列者補其闕也。然是書祇列二十四證。遺漏甚多。亦以仍周氏之舊爾。楊厲子

喉痛

喉以納氣而通於天。唯以納食而通於地。會厭爲乎其上。以司開闔。惟其爲心肺肝腎呼吸之門。飲食聲音吐納之道。關係死生爲害速矣。經云。一陰一陽結謂之喉痺。其證喉痺爲總名。而風溫喉痛爲多。亦宜內外兼治。

分陰陽。二百遍推三關。一百遍退六腑。一百遍掐心經。五十遍掐總經。五十遍清天河水。五十遍水底撈明月。五十遍瀉腎水。五十二遍二龍戲珠。三十遍運斗肘。五十遍凡推用葱薑水。

案程鍾齡外科十法。喉腫不刺血。喉風不吐痰。喉癰不放。

脰喉蛾不鍼破皆非法也。凡使刀鍼切勿傷蒂丁以及舌根等處。尤氏以喉痺屬痰。喉風屬火。總因火鬱熱毒致生乳蛾等證。治宜去風豁痰。解熱開鬱。其證自痊。初病寒熱者須疏散。迨二便秘結。係有實火者。以下奪之法主之。不可驟用寒涼以痰實結胸。遇寒不運。漸至喘塞不治也。其氣急閉塞欲死者。亟用吹法。吐法。鍼法。其吹也。硼砂膽礬末。或阜角末少許。吹鼻噴嚏。卽開其吐也。搗阜角浸水。以水灌入。卽吐。或新汲水磨雄黃灌入。亦吐。或雞鵝翎蘸桐油一二滴。入百沸水。以箸敲水。卽用雞鵝翎入喉探吐。其

鍼也。用三棱鍼於喉腫處刺血出。若口噤鍼不能入。如手足冷。以水溫之。刺少商穴。左右皆刺二分。出血口即開。喉卽寬。或鍼照海。然谷四穴。使血出如珠。皆可求愈也。若刺少商穴。血出散而不收者爲無治。近時有爛喉痧者。最爲險惡之證。初起憎寒、壯熱。咽痛渴煩。宜辛涼清散。若驟服寒涼。外邪益閉。內火益燄。咽痛愈劇。潰腐日甚矣。至丹痧透發。已無惡寒等證。則宜寒涼泄熱。不宜雜進辛散。煽動風火。致增腫腐。必致滴水下咽。痛如刀割。此證由感風火溼熱而發。治法因風熱者主清透。以普濟消毒去升柴主。

之。因溼熱者主清滲。痰火凝結者主消降。邪達則痧透。痧透則爛止。所慮者毒氣深伏。鬱不能發爲悶痧之證。邪上患此者甚多。一由疫毒內陷。一由庸醫誤治。用柴葛升麻。一切辛溫風燥之品。升提熱毒入於咽喉。市醫坐蹈是弊。俾病者卽歸冥路。噫。此誤治也。醫者不自知。病家不能知。而病而死者或有知。死者能甘心哉。余有痧喉正義續出問世。海內諸君子有以匡正之。則幸甚矣。

楊屬子

讀正按摩要術卷四音釋

顛 音戰四肢

尗 音 倻

椒 音 捶

抑 愉 音 偕

揄 音 倻

傳 市人皆大笑舉手撋揄之

尿 烏去聲 小便

憔 憹 音 槐 遂

翳 音 意掩

音 簇 面

黧 音 泥黑

而 黃也

啖 淵入聲 逆氣方書有物無聲曰吐

啖 有聲無物曰啖有物有聲曰呴

稚 音 治幼

煥 音 扇熑

盛也

粹 音 炽

水也燒也

窘 音 迴肛

音 剛大腸

端日肛門

礮 音 儒

音 備

音 牙扎

憚 音 季心

疳 音 乍朱氏集驗方宋仁宗患疳頤道士

張口貌

瘞 音 威薦

音 射小鹿身有虎豹之文臍有

喎 音 蘭醜

收 委 音 威薦

音 勿

音 腹

香爲人所迫卽自投高巖舉爪

剔出其香就縛且死

瘡 音 旦黃病

音 旦黃病

音 旦黃病也內經目黃

猶拱四足保其臍

瘡 音 旦黃病

也又勞病疽

溺黃赤安臥者黃疽已

者胃疸

懊 懈 音 懈農

音 過木之

瘡 音 萌芽也

曲也

水穀之道路

也氣之所終始也上焦在心下下鬲在胃上也中焦音注
在胃中腕不上不下也下焦在臍下當膀胱上口也瘀音注
也癥瘕音微退腹中積塊堅膜音莫內閉聚音眾
者曰教有物形曰瘕膜脈膜也枳似橘同棕
糲音微退腹中積塊堅半糲稻音怒麌音菊酒酒
也穀疾喊音領大瘡通作固久病也禮音敬舉足躋音敬舉足行高也
兒風本音某今俗以爲帶音帝果触音食虧奮蕪音滅縱小
病也癰音讀作崖鼻也敗曰触音去聲無
音孤木筭也陸機文燁音教批批霜秤稱去聲
賦或採瓠以率爾音生西二種峻音浚大也噴音溢鼓
之物兜豆平砌砂音朋沙藥名生西二種峻音浚大也噴音溢鼓
也

稜音能凡物有蒐音收聚
廉角者曰稜蒐音收聚