

理

瀚

駢

文

存濟堂藥局修合施送方并加藥法

余爲理瀾駢文旣明經文內外治一貫之理復註前賢外治用藥之法所以開外治之一門也凡文人而喜醫者讀吾文可知其理并有所取法莫不能自爲方矣方出於矩篇中所引古方卽有未盡驗者要皆矩也余方何足道以局所用錄存焉古有百草膏雜取山上鮮草不問芳草毒草併而熬膏能治百病乃知膏別有道不必以湯頭拘膏包百病如大營主將坐鎮中軍統領萬隊雖有大敵其氣足以函蓋任變幻百出終不能越其範

圍膠藥乃其參謀敷藥乃其環衛點眼塞耳以及

噓法縛法坐法與罨膝扎脚之法乃其分兵煎抹

炒熨二法乃其奇兵制勝者也

二法最妙內外治貫通在此膏之得

力亦在此不對則改換可必期其效然此中要有將將者在

讀書審症

諸膏以清陽

代敗毒通聖用

散陰

代五積三痺用

金仙

代越鞠溫白用

行

水

代五苓八正用

四膏治症既多亦最驗合雲台

通治外症爲

五大膏局中之主膏也更有養心清肺健脾滋陰

扶陽通經衛產等膏助之人病不外此矣再加以

專藥尤能應變雖非前聖心傳而以是濟人較丸

散爲無弊余與戚族共設此局頗有傲而行者

○○清陽膏

此膏治上焦風熱及表裏俱熱者凡三陽

症宜金仙膏陰虛有火者宜滋陰膏外症拔毒提

膿宜雲台膏○此膏治頭疼如神風火症並效

感胃始終皆

頭疼發熱或兼鼻塞

咳嗽者

頭疼貼兩太陽穴連腦疼者并貼腦後第

貼鼻樑并可捲一張塞鼻咳嗽及內熱者貼喉下

即天突穴心口即臆中穴或兼貼脊後第三骨節

即肺俞也凡肺病俱如此貼○此邪在上焦宜以

上清散嗅鼻取嚏上清散用薄荷三錢川芎白芷

細辛雄黃礞砂黃芩各一錢牙硝二錢皂角八錢

研末水磨看症再加凡頭疼鼻塞赤眼牙疼喉癢

並治可預合備用○文中亦有芎芷塞鼻麻黃黃

連點眼等方又古湯頭方醫書各有門類可檢如

治感冒即檢感冒方煎抹

風温

春夏傷風温症詳

茲不條載諸症皆照此推

吳鞠通

頭疼發熱不惡寒而口渴者

渴者熱自內

疼貼兩太陽或用薄荷黃連牙硝糝膏貼煩渴者
兼貼胸背或用麥冬連翹黃芩葛根竹葉銀花甘
草煎抹後貼古方如黃連解毒犀角地黃白虎竹
葉石膏以及瀉心涼膈陷胸承氣之類均可耐用
○熱症用煎抹最宜即古所謂湯以蕩其邪熱也
前人治熱病煩渴搗生葛汁抹胸曰此本柴葛解
肌湯變爲生用者也又治熱瘧用地龍三條搗爛
入生薑汁薄荷汁白蜜冰片調勻塗臍口此本危
氏地龍飲改爲外塗者也凡熱病俱妙回春多有
藥渣散法節庵治熱邪傳裏取麩皮同鹽炒髮胸
腹以行藥足見外治一法
能手未嘗不用可以引伸熱病春夏之交陽氣弛
溫疫溫病由溫毒疫重風熱上攻頭面腮頰耳前

後腫盛寒熱交作口乾舌燥或兼咽喉痛者此即

溫疫溫毒也或云冬溫晚發陽明爲邪頭面盡腫
名大頭瘟即抱頭火丹少陽爲邪耳前後腫名蝦
蟆瘟又有從頤頰腫起者名鷓鴣瘟甚則咽喉堵
塞最惡又腮腫酸痛者爲非腮不酸痛者爲發頤

皆熱症也。治頭瘟先用上清散加水凡取噎咽
喉痛者尤宜。文中用延胡青黛方亦可。參用膏糝
青黛末貼腫處。或用大黃一兩薑黃蒲黃各五錢
木香檳榔明雄黃牙皂僵蠶馬前子川芎白芷牙
硝各三錢炮甲蟬蛻各一錢研末醋蜜調敷。如不
散而成膿者用雲台膏貼。烏龍錠敷。若崩裂出膿
者用馬藍頭搗汁掃之。出其熱氣。再貼雲台膏提
膿。并加烏龍錠敷。又頭瘟表症重者用劑防敗毒
散。或普濟消毒飲煎抹胸口。裏症重者用龍虎雙
降散。防風通聖散。加元參牛子煎抹胸口。或并抹
背心。以清內熱。○非腮膏貼腮上。或用危氏治腮
腫口糜喉閉碧雪丹蒲黃青黛牙硝生甘草煎抹
後貼。再加赤小豆芙蓉葉醋同白蜜敷。或
用雲台膏貼。烏龍錠敷。文中亦有方可用。又風熱
上攻赤眼。肝經牙疼。腎虛搖動。不痛痛是風火。蠱
者。又熱病後火毒。耳鳴耳聾耳痛。皆少陽經風熱
留胃有牙宣牙疳。唇口屬脾。舌屬心。風喉閉。即痺
口糜口瘡。熱上攻。則口舌生瘡。喉閉也。喉風纏

外喉蛾雙蛾等症赤眼腫痛用上清散吹鼻取嚏
纏五黃錠黃連黃芩黃柏大黃皆生用黃丹炒各
一兩薄荷羌活防風生地當歸川芎赤芍皮硝各
五錢雄黃銅綠各三錢枯礬一錢以牛膠五錢化
水爲錠臨用一錠醋密磨敷眼胞上下亦可以一
錠煎水洗此方可預合楸用或用菊花童便洗自
尿亦可豆腐熱雞蛋白均可翕眼上或用槐柳桑杏
冬青枝白菊花皆連葉枸杞根連葉各一斤龍膽
草夏枯草各二兩水煎八皮硝四兩白鹽十二兩
再熬裝磁瓶內每用少許和開水洗佳并治老眼
○牙疼用上清散加水凡取嚏并以少許搽膏貼
腮上文中有方胃火重者用大黃白芷生熟石膏
擦陰虛火炎者用元參細辛青白鹽擦皆勿嚙風
痛用露蜂房煎嗽亦勿嚙蟲痛以塘棟痧藥咬於
痛處用麻油煎雄黃嗽亦勿嚙○骨槽風用雲台
膏貼分寒熱酌用文中玉池散葦蕤散醋敷○牙
疳膏搽紫雪丹貼心口或用黃連石膏煎水抹後
再貼膏并用人乳假人中白和冰凡吹以青黛散
敷頸上牙疳凶極者用文中大黃丁香萊豆敷足

心法此毛方也。牙宣膏貼腮上腎熱用旱蓮草
擦地骨皮煎燉胃熱用大黃擦梧桐淚研末糝。
耳鳴耳聾膏剪半開勿斷夾耳門貼再用龍膏鏡
醋磨敷耳一周龍膏鏡用柴胡龍膽草黃芩青皮
膽星蘆薈黃連青黛大黃木通菖蒲皂角細辛各
一兩全蝎三個陳小粉炒黑五兩研末以青魚胆
汁一盃和薑汁竹瀝爲錠臨用醋磨敷并治耳痛
及一切肝火如有膿日久不乾加枯礬雄黃輕粉
海標蛸末敷膿自乾凡耳病用藥吹耳滴耳不如
塗耳外又耳聾用藥布包作枕睡最好可以用大
劑。口糜口瘡膏糝黃柏黃芩黃連槐子細辛乾
薑等分爲末貼臍口臍上名赴宴散此綱目法也
或用導赤散台涼膈散煎抹胸口以清內熱再貼
并用兒茶磨金墨塗患處以五倍子百草霜滑石
白螺蚌殼煨研末敷之蜜炙黃柏末亦佳涼藥不
效者用黃連炮薑末糝初若不堪應手卽愈潰爛
不堪者用地龍吳英生麴醋塗足心止痛亦危氏
方也毛陸本皆云神效虛火上行用草烏南星或
用附子糝膏貼足心治口舌牙齒咽喉青黛散
用黃連三錢黃柏蜜炙蒲黃各二錢青黛苡硝元

明粉寒水石兒茶雄黃珊瑚砂五椀子各一錢漂珠砂枯礬銅綠綠礬薄荷生甘草各五分牛黃水凡各三分麝香一分共未臨用以薄荷湯同薑汁白蜜調敷頸上加人中白乳煨過五錢名人中白散治全加虛火症宜元參四物陰寒症宜附子理中此膏此藥皆不可用。風火喉閉先用薄荷荆芥防風牛子吉更甘草等煎湯抹胸口并抹頸上再用白僵蠶二條菲菜地下白頸老蠟一條全蝎一箇蛇蛻皮一條焙研細末取三分和上清散七分冰凡一分隘鼻取嚏更以少許糝膏貼喉中或頭兩旁另用皂角末一兩醋熬稠塗膏外重者以皂角醋磨紫金篋塗關自開有蛾亦破一用大蒜擦頸并塞鼻蛾亦破古方或用大蒜搗爛入輕粉敷寸脉後手背微窩處名經渠穴乃肺脉所行也過夜起泡銀針挑破出毒水愈并治牙疼或并刺少商穴出血以洩毒亦治喉珠喉瘤又喉痺喉蛾潰爛水漿不入者用文中陸氏塞鼻丹薄荷細辛巴霜冰片末各等分棉裏塞鼻一時頭頂冰涼咽喉即開愈後鼻瘡並無害以銀花甘草水洗之本草巴豆註亦云如走馬脾只用麝香巴霜塞

鼻此以熱治熱熱則流通之意也或捲筒燒熏鼻
亦妙又喉風爛喉雙單蛾急症用許氏異功散斑
毛去翅足糯米炒黃去米四錢元參八分真血結
乳香沒藥皆去盡油全燭各六分冰片三分麝二
分其末以一分糝膏貼喉外患處一邊約一二時
吊起白泡挑破出毒水愈又爛喉不痛者文中
張氏刻送方二方皆效虛症陰寒症另治此膏此
藥皆不熱實結胸心下滿硬煩躁而渴膏貼胸背
可用 熱實結胸 或用小柴胡台小陷胸湯煎抹
并治木結痰結重者膏上參大黃芒硝甘遂枳實
末貼并用一料以白蜜雞子清調敷胸腹勿令乾
結胸熱毒發斑大紅點發於皮膚上者為斑小紅
自下熱毒發斑點隱於皮膚中者為疹疹輕斑重
○先用紫草茸煎湯抹胸口再參少許於膏上貼
心口背心臍上紫草茸乃透斑之要藥也或用消
斑飲聖斑湯涼血地黃湯犀角大青湯等方煎抹
後再貼或只用犀角大青生地數味亦可熱症
并參用文中升麻水及猪胆汁等方搗之熱症
血吐血蓄血便血尿血鼻衄屬肺火膏貼心口背
心初起不必加止藥症重

者或用犀角地黃黃連丹皮側柏葉煎抹後再貼
加川芎香附亦可或用薄荷柏葉荷葉茜草根亦
可如麝久或用黃芩浸水磨白芨塗山根并用文
中共寶膏醋塗腦後連頸項截其血路如不止以
生地薑陳金墨汁塞鼻加龍骨髮灰末尤佳兼胃
熱者加清胃膏貼中脘或用麥冬知母牡丹皮生
地黃連白芍石膏當歸牛膝澤瀉煎抹後貼兼腎
熱者加滋陰膏貼丹田或用元參知母黃柏龜板
同四物煎抹後貼危急者用井水或醋浸濕紙搭
額門以頭髮浸水中又以本人髮三根同黑線扎
中指中一節男左女右并用大蒜塗兩足心文中
有方○吐血屬胃火膏亦貼胸背心或照衄血
方用犀角地黃湯煎抹後貼或參用清胃膏及麥
冬等藥 腎熱者亦照衄血用滋陰膏貼再加藥
○蓄血分三部下部蓄血者少腹硬痛用紫蘇湯
煎抹或用蘇木當歸大黃赤芍桃仁靈脂紅花煎
抹再貼膏○便血用膏貼臍上并肛門或用川芎
常歸黃連槐花并洗川門再貼○尿血膏貼小腹
或用蒲黃旱蓮草車熱淋先用木通煎湯抹心口
前子煎洗小腹再貼熱淋臍下再用硝石末糝膏

貼臍下參用行水膏。古方治熱淋用八正散及
山梔滑石之類亦可酌以煎抹若血淋痛者用小
蘗益母草杜牛膝車前煎熱毒下注疔門腫痛照腸

子髮灰之類煎抹再貼熱毒下注痔治用山豆根

或馬齒莧煎洗後貼膏或用文中坎宮錠敷如熱

極脫肛膏上樛黃芩防風蟬蛻末貼并包螺蛳坐

之文中熱秘先用大黃芒硝皂角煎抹臍腹再用

有方熱秘膏樛硝石末貼臍參用文中通大便

方脚風紅腫熱痛喜當風者膏貼患處或用○一

切臍火症膏貼心口背心當臍小腹再酌加藥

木通小腸用連翹梔子竹葉木通肝用柴胡白芍

臍用連翹臍草脾用生地白芍甘草胃用葛根石

膏肺用黃芩桑皮大腸用黃芩六黃腎用黃柏知

母地骨皮膀胱用黃柏滑石三焦上連翹又黃芩

梔子中梔子又黃連芍藥下地骨皮又黃柏大黃

心胞用麥冬丹皮五藏蓄火用青黛蕩滌三焦腸

胃實熱用芒硝解毒臍諸熱用芍連梔柏大

黃生甘草或用赤豆漿豆黑豆五心煩熱用羌活

柴胡升麻乾葛積熱用紫雪丹或滲或敷或煎抹隨症酌用古方治火者亦可照此檢取○大

人中風熱症中風身熱心煩或便閉者膏貼心口背心及膺上如熱阻關竅口不能言

或心中熱者用牛黃清心丸擦胸口後再貼一用連翹薄荷黃連黃芩鬱金梔子人中黃犀角羚羊

煎湯入硃砂牛黃抹并治瘟邪內陷胞絡神昏者○中風見症甚多此舉其一端可類推小兒

驚風痰熱用薄荷防風麥冬膽星黃連歸身羚羊牛膝醋敷頸又文中擦背敷胸塗足等方皆可參

○又小兒一切驚症用膽星甘草天麻川連硃砂全蝎僵蠶各一錢牛黃三分水凡半分研末水調

或薄荷湯調擦胸背○又小兒痰迷不醒口流涎沫手足拘攣絳囊有膽星丸用陳膽星一兩五錢

犀角羚羊各一兩生龍齒七錢白芥子五錢辰砂一錢陳米湯丸金箔衣可預合備小兒內熱用硃

急臨用以一丸擦胸背并敷臍

連慘膏貼心口背心如五心○婦人熱入血室貼

熱是食積也參用金仙膏

貼

心口并期門穴在兩乳旁各開一寸半直下一寸半肝穴也或用柴胡破瘀湯柴胡二錢黃芩半夏生地當歸赤芍各一錢甘草五分煎抹
加桃仁靈脂各五分亦可并治蓄血症 婦人血
結胸 胸滿身黃嗽水不欲嚥或痛不可忍者膏膠
并用危氏海蛤散海蛤粉一兩六一散二兩芒硝
五錢雞子清調敷膏外小腸利而腹中血散痛自
止又血結胸痛連背甚作搐搦者危氏有元胡
散蒲黃元胡蔓黃歸芍桂木香乳沒等藥汁調敷
血得熱則行亦可 婦人熱結血閉用生地當歸
桃仁承氣方參用 脂大黃丹皮茜草木通煎湯洗臍下再貼膏或用
四物同涼膈散煎抹胸口并臍下再貼如逆行者
用鬱金煎湯抹胸口加韭菜汁 外症癰毒紅腫
牛膝更佳 鬱金能治逆經

患處多者麻油調藥掃之

自來醫之難難於識症膏用通治取巧在此加藥
却不能朦混能者固以是見長不能者即以是見
拙余雖開此一門用者務必細心斟酌毋貽笑於
畫蛇添足切囑切囑諸膏皆如此

薄荷

五兩

荆穗

四兩

羌活

防風

連翹

牛蒡子

天

花粉

元參

黃芩

黑山梔

大黃

朴硝

各三兩

生地

天冬

麥冬

知母

桑白皮

地骨皮

黃

柏

川鬱金

甘遂

各一兩

丹參

苦參

大貝母

黃連

川芎

白芷

天麻

獨活

前胡

柴胡

丹皮

赤芍

當歸

秦朮

紫蘇

香附子

曼荊

子 乾葛 升麻 稿本 細辛 桔梗 枳殼 橘

紅 半夏 膽南星 大青 山莖根 山茨姑 否

仁 桃仁 龍膽草 蒲黃 紫草 苦葶歷 忍冬

藤 紅牙大戟 芫花 白丑頭 生甘草 木通

五倍子 豬苓 澤瀉 車前子 瓜蒌仁 皂角

石決明 木鱉仁 葶麻仁 白芍 生山甲 白殭

蠶 蟬蛻 全蝎 犀角凡各一兩 羚羊角 髮團各二兩

西紅花 白朮 官桂 蛇蛻 川烏 白附子各五錢

飛滑石兩四

生薑連皮

葱白連鬚

韭白 大蒜頭各四兩

槐枝連花

重脩詳文

膏藥方附

八

柳枝

桑枝

皆連葉

白菊花

連根葉

白鳳仙草

莖花子葉全用

一株。蒼耳草

全益母草

全馬齒莧

全諸葛菜

全

紫花地丁

全即小薊

芭蕉葉

無蕉用冬桑葉

竹葉

桃枝

連葉

天

蓉葉

各八兩

側柏葉

九節菖蒲

各二兩。以上皆取鮮者。夏秋合方全內

中益母地丁蓉葉鳳仙等如乾者一斤用四兩半斤用二兩

○兩其用小磨麻油

三十五斤

凡乾藥一斤用油三斤鮮藥一斤用油一斤零

分兩起熬枯去渣

再併熬俟油成

老油宜

仍分兩起下丹免火旺走丹

油一斤用炒丹七兩收

○再下鉛粉

炒一

雄黃

明礬

白

礪砂

漂青黛

真輕粉

乳香沒藥

各一兩

生石膏

牛膠

四兩酒蒸化俟丹收後攪至溫溫以一滴試之不爆方下再攪千餘遍令勻愈多愈妙勿炒珠

炒珠無力。凡不黏也。諸膏皆照此熬法如油少酌加二三斤

亦可凡熬膏總以不老不嫩合用爲貴

○ ○ 散陰膏

此膏治下焦寒濕及表裏俱寒者凡三陰症並宜之。純虛者用扶陽膏兼散者用

此膏。此膏治風寒濕痺跌打損傷筋骨疼痛俱效。陰症回陽亦速。惟熱藥多傷肺。潤陰心是火位不可輕貼。即寒中心腕者亦當斟酌。尋常寒症只須用金仙膏。糝薑桂末貼。審是陰寒方用此膏。

統治傷寒陰症

傷寒頭疼發熱者爲陽症。初起邪在太陽。勝眩經非汗不愈。古方冬

月用麻黃湯。桂枝湯。四時用羌活湯。神木散。芎芷香蘇飲。文中有麻黃點眼。桂枝浸塌羌活蒼木。麝掌川芎嗅鼻香。附擦背紫蘇熏頭面等方。背即太陽經也。外內同一理。推之即麻黃湯。擦背亦可。繼傳少陽膽經。在牛表半裏。宜和解。古用柴胡半夏。能利能汗。佐以黃芩。則能解矣。文中有柴胡擦胸背法。陽明有經有腑。在經宜清。可用黃連石膏。擦胸在腑宜利。蓋胃腑非通泄不愈。須用大黃芒

稍加枳實等敷胸腹如有兼症變症者更照文中
兼症變症法治之酌貼金仙清陽滋陰行水等膏
用古湯頭煎抹炒製此膏不可用○傷寒無熱而
惡寒者屬陰其症多四肢厥冷太陰多腹痛吐利
不渴少陰多引衣自蓋靜蹇而臥厥陰多指甲唇
青口吐涎沫太陰屬脾性惡寒濕非乾薑白朮不
能燥少陰屬腎性亦惡寒非附子不能溫厥陰屬
肝藏血養筋非當歸與溫中之藥不能獨太陰膏
貼當臍少陰膏貼當臍并對臍卽命門穴也厥陰
膏貼當臍并臍下乃肝之部位也照上法以乾薑
白朮等參貼兼用一料炒熱縛臍或更用四逆湯
藥料乾薑附子炒熨背心臂灣膝蓋等冷處貼膏
○假陽症面赤身熱不煩而躁飲水不入口者膏
貼臍上再糝吳茱萸未貼足心引熱下行○此辨
症分經用藥法也文中亦寒中三陰漸傷曰傷卒
有方可擇諸症均照此推寒中三陰中日中三陰
雖同而有緩驟之別方書云胃有積寒外寒復斬
關而入腎爲胃關故中寒多在少陰腎經又曰此
急症也一身受邪難分經絡非溫補不可不急救
則死○中寒之症初起無頭疼身熱驟然惡寒臍

慄面青口噤肢體強直或心腹痛甚有跌倒者用
溫胃膏貼心口此膏貼臍上及對臍或兼貼背心
及兩膝蓋先用生薑汁和熱酒煎抹通用吳萸蒸
熨法葱餅熨法艾炙法方見文中或遵仲景太陰
用附子理中湯少陰用附子湯厥陰用當歸四逆
湯煎抹并炒熨或遵節庵三陰寒厥用回陽救急
湯六君子加吳萸附子肉桂五味子生薑麝香或
危氏中寒木附湯附子乾薑白朮加蘇合香丸二
方一用麝一用蘇合丸尤與外治相宜凡外治用
湯頭法宜照此檢擇則煎抹炒熨皆得力矣無不
效者。又中寒躁熱煩渴者不可用涼藥用附子
理中或加味理中即附子參朮薑草加吳萸肉桂
當歸陳皮厚樸各等分共爲粗末浸冷水中或煎
湯俟冷後以棉蘸抹胸口即從治法也更照前假
陽症用膏糝吳萸末貼足心引熱下行凡治假症
俱如此文中亦有方。又治寒之藥如乾薑溫中
散表嘔惡無汗者宜之附子回陽無處不到冷汗
厥逆者宜之二味是傷寒陰症要藥他如益智補
心川烏溫脾肉蔻仁止瀉補骨脂納氣定喘半夏
祛痰厚樸散滿肉桂行血達四肢丁香行氣定嘔

吳莢胡椒皆治陰症腹痛生薑開簪葱白通陽白芥子通行經絡艾葉回垂絕之元陽古方皆用之可以撿擇如對**三陰病深變爲陰毒**其症面唇指一味亦能取效**結硬臍腹築痛身如被杖甚或昏不知人者宜發汗膏貼臍上再用正陽散麻黃去節附子炮乾薑半夏吳莢大黃炒熨并縛臍此方麻雜中寒內傷黃人黃同用汗下並行其法甚捷**外感風寒頭疼身熱項背拘急肚腹脹痛似中寒而勢稍緩者膏貼背心臍上用五積散發表溫裏炒熨并縛臍卽當歸川芎白芷陳皮蒼木厚樸半夏麻黃枳殼桔梗各一錢乾薑桂枝吳莢各五分甘草三分加薑棗者自汗去蒼木麻黃冷汗加附于此方治症甚多可以增減如加羌獨柴前治寒濕身體重痛腰脚痠疼加羌活草果柴胡黃芩熟地治寒熱如瘧加青皮香木香去麻黃治肝虛脇痛加羌活獨活牛膝去薑桂治經來身痛加香附茴香加荆穗伏龍肝去麻黃並治虛寒帶下之類皆法也

男女房勞陰症

出房事後受涼食冷而致腹絞痛者膏貼背心臍上對臍

及兩膝蓋或慘肉桂丁香吳萸附子胡椒麝香貼
再用吳萸葱白麥蘖食鹽炒熱熨臍并縛或再用
白芥子黃丹醋調麵糊敷臍上并臍下如熱不可
當去藥以青布沾涼水潤之或用母雞刺胸脯噴
燒酒貼臍下即愈陰囊縮者陰疝黃疸色黯身冷
白出并參用文中健陽等方陰疝自汗者○膏慘
附子乾薑茵陳末貼臍陰水水腫尿澀喘急脉沈
上再用一料炒髮并縛陰水股冷或大便滑泄者
膏貼臍上并對臍或川平胃散合五苓炒髮若腎
虛不能行水者用桂附八味加車前牛膝脾虛者
用實脾散蒼朮白朮厚樸草果腹皮木瓜附子車
前子牛膝各一錢木香炮薑各五分也真火虧而
土弱不能制水者用危氏復元丹白朮厚樸獨活
吳萸官桂木香茴香川椒肉蔻仁陳皮檳榔各一
錢附子二錢澤瀉三錢寒脹冷屬脾胃虛寒者膏
或煎抹或炒髮并縛臍寒脹冷屬脾胃虛寒者膏
內慘乾薑製厚樸官桂末貼臍上或用溫胃膏健
脾膏貼胸口臍上此膏貼對臍或再用古溫胃湯
料附子炮薑厚樸半夏陳皮常歸川椒各一錢炒
熨如心腹刺痛泄瀉者用順氣散藥料蒼朮厚樸

青皮陳皮縮砂丁香木香良薑乾薑茴香各一錢
薑三片棗一枚炒熨二方凡脾胃虛寒之症均可
用或用丹溪中滿分寒瀉氣虛暴瀉冷汗脈微急
消湯炒熨并縛臍寒瀉症也用炮薑附子益智
仁丁香末糝膏貼臍并對臍加艾縛之更用艾一
斤坐身下或并包膝蓋至足心若脾胃虛寒久瀉
者膏亦如上糝貼或用木香大茴香肉蔻仁吳茱
萸破故紙五味子炒熨尋常感寒泄瀉貼金仙
膏加官桂車前寒痢純白色日久有冷積者用文
子白朮炒熨寒痢中巴仁靈脂方或巴仁黃臘
方糝膏貼臍并對臍或用冷積瀉痢方木香丁香
杏霜巴霜百草霜肉蔻霜炮薑炭木鱉仁灰糝貼
治痢用巴豆霜本草已三陰瘧日久純屬虛寒者
論之詳矣外治更善三陰瘧用靈仙草果巴霜
官桂吳茱萸白胡椒丁香末糝膏貼臍俞寒實結胸
再用薑敷兩膝蓋此方極效詳見畧言寒實結胸
心下硬痛無熱症者膏貼痛處再用蒼朮厚樸陳
皮乾薑附子枳實皂角炒熨如手不可近研末以
薑汁和醋敷重者膏上糝肉久寒脇肋臍脹腹痛
桂巴霜蟾酥輕粉麝香貼

或成氣痞血塊食積痰癖蟲蠱之類他藥所不能

推盪者

膏貼患處再加摻敷炒熨煎抹之藥如氣用青皮木香烏藥血用三棱莪朮乾漆食

用厚樸枳實檳榔巴豆痰用南星半夏礞石瓦礮子蟲用花椒烏梅雷丸黑丑之類或用治諸積不行入仙丹附子二錢巴雷皂角各一錢丁香木香茴香輕粉硃砂各五分摻貼此方用巴霜行而不瀉甚妙再合上寒實結胸蟾酥肉桂厚樸枳實乾薑等藥施治亦可

陽衰脊背腰膝

冷痛

膏貼痛處再用文中熨脊摩腰等法助之如陰虛作痛者勿用

風寒濕痺一

切漏肩鶴膝走注厯節左癱右瘓麻木疼痛日久

不能愈者

膏皆貼痛處先用生薑擦後貼或用薑葱鳳仙草蒼耳草煎熏患處一用黑魚

一尾去腸雜切塊同羌活防風當歸桂枝川烏麻黃鑽地風透骨草各五錢木瓜酒五斤隔水煮一週時布蘸抹患處如患處多者可用此法或貼膏後再用艾三錢丁香五分麝二釐捲紙燃浸麻油

燃火逼之貧人用乾桑枝浸油燃火逼之膏力易透或用薑葱汁同醋蒸牛膠化開入黃丹鉛粉乳香沒藥和勻塗彎曲不能貼膏處可以代膏并能止痛○文中方不少可檢用○又走注疼痛藥膏耳子散風濕上通腦頂下行足膝外達皮膚木驚子追毒止腰痛南星補肝風虛散血勝濕治風仙靈脾益精氣堅筋骨治冷風勞氣四肢不紅骨碎補補骨節疼風血積疼五加皮堅骨益精祛風勝濕通肌腐瘀血療筋骨拘攣五靈脂散血和血止痛白膠香活血止痛瓜兒血竭除血痛為和血聖藥自然銅醋煨續筋骨散瘀止痛虎骨追風健骨定痛白花蛇透骨搜風皆可加用○若陰虛血弱腰痛痛用龜板涼心瀉肝清熱**寒疝**少腹牽引腎去風用犀角此膏此藥皆勿用**寒疝**丸而痛囊冷如冰者甚則入腹衝心連腰亦痛膏貼臍下再用川棟子青皮烏藥木香茴香吳茱萸薑蘆蘆巴川芎同食鹽炒熨重加川烏附子或只用生薑小茴川椒吳茱萸同食鹽炒熨并縛之再以一包炒熱布包夾囊下或坐身下○如攻心者用辟寒煎青皮香附蒼朮黑丑元胡各二錢靈脂木香吳茱萸大茴

良薑官桂各一錢炒製心腹寒濕脚氣膏貼三里

并縛或加牛膝檳榔引下蓋下三寸以手按膝中指尖盡處外旁卽是屬陽

明胃或并貼脚背脚心再用川椒陳艾裹布袋踏

脚下或用薑葱薄荷同麥麩和醋炒熨并攤臥痔

上薰取汗○若濕熱痛或癢用清陽行水滋陰膏

貼蒼獨防○婦人白帶久不止多悲不樂腰痛臍

已知拍敷下冷屬寒濕者膏貼臍上并對臍或兼

兩腰再用蒼木半夏附子乾薑官桂灶心土陳壁

土貫仲雞冠花炒熨并縛臍或用本草治虛寒帶

下方蛇床子訶子肉五味子山茱肉杜仲續斷

子宮冷屬寒濕者膏貼臍下或用蛇○小兒慢脾

風久瀉脾氣虛寒所致症見文中膏貼臍上并治

對臍文中又有方又痘科門有方亦可參用

外症陰疽寒痰核凍瘡跌打閃挫○此膏力量甚

大非重症不可輕用大張并不可輕加重藥

可加

局中常用單膏十居其九膏稠不過二三分已足
取效加藥所以助膏之不及如可不加不必妄加
太過則反爲害

生附子

五兩

白附子

四兩

生南星

生半夏

生川烏

生草烏

生麻黃

去節

生大黃

羌活

蒼朮

各三兩

芎藭

當歸

薑黃

細辛

防風

甘遂

延胡

仙烏藥

各二兩

獨活

靈脂

黑丑頭

荆穗

三

棱莪朮

稿本

赤芍

白芍

紫蘇

香附子

白芷

青皮

陳皮

天麻

秦朮

枳實

厚樸

檳榔

遠志肉

益智仁

杜仲

牛膝

川續斷

紫荆皮 桂皮 五加皮 宣木瓜 吳茱萸 蛇床

子 補骨脂 大茴 巴戟天 葫蘆巴 巴豆仁

杏仁 桃仁 蘇木 紅花 草果 良薑 皂角

骨碎補 自然銅 劉寄奴 馬鞭草 紅芽大戟

商陸 芫花 防已 甘草 木髓仁 葶麻仁 生

山甲 蜂房 全蝎 蛇蛻 葶藶 甘松 三奈

黃連 黃柏各一兩 髮鬪二兩 炒蠶砂二兩 乾地龍十錢

生薑 葱白各二斤 韭白 大蒜頭 桑枝 蒼耳草

全各一斤 鳳仙草全株約二斤 槐枝 柳枝 桃枝各八兩 乾薑

艾 側柏葉各四兩 炮薑 菖蒲 胡椒 川椒

玉清馬之
L芥子

各二兩

○兩其用油三十五斤分熬丹收○再

入提淨松香

八兩

金陀僧

四兩

陳壁土

赤石脂

各

二兩

雄黃

明礬

木香

丁香

梛香

製乳香

製沒藥

官桂

樟腦

真輕粉

各一兩

牛膠

四兩酒蒸

化如清陽膏下法

蘇合油

一兩

攪勻○臨用糝麝末貼○一

方加製硫磺

如遇陰寒重症臨時酌加最穩

○金仙膏

一名開鬱消積膏通治風寒暑濕氣血痰

時外感內傷表裏不分寒熱相雜非一偏所能治者並宜之又夏時多暑濕濕溫之症偏於暑者陽邪多宜行水膏偏於濕者陰邪多宜此膏或兩膏並用亦可虛人參用健脾膏○此膏升降陰陽流通氣血當行則行當止則止治寒症可加溫藥治熱症可加涼藥變化實無窮盡○此膏開胸膈進

飲食化痰消痞攻而不傷本原治肝氣脇肋痛一切腹痛婦人痛經小兒蟲痛俱效瘧疾痢疾亦妙

治外感風寒暑濕頭疼發熱用清陽膏貼兩太陽

此膏貼胸膈口先用生

薑擦後再貼夜間胸膈口有微汗即驗如欲發斑疹

亦能提出與觀音膏貼心口治悶瘕一理○加藥

之法如傷風寒者可用蒼朮木川芎白芷羌活防風

紫蘇香附菖蒲細辛生薑葱白之類或煎抹胸背

或炒熨胸背傷暑濕者可用蒼朮厚樸陳皮黃連

乾葛香薷澤瀉猪苓車前子葱白生薑之類濕溫

即用蒼朮白虎湯如上法或煎抹或炒熨若兼食

滯者用行氣香蘇飲蒼朮羌活川芎香附紫蘇陳

皮甘草煎抹炒熨**內傷飲食**內傷有勞倦**胸膈飽**

或合下內傷方用**傷飲食**傷飲食傷**胸膈飽**

悶傷食者多噎飲食不能運化停於胸腹飽悶惡

食不食暖氣作酸下泄臭屁或腹痛吐瀉重則

發熱頭痛手按心口刺痛此有餘症宜消導去之

○膏貼胸膈口痛處并膈上用萊菔子枳實麩皮食

鹽炒製或用蒼朮香附厚樸半夏陳皮枳殼山查

麥芽神麩萊菔子紫蘇生薑食鹽炒熨重加山棧

莪朮大黃檳榔又傷冷者加木香砂仁丁香草果甚加附子巴仁傷熱者加黃芩花粉青黛黃連甚加甘遂芒硝又消食消水消酒消氣消痞消脹消積消痛有香靈丸用香附靈脂生熟各一兩黑丑白丑生熟各五錢加醋炒熨此藥行而不泄響而不動其功甚捷如加川芎靈仙枳殼青皮烏藥延胡木香炮甲之類亦妙。若脾虛不思飲食食不化食後倒飽者用健脾胃膏貼胸口臍上再加黨參白朮甘草半夏陳皮香附木香砂仁益智仁厚樸神麴乾薑大棗之類炒熨若內傷發熱胃痛不食亦貼健脾胃膏用補中益氣寒加草痰嗽咳屬肺嗽熱熱加梔子炒熨此膏皆勿用痰嗽屬脾痰嗽是脾濕生痰膏貼胸口用蒼朮枳殼陳皮半夏白朮乾薑皂角炒熨化痰燥濕。凡治痰之藥風用川烏草烏白附子半夏南星全蝎僵蠶等用乾薑良薑青皮陳皮半夏草果丁香濕用蒼朮半夏厚樸陳皮南星皂角明礬熱用黃芩黃連知母貝母石膏花粉青黛蛤粉開用連翹香附枳實桔梗散用薄荷紫蘇枳殼橘紅降用杏仁蘇子前胡萊菔子亭懸子參用木通澤瀉猪苓滑石食積用神麴

麥芽山查檳榔酒積用黃連乾葛又老痰熱用甘遂礞石瓦楞子樸硝寒用附子良薑巴仁黑丑痰飲用川烏青皮陳皮半夏南星厚樸草果乾薑白芥子甘遂大戟皂角明礬痰飲流注用導痰湯加木香薑黃或控涎丹加木鱉官桂按塊寒用草烏南星乾薑熱用大黃五倍牡蠣芒硝痰迷心竅用膽星帶金硃砂明礬痰在脇下用青皮白芥子痰在腸胃用大黃枳實竹瀝達痰丸痰在骨節四肢用薑汁竹瀝切痰用輕粉鎮痰用黑錫丹痰積變生怪病用滾痰丸加百藥煎古云十病九痰以上諸藥看症或糝或煎抹或炒煨○若肺咳用清肺膏胃咳用清胃膏腎咳用滋陰膏此膏勿用喘痰哮喘吸急促爲喘喉中有聲爲哮○哮喘氣壯胸滿者爲實症○膏貼胸背文中
仙擦背方甚妙可做其法用藥○風寒喘宜麻黃桂枝紫蘇橘紅杏仁半夏細辛乾薑火喘宜黃芩桑枝瓜蒌花粉枳殼桔梗石膏青黛蛤粉元明粉水喘宜羌花黃芩半夏陳皮黑丑葶藶大棗痰喘上氣宜導痰降氣用蘇子杏仁半夏南星陳皮青皮枳實前胡烏藥沈香萊菔子生薑大棗有糖下

者用大黃白丑檳榔之類或煎抹或炒熨又痰喘
上氣者兼用白芥子生南星糝膏貼足心○陰虛
火炎喘者宜用清肺膏貼心口背心滋陰膏貼膈
下虛寒喘者宜用溫肺膏貼心口背心健脾胃貼
當臍扶陽膏貼臍下腎虛不納氣者宜用扶陽膏
糝故紙茴香貼臍下陰火逆冲眞陽暴脫氣喘痰
鳴者宜用扶陽膏糝黑錫丹貼臍下老人喘急及
短氣者宜用大補膏貼心口臍下此膏此藥皆不
可用○哮喘多寒包熱宜帶表散文中有麻黃白果
方可炒熨又吼氣大者膏內糝雄黃明礬生半夏
巴霜等痰飲屬陰邪宜用溫藥○膏貼心口加
分未貼藥見上或用半夏陳皮蒼朮白朮厚
樸乾薑合甘遂大戟白芥子等 嘈雜噫氣吞酸吐
炒製虛人用六君貼健脾膏 嘈雜噫氣吞酸吐
酸嚼雜痰因火動似饑非饑食澀有熱也噫氣轉
酸出食氣亦鬱火與濕痰也吞酸者水刺心也吐
酸者吐出酸水也濕熱鬱遏不得傳化也用平肝
順氣保中方蒼朮白朮香附陳皮川芎神麴半夏
青皮砂仁麥芽枳實山查黃連白芍連翹梔子吳
萸黃芩乾薑木香萊菔子生薑竹茹之類凡肝胃

不和氣食發熱並治如貼膏心口以此煎抹炒熨

甚效或用蒼木陳皮半夏黃連黃芩吳黃神麴亦

可若五更心嘈屬血虛宜四物滋陰養血貼滋陰

膏不因飲食而常噎屬氣虛宜六君子加沈香健

脾調氣貼健脾惡心乾嘔欲吐不得吐亦胃中有

膏此膏不可用惡心乾嘔痰有熱也○膏貼心口

或用蘆根煎湯抹胃腕移黃連末貼或用生薑

薑竹茹黃芩半夏膽星陳皮梔子煎抹後貼噎膈

反胃症詳文中○五噎氣食勞暖思也五膈憂悲

菜汁牛乳抹胸口膏內移真鬱金末鳳仙子末貼

再用陳米同黃土合上平肝順氣保中方藥料炒

髮可以開關或用古方選註治五膈方杏仁去皮

尖香豉熬麴薑吳茱萸蜀椒炒去汗各等分研末

以蜜和丸擦胸日數次或用毛養生膈氣方螻螂

一個貝母三錢青黛元明粉各二錢木香沈香硃

砂各一錢牛黃五分為末以萬年青搗汁加陳酒

和團擦此症難治古方亦無必效者二方一溫一

涼可以應急然必多擦為是冀其或效○又血枯

便祕者宜養血潤燥用麥冬生地當歸白芍川芎

甘草等加桃仁麻仁韭汁煎抹以清胃膏貼胸滋
陰膏貼臍下參用交中瓜萸導法蜜導法猪膽汁
和醋灌下部此膏勿用○胃中虛冷者宜用溫胃
膏糝丁香砂仁益智仁胡椒官桂末貼胃口再用
平胃散合理中藥料炒熨反胃暮食朝吐朝食暮
吐酸臭不化者乃下焦無火用溫胃膏貼胸口扶
陽膏糝附子乾薑末貼臍上并後命門穴再用八
味丸藥料炒熨參用文中嗅附子方此膏亦不可
用**翻胃**食入卽翻而出乃痰熱阻隔與反胃朝暮
有定候者不同○膏貼心口用薑汁竹瀝
先抹之或用嘔吐有寒有熱症詳文中與反胃霍
乾嘔方煎抹嘔吐亂不同膏貼心口寒宜丁香砂
仁藿香陳皮半夏乾薑糝貼熱宜黃連葛根白芍
黃芩梔子竹茹加梅煎抹○有心痛不食嘔苦水
藍水或酸水者肝鬱也膏貼心口用加味道遙散
炒熨參用清肝膏又有時常嘔吐清水者脾熱也
用白芍甘草煎湯抹後再用黃連糝膏貼參用清
胃膏○若久病胃虛聞食卽吐者宜溫胃膏加黨
參白朮黃芪甘草半夏陳皮**霍亂**症詳文中○上
丁香蔻仁炒熨此膏不可用

名濕霍亂濕上爲風木所克陰陽不得升降而然
渴爲熱不渴爲寒然病由吐瀉而出症雖重可不
死不得吐瀉者爲乾霍亂乃寒濕太甚脾被絆而
不能動故卒痛而手足厥冷俗名絞腸痧中宮痞
塞病無由出則脹悶而死矣此症皆忌服薑湯熱
湯熱酒下喉卽死○治濕霍亂先用生薑擦胸口
膏內糝陳佛手乾明礬末貼胸口并臍上或用藿
香陳皮蒼木厚樸半夏大腹皮煎抹後貼熱加黃
連寒加薑炭腹痛加木香丁香砂仁便秘加枳殼
小便黃赤加木通俱可暑月發熱煩渴者用黃連
香薷厚樸猪苓澤瀉益元散煎抹分消上下或用
黃金丹或用急救定中丸二方皆用黃連乾薑陳
皮木香砂仁香附荆穗檳榔麥芽車前子之類可
以炒熨古治霍亂云用食鹽炒熨胸背卽十分無
事此法極妙宜推用冬月寒重者或夏月受涼食
冷傷重者用鹽同吳萸炒熨胸背并臍下或理中
湯白朮乾薑或大順散乾薑官桂杏仁甘草合五
積散蒼朮白芷厚樸吳萸陳皮半夏枳殼等
藥炒熨并縛臍上吐瀉太多冷汗自出者用溫胃
膏貼胸口再用附子理中加灶心土炒熨腹又醫

書一粒珠治嘔吐泄瀉有雄黃五倍各一兩枯礬
五錢葱頭五個肉桂一錢麝香一分搗餅貼臍用
熱物熨者乃止法也○治乾霍亂須溫通亦先用
生薑擦胸以菖蒲白蔻丁香糝膏貼心口并臍上
寒凝腹痛甚者用川烏薺金細辛白芷木香降香
烏藥官桂吳萸白芥子等炒熨關竅閉者用塘棲
痧藥或臥龍丹或皂角細辛末嗅鼻取嚏用文中
日月丹或人馬平安散點眼蘇合丸擦胸背無蘇
合丸用磁調羹煎香油刮之五臟之係咸在於背
刮之則邪氣隨降不得吐者以手探喉令吐或多
取嚏亦妙不得瀉者用厚撲湯法以厚撲枳實檳
榔大黃炒熨之轉筋者紫蘇木瓜吳萸茴香延胡
白鹽醋炒熨蠶砂亦好文中煮醋抹腹大蒜塗
足等方可參用轉筋入腹不忍者以極鹽鹽瀉煎
湯抹之并刺委中穴轉筋欲死鹽填臍中大炷艾
炙之如冷汗脉微者用加味理中乾薑白朮附子
吳萸官桂當歸厚樸陳皮炒熨參用溫胃膏散陰
膏扶陽膏溫中回陽爲急○中惡之症卽烏痧脹
感受暑穢所致面色黑紫脹急疼痛大便不通飲
熱湯卽死以利肺大腸之氣爲主膏糝枳殼貼臍

再用皂角細辛或痧藥取鹽加以挑刮之法并用
生薑搗汁男左女右點眼角取汗髮團蘸燒酒順
擦背脊使之下降一方用食鹽擦胸背手足心見
斑點則鬆一切痧脹中暑霍亂並治文中亦有中
惡方凡斑痧忌紫蘇陳皮半夏甘草不可不知○
麻脚痧卽吊脚步吐瀉厥逆轉筋冷汗脈微頃刻
人瘦目陷危症也治法與霍亂不同蓋霍亂屬腸
麻脚步屬陰霍亂以吐瀉爲逆麻脚步以吐瀉爲
閉宜用生薑汁擦胸背手足再以陰痧膏貼心口
背心扶陽膏膠附子炮薑肉桂丁香麝香末貼臍
上再用散陰膏膠製過硫磺末同枯礬香末貼臍
對臍命門穴另用散陰膏二張不加藥貼兩膝蓋
兩足心更用醋調南星末塗足心或用胡椒官桂
塗手足以瀉止厥回去膏如躁熱煩渴用黃連烏
梅煎水稍稍抹胸口然須細心斟酌可用方用此
症暫用熱藥急救愈後卽當救陰霍亂之症切勿
誤作麻脚步治過用大積聚癥瘕痞疝氣症詳
熱之藥致變輕爲重
○此與傷寒之病氣不同然可以傷寒倉痞之法

推用○如痛甚推不動熱物疑之痛稍緩爲血痛
不甚推易動熱物疑無所覺爲痰始如彈丸以漸
而大時升時降時隱時現者氣塊也或左或右或
上或下澗澗有聲者痰飲也先用生薑擦患處膏
內糝藥末貼○糝藥用大蒜頭三兩生薑葱白各
二兩同搗爛加白芥子花椒鳳仙子紅蓼花子無
子用花全大黃芒硝雄黃輕粉明礬陳石灰各二
錢研末和勻陰乾臨用以少許糝膏上貼并可以
少許加飛麵醋調敷膏外用酒蒸商陸或酒蒸
三棱或醋炒吳萸或醋炒延胡煨之或竟用溫白
九川烏炮二兩半吳萸枯梗柴胡菖蒲紫菀黃連
炮薑肉桂花椒巴豆澤瀉皂角厚樸各一兩爲粗
末炒熨或用溫白九合木香枳殼九大黃黑丑各
二兩白朮半夏南星木香青皮陳皮枳殼枳實三
棱蓬朮麥芽神麴檳榔乾薑良薑各一兩爲粗末
炒熨并縛每用約取七八錢虛人加黨參或加八
珍或加補中益氣黃疸疸有五症詳文中須分陰
藥料同用皆法也黃疸陽治○陽黃色明屬濕熱
膏糝白朮黃芩茵陳末貼心口臍上參用行水膏
貼臍旁天樞穴再加蒼朮厚樸廣陳皮茵陳黃連

黃芩梔子龍膽草葶藶車前子澤瀉木通寒水石
滑石之類煎抹炒熨甚者加大黃芒硝下之○陰
黃色蠟屬寒濕膏膠附子乾薑茵陳末貼心口臍
上參用散陰膏貼後對臍命門穴再用蒼木厚樸
陳皮茵陳川芎川烏乾薑吳萸青皮薑黃官桂丁
香川椒車前子澤瀉之類煎抹炒熨甚者加附子
○酒疸穀疸屬陽女癆疸屬陰治全○瘡黃用寶
鑑瘡癩丸茵陳梔子大黃芒硝各一兩杏仁六錢
常山鱉甲巴霜各四錢豆豉二兩此方具汗吐下
三法治諸急症可用此煎抹炒熨不獨濕黃也○
文中苦瓜蒂末嗅鼻法南星卷臍法藥筒熏臍
法又有生蔥茵陳點眼抹身法亦有東引挑枝煎
浴法皆浮腫濕勝則濡泄甚則水閉附腫大約先
可參 浮腫 頭足腫後腹大者腫先腹大者脹○
水有十亦宜分陰陽治○陽水先腫上體身熱便
閉膏貼心口臍上參用行水膏貼臍兩旁加五皮
飲及八正散疏鑿飲子三花神祐丸之類或煎抹
或炒熨并縛臍○陰水先腫下體身冷便利膏貼
心口臍上參用散陰膏貼後對臍處再加木香順
氣湯及腎氣丸實脾散復元丹藥料或煎抹或炒

髮并縛臍。輕者膏貼心口臍上，只用平胃五苓散藥料煎抹炒髮，參用健脾胃可也。腰以上腫者，宜汗用麻黃蒼朮甘草豆豉生薑煎抹胸背，以下腫者宜利用木通車前子椒目黑丑葱白煎抹胸腹，肺氣喘促者用杏仁貝母防己桑白皮葶慇陳皮桔梗木通枳殼蘇子腹皮生薑大棗花椒之類，又臂腫者膏兼貼腎大肉上，腿腫者兼貼腿肚，腳腫者兼貼腳背，但必以一張貼心臍，否則恐四肢消而歸入腹也。○文中治水腫有消河餅脹塗臍膏走小便丹房奇術走大便皆可酌用。脹滿脹有七寒，熱穀水氣血蠱也，症詳文中。東垣云：大抵寒脹多而熱脹少。○又有五藏脹六腑脹之別，觀病起處與病甚處，知為何部。如咳嗽者肺脇痛者肝是也，又屬脾胃者飲食少，他藏則飲食如常。又在皮膚經絡者，飲食亦如常。在腸胃盲膜者，飲食少甚，則五藏壅塞，則氣促而不食，病乃危矣。○凡腹脹初得是氣，宜行氣，久則成水，宜行水。○膏皆貼心口臍上，酌用專藥，以厚撲為君，寒用吳萸半夏乾薑附子官桂黑丑之屬，熱用黃連白芍梔子知母枳實大黃之屬，殺用麥芽神麩三棱

莪木檳榔之屬水用蒼木防已葶懸甘遂澤瀉之
屬氣用木香烏藥枳殼薑黃青皮腹皮萊菔子之
屬血用川芎當歸延胡靈脂紅花桃仁韭菜之屬
或糝膏貼或煎抹或炒熨古云下之則脹已此亦
下法然膏藥與內服有差不致取快一時而反傷
元氣○單腹脹屬脾虛肝旺腹現青筋爲木克土
難治膏糝肉桂末貼心口臍上亦以厚樸爲君加
黨參白木當歸酒芍半夏陳皮神麴官桂香附花
椒黃連吳萸木瓜腹皮肉蓯蓉蘇子萊菔子車前
子澤瀉青礬紅棗之屬炒熨參以健脾膏或竟用
健脾膏兼用散陰膏此膏不必用○東垣有通治
脹滿厚樸半夏湯亦可酌用文中亦有方○此症
難治與噎膈同初起未見真臟脉者用此膏卽不
加藥亦能開關亦能消脹特終久難免復發耳
泄瀉多屬脾濕症見文中○膏貼胸口臍上再用
類炒熨或用白木五錢車前子八錢炒熨瀉石之
止用黃丹枯礬丁香糝膏貼艾一斤坐在身下痢
疾症詳文中○初起膏糝川連吳萸木香砂仁未
貼臍上三日後者糝花椒麝香貼通用蒼木香

附靈脂延胡黑丑當歸赤芍山查神麴黃連黃芩
吳黃杏仁青皮枳殼檳榔羌活川烏皂角車前子
炮甲各一錢大黃二錢爲粗末加薑蔥萊菔子五
錢炒熟分兩包輪熨并縛臍冷則換氣通自愈○
際口痢用九節菖蒲煎水抹胸口再貼膏并燒醋
炭熱毒重者用田螺麝香敷臍○治痢法腹痛宜
和芍藥陳皮後重宜下木香檳榔身重除濕猪苓
澤瀉膿血稠粘者以大黃芒硝湯之身冷自汗者
以附子乾薑溫之○又治痢之藥色黑大黃色紫
地榆色紅黃芩色淡生薑色白官桂色黑黃山查利
氣枳殼破血桃仁裏急當歸身尾痛其木香梔子
鷲溏官桂木香通中有瀉烏梅血痢金銀藤梧桐
葉荷葉馬薊槐瘡疾症詳文中○膏貼心口背心
花柏葉地榆瘡疾先用生薑擦後貼或加葱白
煎抹或用羌活防風柴胡黃芩青皮川芎白芷細
辛半夏知母貝母蒼朮厚樸靈仙枳實檳榔炮甲
白芍桂枝各用一錢爲粗末以一半加薑蔥煎湯
抹胸背取汗一半炒熱縛臍六經皆可用數發後
無痰食積滯者可用散陰膏截之○治瘡之法入
門云太陽桂枝陽明白虎少陽小柴胡意甚明顯

挾痰合二陳挾食合平胃尿澁合五苓便澁合大柴胡無汗乾葛蒼朮有汗黃芩白朮汗多烏梅又氣滯青皮香附食積神麩麥芽山查枳實積甚二稜莪朮瘀血桃仁紅花夜發川芎當歸日久常山首烏靈仙檳榔糖母鯊甲山枝莪朮去癩須用大欬羌花破水之類或炒或煎抹或炒熨又寒瘧用川烏白芷紫蘇青皮草果良薑白芥子白胡椒官桂吳萸靈仙甚加附子熱瘧用柴胡黃芩半夏知母石膏蚬泥新汲水之類**心胃氣痛**有寒熱痰飲食類夏月可用西瓜鎮心**積血瘀氣滯**之分○膏貼痛處熱痛用柴胡黃芩瓜蒌花粉白芍枳殼黃連梔子橘紅木通生甘草食鹽煎抹冷痛用紫蘇香附靈脂延胡薑黃蒲黃蓬朮當歸良薑草果官桂胡椒益智仁吳萸陳皮半夏沒藥厚樸蒼朮烏藥川芎炒熨不論氣血痰食皆可用亦可撮三五味而用積冷心腹痛仿和劑抽刀散法良薑一兩斑毛三個同炒黑去斑毛用薑膠貼心痛微背背痛微心金匱有烏附方冷熱不調者用和胃飲黃連桂芍橘皮香附當歸炙草乾薑之類

肝氣脇肋痛

脇肋屬肝膽肝邪流於兩

脇爲諸般脇痛亦有風寒氣滯血瘀食積痰飲冷熱之別膏貼痛處如冷痛即用上面藥炒熨古人胃病治肝故可通用熱痛者用柴胡抑肝湯柴胡青皮赤芍丹皮地骨皮香附梔子蒼木川芎神麴連翹生地甘草煎抹或食加平胃痰加二陳肝胃不和者用上平肝順氣方亦可并參用清肝膏若虛肝用滋陰膏穆木香青皮官桂或穆吳萸黃連末貼房勞傷腎者宜芎歸故紙等腹中氣不行也亦有寒熱痰飲瘀血食滯蟲等之別○膏貼臍上看症用上藥例中藥或穆或煎抹炒熨○蟲痛用川椒烏梅各一兩炒熨并縛臍當下蟲重則加雄黃明礬三棱檳榔腰痛有症詳見文中大約腎虛是本風寒濕熱痰飲氣滯血瘀閉挫是標○膏穆白木官桂末貼痛處再用羌活防風杜仲故紙牛膝續斷木瓜萆薢香附當歸延胡紅花半夏陳皮黑豆之類炒熨參用文中摩腰方風寒濕跌打損傷均宜小腸氣痛不全屬散陰膏陰虛宜滋陰膏加桂寒者膏貼臍下用川棟子小茴烏頭梔○婦人痛經膏貼子鹽炒熨偏於寒者用散陰膏

或用散陰膏中摻疾末子杉膏貼臍上婦人乳核
再用當歸延胡紅花胡椒蠶砂醋炒熨
由氣血凝滯成核不紅腫者用薑蔥湯洗後膏內
摻廣木香貼或再用青皮白芍當歸川芎香附半
夏南星滴乳香丁香生薑炒熨如紅
腫熱痛者用清腸膏加烏龍錠敷
枕痛膏貼痛處或用起枕散延胡當歸官桂末糝
紅花乳香沒藥等醋炒熨并縛之凡瘰
血爲病皆可用此消散血得熱則行也○小兒風

寒積滯皆可用○外症如脇癰等未破者亦可用

○此膏力量亦大非重症不可輕用大張亦不可
輕加重藥局中常用大半單膏膏藥不過二三分
小兒減半若有加藥必審症明白再加之由漸而
增不驟加也○諸膏須分別用然亦可合併用此

非明於醫理者不能用膏藥亦必讀書以此

蒼朮

五兩

上白朮

四兩

羌活

川烏

薑黃

生半夏

製

烏藥

川芎

青皮

生大黃

各三兩

生香附

炒香

附

生靈脂

炒靈脂

生延胡

炒延胡

枳實

黃連

薑製厚樸

當歸

靈仙

黑丑頭

半生半炒

巴

仁

各二兩

枯黃芩

黃蘗

生蒲黃

黑山梔

川鬱

金

莪朮

三棱

檳榔

陳皮

山查

麥芽

神

麴

南星

白丑頭

苦薤

蘇梗

藿梗

南薄

荷

草烏

獨活

柴胡

前胡

細辛

白芷

荆

芥穗

防風

連翹

乾葛

苦桔梗

知母

大貝

母 甘遂 大戟 芫花 防已 瓜蒌仁 腹皮

天花粉 赤芍 白芍 枳殼 茵陳 川棟子 本

通 澤瀉 車前子 豬苓 宣木瓜 皂角 苦杏

仁 桃仁 蘇子 益智仁 良薑 草菓 吳萸

紅花 木鱉仁 萆麻仁 殭蠶 全蝎 蜈蚣 蟬

蛻 生山甲 生甘草 各一兩 髮團 二兩 飛滑石 四兩

生薑 葱白 韭白 薤白 大蒜頭 紅鳳仙

白鳳仙 全 槐枝 柳枝 桑枝 各一斤鳳仙乾者或用四兩 榆

枝 桃枝 各八兩俱連葉 石菖蒲 萊菔子 乾薑 各二兩

陳佛手乾 小茴 艾 各一兩 ○兩其用油四十斤分

熬丹收○再入淨松香 生石膏各四兩 陳壁土 明

礬各二兩 雄黃 輕粉 砂仁 白芥子 川椒

廣木香 檀香 官桂 製乳香 製沒藥各一兩

牛膠四兩酒蒸化如煎下法 ○或加蘇合油臨用加沈麝○舊

合平痧膏治霍亂者即此膏減味陰痧救急膏治麻

脚痧者即扶陽膏減味故皆不存

○行水膏此膏通利水道治三焦腸胃濕熱為病與金仙膏相輔而行如虛者參用健脾胃○

金仙膏主納凡胸膈不寬欲進飲食者須金仙此膏主出凡欲宣導二腑者須此膏二膏不可偏廢

統治暑濕之邪暑者熱蒸濕也無濕則但為乾熱而已非暑也消暑在於利濕使濕

從小便降而與水停不散停水者飲水過多停蓄暑自消矣而成也在上乾嘔而湯

水入則吐在中心下痞滿而痛在下熱入膀胱小便不利○又水停心下上於頭則眩凌於心則悸侵於肺則咳傳於胃則嘔溢於皮膚則爲腫漬於腸胃則爲泄膏分上中下貼再加藥○按病必究其所因如水病不知其水見嘔治嘔見咳治咳見痞滿泄瀉即治痞滿泄瀉襲用套頭方藥似是實非所謂粗工不識病源也或爲怔忡即悸也膏錄此以見因之不同宜審

嘔而吐用生薑半夏痞滿而痛貼痛處或參黃連半夏末痰飲

用控涎丹水氣喘咳用蘇子葶藶半夏桑皮木通加膏內貼

水結胸用生薑擦後貼或用文中凝雪湯法或即用十棗湯煎抹後貼陽黃疸貼

膈○文陽水腫滿貼心膈○熱脹有方或用白木中有方

厚樸薑黃黃芩黃連枳實半夏知母青皮陳皮木通澤瀉桔梗大黃木香砂仁煎抹後貼或研末加麝香以淡薑水調敷滿腹

○以上皆參用金仙膏 小便黃赤濕熱重膏貼胸膈及膈下

用麥冬竹葉或少腹滿急濕熱下注或尿澀不行

木通煎抹胸或熱淋溼勝也膏貼

等利水之藥煎湯洗臍下或熱淋溼勝也膏貼

皆能通淋。文中亦有方大便溏泄溼勝也膏貼

仙或使祕不通熱勝也膏貼臍上及臍兩旁即天

枳殼檳榔大黃黑丑煎抹後貼或研或腸痔濕熱

未雜清調敷參用文中通大便方或腸痔濕熱

膏貼臍上參用又肩背沈重肢節疼痛濕熱相搏

清陽膏貼肛門又肩背沈重肢節疼痛濕熱相搏

及痛脚氣腫痛濕熱分爭濕則腫熱則痛膏貼臍

處腹衝心者加吳萸木瓜檳榔大黃食鹽炒熨并縛

或調敷腹入腎者目額黑腰腫尿閉上喘加附子

津唾調塗足由濕熱者膏貼臍外症

心引熱下行婦人帶下上臍下再酌加藥外症

濕熱凝結成毒成濕熱爛皮皆可用。上貼心口

中貼臍眼並臍兩旁下貼丹田及患處

蒼朮

五兩

生半夏

防已

黃芩

黃柏

苦苧歷

甘遂

紅芽大戟

芫花

木通

各三兩

生白朮

龍

膽草

羌活

大黃

黑丑頭

芒硝

黑山梔

桑

白皮

澤瀉

各二兩

川芎

當歸

赤芍

黃連

川

鬱金

苦參

知母

商陸

枳實

連翹

檳榔

郁李仁

大腹皮

防風

細辛

杏仁

膽南星

茵陳

白丑頭

花粉

蘇子

獨活

青皮

廣陳

皮 稿本

瓜蒌仁

柴胡

地骨皮

白鮮皮

丹

皮 靈仙

旋覆花

生蒲黃

豬苓

牛旁子

馬

理瀹駢文

膏藥方附

美

兜鈴 白芷 升麻 川棟子 地膚子 車前子

杜牛膝 香附子 菘蕪子 土茯苓 川葶藶 生

甘草 海藻 昆布 瞿麥 扁蓄 木鱉仁 葶藶

仁 乾地龍 土狗 山甲名一兩 髮團二兩 浮萍三兩

延胡 厚樸附子 烏藥各五錢 龜板三兩 飛滑石四兩

生薑 韭白 葱白榆白 桃枝各四兩 大蒜頭 楊柳

枝 槐枝 桑枝各八兩 蒼耳草 益母草 諸葛菜

車前草 馬齒莧 黃花地丁鮮者各一斤 鳳仙草 全株

乾者用 九節菖蒲 花椒 白芥子各一兩 皂角 赤

小豆各二兩 ○兩共用油三十斤分熬丹收○再入鉛

粉炒一斤 提淨松香八兩 金陀僧 生石膏各四兩 陳

壁土 明礬 輕粉各二兩 官桂 木香各一兩 麝牛

膠四兩酒蒸化如清陽膏下法 ○如外症拔毒收水可加黃蠟半

用又龍骨牡蠣皆收水亦可酌用務爛腿每斤加收濕散一兩和用效

○清肺膏肺屬金或受心火刑剋肝木亢害則外感久則火炎並宜清

古方有杏膠飲又有三雞鳴丸皆通治咳嗽亦有清肺湯清金湯貝母散黃連河膠等方此本具法

治一切咳嗽等症屬肺熱者肺熱者必有痰盛胸滿外開上炎之象

凡風熱春多風熱宜散風熱 暑熱長夏火鏢 燥熱秋金燥烈

傷肺咳喘上氣上氣宜蘇子杏仁前胡枳殼等 或酒燂過度邪

火傷肺致咳喘者用黃連枳實瓜蒌青黛膏皆貼胸口及背心看症加藥 ○方

書云晨咳是食積火流肺宜地骨皮桑皮知母午
前多用火衝肺宜知母貝母瓜蒌枳實豨蠹石膏
午後多陰虛宜四物加麥冬知柏二陳黃昏多火
浮於肺宜五倍五味飲而降之風寒鬱熱夜咳三
拗湯加知母黃芩乾咳無痰火鬱也久則成癆宜
桔梗開之再滋陰降火或用貝母瓜蒌青黛薑汁
白蜜文中有擦頸項擦背等方可以飲用口渴氣
逆者用知母貝母天冬麥冬當歸枯苓黑山梔元
參化粉桔梗薄荷沙參甘草之屬卽清順湯也帶
血加紫菀阿膠治火咳火喘不外此二喘當先引
其痰宜桔梗瓜蒌枳殼杏仁蘇葉前胡熱加寒水
石石膏水喘宜蘇子亭歷肺虛久喘宜炙桑皮五
味阿膠陰虛陽無所附而上奔者四物倍芍藥加
人參五味收之下之則死○以上皆參用清湯膏
清胃膏滋陰膏○一切喘咳屢藥知母貝母各一
兩巴豆十粒同炒黃加黃連白礬白芨各三錢薑
蜜九安膏上貼或巴豆炒後去之但借其氣更善
一用五味五倍芒硝蜜九安膏上貼全可酌用

鯽魚

肺火參

清湯

黃連花

粉烏梅

肺脹

咳而上氣

煩躁而喘

宜飲本草白芍治胸脹又古方有杏仁青黛訶子

肉佐以海粉半夏便香附瓜蒌加薑汁白蜜調者

可以用擦胸背如脉浮心下有水氣或欲作風水者

用仲景越婢加半夏湯或小青龍加石膏湯煎抹

肺積在右脇咳喘名息肺痿肺癰心火刑肺喘咳

為痰實為癰虛用桑皮知母黨參黃芪地骨皮天

冬陳皮甘草青皮五味薑汁蘿蔔汁梨汁桔梗紫

菀煎抹實用桑皮桔梗瓜蒌葶藶子咽喉係大腸

青橘皮汁陳芥菜滿兼貼清陽膏肺府枳殼諸火症貼喉中央連天突穴胸口膈中背

能利大腸後第三骨臍上脾為臍下腎為或患處凡用加

藥者須照醫書審症立方之意而以文中外治之

法運之則精切而有效此膏所註亦可例推

生黃芩三兩南薄荷 桑白皮 地骨皮 知母 貝

理瀹駢文

膏藥方附

素

母 天冬 麥冬 連翹 蘇子 花粉 葶歷 芫

花各二兩 桔梗 橘紅 鬱金 香附 荆穗 枳殼

牛子 山荳根 瓜蒌 旋覆花即金沸草 苦杏仁 川

芎 白芷 馬兜鈴 前胡 蒲黃 防風 蘇梗

青皮 膽南星 防己 射干 白前 白檳榔 白

丑頭 欵冬花 五倍子 元參 生地 生甘草

忍冬藤 歸尾 白芍 赤芍 丹皮 木通 車前

子 枳實 黃連 黃柏 黑山梔 白芫 白斂

大黃 芒硝 木鱉仁 草麻仁 山甲各一兩 滑石四兩

生薑連皮 葱白各二兩 冬桑葉 白菊花連根 槐枝

柳枝

桑枝

各八兩

枇杷葉

四兩

竹葉

柏葉

橘葉

各二兩

鳳仙

全株

百合

萊菔子

各一兩

花椒

烏梅

各五

○兩共用油二十斤分熬丹收○再入生石膏

四兩

青黛

海石

蛤粉

礪砂

明礬

真輕粉

各一兩

牛膠

四兩酒蒸化如清陽膏下法

○温肺膏

經云肺惡寒又日形寒飲冷則傷肺形寒風寒外感飲冷飲食生冷內傷也皆宜温

○古方易簡杏子湯治一切感風寒傷生冷虛勞咯血痰飲停積咳嗽者用黨參半夏乾薑官桂白芍細辛茯苓甘草五味子感冒加麻黃又有參蘇

温肺湯半夏温肺湯星半薑桂九等此本其法

治一切咳嗽等症屬肺寒者

肺寒多嘔吐涎沫又必有氣乏表怯冷痰

如水之狀又喘嗽酒後甚者熱酒後減者寒涎清白者寒黃濁者熱面赤痰盛者熱面白氣短者虛

凡風寒客於肺咳喘上氣

宜九寶飲紫蘇杏仁麻黃桂枝生薑等煎抹

或生冷傷肺咳喘上氣

宜厚樸乾薑等

或中焦脾胃虛寒

有痰水冷氣心下汪洋嘈雜時吐清水者

宜加味理中半

夏陳皮官桂細辛白朮乾薑五味炒熨

或下焦無火腎水泛上為痰

水冷金寒者

宜用八味丸料

或肺胃兩虛氣上逆者

則氣胃虛

上逆喘而不休宜參用溫胃膏

或肺腎兩虛不納氣者

宜參用溫腎固真膏

亦治冷哮

遇冷而發

冷痿

肺有虛寒而痿者

等症上貼心口中

貼臍眼下貼丹田或並貼

文中有燒欬冬熟地吸烟法治肺病最宜可推

用以今吸烟法

衰烟筒吸甚便

生半夏

薑汁現炒三兩

杏仁

蘇子

炙桑皮

五味子

麻黃 細辛 乾薑 陳皮 官桂 葶藶子炒 白痰

熬各二兩

西黨參 白朮 蒼朮 黃芪 炙甘草

川芎 白芷 荆穗 獨活 防風 百部 南星

當歸 酒芍 桔梗 枳殼 青皮 靈仙 砂仁

沙蒺藜 旋覆花 製香附 烏藥 大腹皮 巴戟

天 大茴香 破故紙 吳萸 葶藶 貝薑 欬冬

花 芫花 紫苑 厚樸 黑丑 澤瀉 車前子

白附子 巴豆仁 訶子肉 川烏 白芨 白歛

皂角 木瓜 木鱉仁 葶藶仁 炮山甲各一兩

生薑 葱白 槐枝 柳枝 桑枝各四兩 鳳仙草

全株乾者
用二兩

白芥子

川椒

胡椒

核桃仁

連皮

石菖蒲

萊菔子

白菓仁

大棗

烏梅

粟殼

各一兩

○兩其用油十六斤分熬丹收○再入肉桂

丁香

木香

樟香

沈香更佳

白蔻仁

各一兩

牛膠

四兩酒蒸化如

清陽膏
下法

○養心安神膏

木孔聖枕中丹及天王補心丹等方加味讀書勤政勞心者可用此養心

治心虛有痰火不能安神者亦治膽虛○凡老年

心怯病後神不歸舍

糝硃砂龍骨末

又少年相火旺心腎

不交怔忡夢遺

糝黃連肉桂末

亦有因驚而不能寐者

膽

星塗犀角

皆貼臍中穴惟胸有濕痰梗塞者勿用

宜金仙膏

牛心一個牛膽一個用小磨麻油三斤浸熬聽用

川黃連兩三 大麥冬 丹參 元參 苦參 鬱金

膽南星 黃芩 丹皮 天冬 生地各二兩 潞黨參

熟地 生黃芪 上於朮 酒白芍 當歸 貝母

半夏 苦桔梗 廣陳皮 川芎 柏子仁 連翹

熟棗仁 釵石斛 遠志肉炒 天花粉 蒲黃 金

鈴子 地骨皮 淮山藥 五味子 枳殼 黃柏

知母 黑山梔 生甘草 木通 澤瀉 車前子

紅花 官桂 木鱉仁 羚羊角 鎊犀角各一兩 生

龜板 生龍齒 生龍骨 生牡蠣各二兩

生薑 竹茹 九節菖蒲各二兩 槐枝 柳枝 竹葉

桑枝各八兩 百合 鮮菊花連根葉各四兩 鳳仙草 一株 ○

兩其用油十六斤分熬去渣合牛心油併熬丹收 ○

再入寒水石 金陀僧各四兩 芒硝 硃砂 青黛各

兩 明礬 赤石脂 豬石煨各一兩 牛膠四兩酒蒸化如清陽膏下法

○ 清心化痰膏 養心膏治虛火此膏治實痰如風痰可與清陽膏參用若寒痰等勿用

統治鬱痰驚痰熱痰燥痰老痰痰迷心竅痰結胸

癩癩又暴病多屬火怪病多屬痰亦可貼 ○ 諸痰重症

用薄荷菖蒲搗汁入薑汁竹瀝白蜜調擦胸口再

參硃砂礬砂青黛芒硝寒水石亦凡貼若治中風痰迷即用清陽膏中加藥如舌不能言者另用古方解語湯煎抹亦可痰結胸用陷胸承氣合敷

膽南星

兩三

連翹

鬱金

黃連

麥冬

生大黃

枳實

化橘紅

苦苧歷

黃芩

樸硝

各二兩

大生

地

元參

丹參

苦參

川芎

當歸

生白芍

生蒲黃

杏仁

丹皮

苦桔梗

前胡

知母

貝

母

瓜蒌

半夏

檳榔

枳殼

大戟

青皮

天

麻

黑山梔

甘遂

黃柏

獨活

防風

細辛

旋覆花

芫花

醋炒

木通

澤瀉

車前子

生甘草

木鱉仁

草麻仁

皂角

山甲

乾地龍

瓦楞子

羚羊角

犀角

鎊

鱷蠶

全蝎

各一兩

滑石

生薑

竹茹

南薄荷

九節菖蒲

各二兩

柳枝

竹

理淪駢文

膏藥方附

圭

葉 桑枝 槐枝各八兩 鳳仙草全株 紫蘇子 萊菔

子各一兩 白芥子五錢 ○兩其用油十六斤分熬丹收○

再下生石膏八兩 青礞石硝煨 金陀僧各四兩 青黛 雄黃

明礬各二兩 礪砂 硃砂 輕粉各一兩 ○加牛黃清

心丸一粒滾痰丸三錢抱膽丸五錢抱膽丸用川礬金天竺黃各一

兩雄黃五錢白礬三錢以苜蓿汁調不落水
猶心血爲丸硃衣者毛氏治癩痲疾迷方也

○健脾胃 胃主納脾主消脾主與胃行其津液者也
脾爲全陰喜升喜剛燥。太陰濕土得

陽始運。補氣消食化痰燥濕不可偏廢。脾胃
爲肝腎之原心實主之火能生土土旺即以防水

○心爲脾母補母則子旺肝爲脾賊脾則脾安
○脾土須丹川眞火熏蒸故曰補脾不若補腎否

有補眞丸治脾陽不運用川烏巴戟免絲蒞
蘆巴香附花椒鹿茸羊腰陽起石等味可以

○此膏較金仙膏多補脾溫腎之藥虛寒有積欲
寓攻於補者宜之如欲消導多者可以此膏和金
仙膏各半攤貼○又腎爲先天之本脾胃爲後天
之本此膏與滋陰膏相並行亦如六君與六味也

治脾陽不運飲食不化或噎塞飽悶或泄痢腹

痛滯或爲濕痰停積水腫脾虛土黃疸濕鼓脹

生脹滿又胃寒亦生脹滿東垣通治脹滿半夏厚

樸湯用半夏一錢厚樸八分神麩六分蘇木紅花

各五分三棱當歸稍猪苓升麻各四分官桂蒼木

車前子澤瀉柴胡陳皮黃芩草薏仁生甘草各二

分木香青皮各二分吳萸黃連乾生薑各一分桃

仁三個昆布少許可以炒熨或去蘇木桃仁或虛

加參木實加枳殼檳榔撞關加香附烏藥胡椒紫
蘇丁香沈香砂仁茴香乳香之類○凡用香藥須
研末後加積聚脾虛也金仙膏有方○又綱目破
勿同炒積聚積導飲丸用木香檳榔陳皮青皮
枳殼蓬木三棱半夏神麩麥芽乾薑車前子澤瀉
甘草各五錢白丑頭末六錢黃連三錢巴豆二十

粒一方巴豆同黃連三錢炒去巴豆不用此方危
氏取數味以消諸積聚癥塊甚效可以炒熨。又
如食積山查神麩麥芽酒積黃連葛花砂仁果菜
積官桂丁香麝香魚蟹積紫蘇木香生薑麴積香
仁茶積川椒均可用。○小兒慢脾風傷所致純陰泄青者木
剋土也用參芪木草酒芍陳皮半夏天麻川烏全
蝎南星丁香珠砂薑棗炒熨肢冷加炮薑甚加附
子手足搖擗加桂枝參用扶陽膏等症皆貼胸臍簡便方實用萊
槁米炒熨皆妙

牛精肉一斤牛肚四兩用小磨麻油三斤浸熬聽用

蒼木

兩

白木

川烏

各三兩。溫白丸用川烏爲君

益智仁

薑半

夏南星

當歸

厚樸

陳皮

烏藥

薑黃

甘

草牛生

枳實

各二兩

黃芪

黨參

川芎

白芍

赤

芍 羌活 香白芷 細辛 防風 香附 靈脂

蘇梗 蘇子 延胡索 山查 麥芽 神麩 木瓜

青皮 檳榔 枳殼 桔梗 靈仙 腹皮 醋三棱

醋莪朮 杏仁 柴胡 升麻 遠志肉 吳萸 五

味 草薢仁 肉薢仁 巴戟天 補骨脂 良薑

萆薢 大茴 紅花 黃連 黃芩 大黃 甘遂

苦苧歷 紅芽大戟 巴仁 黑丑頭 茵陳 木通

澤瀉 車前子 皂角 木鱉仁 草麻仁 全蝎

炮山甲 白附子 附子

各一兩 四兩 滑石

生薑 薤白 各一兩 葱白 大蒜頭 各四兩 鮮槐枝 柳枝

理滯駢文 膏藥方附

三

桑枝

各八兩

萊菔子

乾薑

川椒

各二兩

石菖蒲

艾

白芥子

胡椒

佛手乾

各一兩

鳳仙草

全株棗七枚

○兩

共用油二十二斤分熬丹收○再入官桂

木香

丁香

砂仁

檀香

各一兩

牛膠

四兩酒蒸化如清陽膏下法

○清胃膏

胃爲水穀之海臟腑皆稟氣於胃○五穀

氣中焦津液下焦糟粕○大小腸出納水穀轉輸

津液而胃又爲二經之總司○胃爲燥土喜降喜

柔潤宜養津液○陽明陽土得陰自安○腑宜通

熱則秘結用下藥者亦所以救陰而存津液也

治胃中血不足

胃中穀氣傳化情微爲血

燥火用事或心煩口

渴或嘔吐黃水

黃水屬熱清水屬寒

或噎食不下

血乾

或食下

吐出

皆是胃稿

或消穀善饑

卽消中屬胃熱傳於肺或爲上消傳於腎爲下消

大嘔吐血

陽明多氣多血爲火所偏

或大便難

津枯

或食飢

大腸移熱

於胃善食而瘦謂之食飢
飢者易也胃移熱於膽全

亦治肺燥者腎熱者挾

心肝火者○貼上中下三脘

酌加煎
味之藥

生地

兩四

大麥冬

各三兩

黃連

知母

當歸

瓜蒌仁

生白芍

石斛

天冬

乾葛

生甘草

各二兩

元參

丹參

苦參

羌活

枳實

檳榔

防風

秦艽

枯黃芩

川鬱金

大貝母

香白芷

半夏

化橘紅

苦桔梗

連翹

川芎

柴胡

前胡

膽

南星

淮山藥

忍冬藤

蒲黃

杏仁

麻仁

蘇

子

炙甘草

青皮

地骨皮

桑白皮

黃柏

黑

山梔 赤芍 丹皮 紅花 五味子 五倍子 胡

黃連 升麻 白朮 甘遂 大戟 細辛 車前

子 澤瀉 木通 皂角 葶麻仁 木鱉仁 羚羊

角 鎊犀角 山甲 大黃 芒硝各一兩 滑石四兩

生薑連皮 竹茹各三兩 石菖蒲一兩 葱白 韭白 薤

藿香各二兩 茅根 桑葉 蘆根 枇杷葉去毛 芭蕉

葉 竹葉各四兩 槐枝 柳枝 桑枝 白菊花各八兩

鳳仙草全株 烏梅三個 ○兩共用油二十斤分熬丹收○

再入生石膏八兩 寒水石四兩 青黛一兩 牡蠣粉 元

明粉各二兩 牛膠四兩 酒蒸化如清膠膏下法

○○温胃膏

舊名禦寒暖胃膏此方表裏俱備冬時施送窮人預貼一張於心口并臍可免受寒

治胃寒不納嘔瀉痞脹疼痛諸証

按活人聖散子治寒疫不論陰

陽表裏用麻黃附子蒼木獨活柴胡稿本厚樸白木枳殼防風細辛藿香半夏赤芍吳萸草薤仁良薑猪苓澤瀉甘草薑棗之屬蓋外感方也又東垣中滿分消湯治中滿寒脹寒疝二便不通四肢厥逆食入反出腹中寒心下痞下虛陰躁奔豚不收用川烏乾薑華澄茄生薑黃連黨參當歸澤瀉青皮麻黃柴胡草薤仁厚樸黃芪黃柏益智仁吳茱萸木香半夏茯苓升麻之屬蓋內傷方也可推

乾薑

炒二兩

川烏

白朮

各兩

蒼朮

黨參

附子

吳

萸

茱

黃芪

麻黃

桂枝

北細辛

羌活

獨活

防風

麥冬

稿本

柴胡

川芎

香附

紫蘇

藿梗

杏仁

白芷

青皮

陳皮

酒芍

當歸

酒芍

酒芍

半夏炒 南星 厚樸 烏藥 靈仙 麥芽 神麩炒

枳實 澤瀉 萆澄茄 草果 草薳仁 肉蔻仁

故紙 良薑 益智仁 大茴 巴戟 萆薢 車前

子 延胡 靈脂各一兩 黃連吳黃水炒 五味子各五錢 甘草七錢

生薑 蔥白各四兩 艾 薤 韭 蒜頭 菖蒲各二兩

鳳仙株一 木瓜 川椒 白芥子 胡椒各一兩 大棗

烏梅肉各五個。兩其用油十二斤分熬黃丹收。再

入木香 丁香 砂仁 官桂 乳香製 沒藥各一兩

牛膠四兩酒蒸化 如一加木鱉仁 萆麻仁 山甲各一兩

○清肝膏肝生血氣。木喜凋達。肝以斂為瀉。以散為補。相火寄於肝膽。有瀉而無補瀉。

其邪熱即所以補之。肝宜涼膽宜溫然膽附於肝此動則彼隨故肝膽全治肝與心腎亦全治。此膏與清陽膏金仙膏滋陰膏參用治肝風宜合清陽膏治肝氣宜合金仙膏治肝火宜合滋陰膏治肝經血虛有怒火肝藏血虛則火旺或頭暈頭痛眼花

目赤耳鳴耳聾耳前後痛皆肝膽經火面青口酸

青是肝色酸是肝味寒熱往來少陽在半表半裏又瘧為肝積宜黃連柴胡等參用金仙

膏多驚不睡肝藏魂宜羚羊角善怒肝燥宜當歸吐

血暴怒傷肝不能藏血胸中痞塞肝鬱宜逍遙散六鬱湯

肋乳旁痛皆肝之部位○肝積在左肋下大腹作

痛土為木克參少腹作痛少腹亦肝之部位有蓄

等陰腫陰疼肝脈絡小兒發搐有假搐真搐之分

張邪視而牙關不緊無痰涎而氣熱未可指爲驚風恐是傷風傷食痘疹等症。○真搐者潮熱發搐乃急驚風也。心主驚肝主風。○在巳午未時者心用事宜導赤散生地木通甘草淡竹葉等分煎或涼驚丸龍膽草防風青黛三錢釣藤三錢黃連五分牛黃冰麝九金銀湯化在寅卯辰時者肝用事宜瀉青丸羌活大黃川芎山梔仁龍膽草當歸防風蜜丸竹葉湯化在申酉戌時者肺用事宜補脾益黃散青皮陳皮丁香而兼用瀉青丸治肝導赤散治心在亥子丑時者腎用事宜補脾益黃散而兼用導赤散涼驚丸治心又急驚因熱生於心熱甚則風生風屬肝此陽盛陰虛也宜利驚丸即天竺黃三錢輕粉青黛一錢黑丑頭末五錢蜜丸薄荷湯調者若熱渴發搐痰涎壅盛危急者天南星大半夏均用牙皂明礬生薑汁製過各一兩花粉二兩元明粉五錢礪砂三錢雄黃五分麝四分甘草生研水丸硃衣金箔薑皮燈心湯調用或單用礪石一味木香湯調用。○以上諸藥皆可擦胸背參用清陽膏清肝疔食肥令人內熱食甘令人心腎滋陰膏貼肝疔中滿十六歲以後則名癆

○肝疳者面青目生白膜瀉泄夾水青色瀉血小兒疳分五臟肝病爲多。一切疳症冷熱新久均以脾疳集聖丸主之用黨參黃連乾蟾酥各三錢川芎當歸五靈脂陳皮青皮醋炒莪木煨木香眞蘆薈酒蒸砂仁各二錢公猪膽汁九五臟各有加減如肝疳去莪木砂仁陳皮木香加龍膽草梔仁防風天麻蟬蛻各二錢青黛錢半
○頭眼病貼兩太陽耳病夾耳門
火旺筋攣所致
參用雲台膏
外症頸上生核
可以擦胸背再貼膏詳見兒科書

貼內症上貼胸口并兩脇背心肝膈上膈下餘貼

患處加錠子醋磨敷

鱉甲一個用小磨麻油三斤浸熬聽用

柴胡兩 黃連 龍膽草各二兩 元參 生地 川芎

當歸 白芍 鬱金 丹皮 地骨皮 羌活 防風

膽南星

各二兩

薄荷

黃芩

麥冬

知母

貝母

黃柏

荆芥穗

天麻

秦艽

蒲黃

枳殼

連翹

半夏

花粉

黑山梔

香附

赤芍

前胡

橘紅

青皮

瓜蒌仁

桃仁

胡黃連

延胡

靈脂

炒 莖

木^煨

三棱^煨

甘遂

大戟

紅花

茜草

即五瓜龍 牛膝

續斷

車前子

木通

皂角

細辛

草麻仁

木

鱉仁

大黃

芒硝

羚羊角

犀角

山甲

全蝎

牡蠣

忍冬藤

甘草

石決明

各一兩

吳萸

官桂

蟬蛻

各五錢

生薑

蔥白

大蒜頭

各二兩

韭白

四兩

槐枝

柳

枝 桑枝 冬青枝 枸杞根各入兩 鳳仙全株 益

母草 白菊花 乾桑葉 蓉葉各四兩 側柏葉二兩

菖蒲 木瓜各一兩 花椒 白芥子 烏梅各五錢 ○兩

共用油二十四斤分熬丹收○再入煨青礞石四兩明

雄黃 漂青黛各二兩 蘆薈 青木香各一兩 牛膠四兩酒蒸

化如清陽膏下法 ○此方驚甲改乾甲四兩先研末聽用生

薑至鳳仙十味搗汁亦聽用牛膠加十二兩醋熬化

亦聽用其餘羣藥共研末并驚甲末以薑葱等汁合

牛膠醋和藥爲錠倫數或加青魚胆原有白芷五倍

○滋陰壯水膏善名坎瀝膏○世人知百病生於心而不知百病生於腎飲酒食肉醉飽

入房不謹嗜欲妄爲傷精則腎水空虛不能平其
心火心火縱炎傷其肺金是絕水之源金水衰虧
不能勝其肝木肝木盛則剋脾土而反生火火獨
旺而不生化故陽有餘陰不足獨熱而不久矣○
左腎屬水右尺洪大或數用此補陰降火○此方
滋腎而兼五臟與清肺清胃清肝三膏可參用

治男子陰虛火旺午後發熱咳嗽痰血肺或鬱熱

衄血吐血肺肝或涎唾帶血腎或心煩口乾驚悸

喘息眼花耳鳴兩顙發赤喉舌生瘡盜汗夢遺遺

屬相火所迫不夢而遺乃心腎腰痛脊酸腎虛也

虛弱文中有五倍塗臍法可參有腎尖

痛者陰虛足痿痛爲痺不痛爲痿火盛制金不能

膀胱有火足痿生水以致肝木乘旺中土受傷骨
軟筋弛狀若癱瘓者古用茱萸熟地歸芍杜仲生
膝知柏等藥治之膏貼膝蓋并三里穴以痿屬陽
明胃也外婦人骨蒸潮熱或經水不調或少腹熱
加痿藥敷

痛及一切陰虛有火之症

腎有補無瀉然實則瀉其于百祥用大戟是也

又相火宜清治夢遺用甘遂是也滋陰方中亦有用木香官桂者膏內戟遂等藥本此

○上

貼心背中貼臍眼下貼丹田○陰無驟補之法膏

以久貼見效故不多加藥

生龜板

一斤腹黑者佳黃色及湯板不可用

用小磨麻油三斤浸熬去

渣聽用或下黃丹收亦可

元參

四兩

生地

天冬

各三兩

丹參

熟地

萸肉

黃

柏

知母

麥冬

當歸

白芍

丹皮

地骨皮

各二兩

兩

黨參

白朮

生黃芪

川芎

柴胡

連翹

桑

白皮

杜仲

炒斷

熟牛膝

南薄荷

川欝金

羌

活 防風 香附 蒲黃 秦艽 枳殼 杏仁 貝

母 青皮 橘皮 半夏 膽星 黑荆穗 桔梗

天花粉 遠志肉炒 女貞子 柏子仁 熟棗仁

紫菀 菟絲餅 釵石斛 淮山藥 續斷 巴戟天

黑山梔 茜草 紅花 黃芩 黃連 澤瀉 車前

子 木通 生甘遂 紅芽大戟 生大黃 五味子

炒 五倍子 金櫻子 炒 延胡 炒靈脂 生甘

草 木鱉仁 草麻仁 炮山甲 羚羊角 鎊犀角

生龍骨 生牡蠣 吳萸各一兩 飛滑石四兩

生薑 乾薑炒各一兩 葱白 韭白 大蒜頭各二兩

槐枝 柳枝 桑枝 枸杞根 冬青枝 各八兩 鳳仙

草 旱蓮草 益母草 各一兩 冬霜葉 白菊花 側

柏葉 各四兩 菖蒲 小茴香 川椒 各兩 髮圍 二兩

○兩共用油二十四斤分熬去渣合龜板油併熬丹

收○再加鉛粉 炒一斤 生石膏 四兩 青黛 輕粉 各一兩

兩 靈磁石 醋煨二兩 官桂 砂仁 木香 各一兩 牛膠

四兩酒蒸化如清陽膏下法 硃砂 五錢

○扶陽益火膏 舊名離濟膏又名溫腎固真膏專補命門之火制水以生土較散陰膏多

補牆之品可作暖臍膏用并可與溫肺溫胃健脾膏參用寒痧抽吊加交中藥末貼少年火旺勿用

治元陽衰耗火不生土胃冷成膈 吐出酸臭不化二便利者屬胃

冷先用溫胃膏貼胃脘參
用此膏貼背心臍眼對臍或脾寒便溏泄瀉浮腫

作脹

貼臍眼對臍
參用健脾胃膏

或腎氣虛寒腰脊重痛

貼腰腹

臍腿足常冷

貼臍眼
及膝蓋

或腎氣衰敗莖痿精寒

貼臍

或精滑隨觸隨洩

貼對臍
及臍下

或夜多漩溺

氣虛勝
脫不截甚

則胛冷遺尿不禁

水衰火實則二便不通火衰火
實則二便不禁亦貼對臍

下或冷淋

寒散後洩
貼臍下

或寒疝

寒濕為病囊冷如水
者貼臍下參用散陰

膏或脫精脫神之症

面色白而不澤悲愁如欲
哭者貼心背臍眼及對臍

婦人子宮冷

子宮胞之所居即丹田也亦曰血海
月水所停止積滿則溢在臍下三寸

胞寒則無子

膏即貼此 或大崩不止身冷氣微陽欲脫者

貼 口背心臍眼對臍臍

下非危症勿全貼 或衝任虛寒帶下純白者或

久帶下膺腹冷痛腰以下如坐冰雪中三陽真氣

俱衰者

貼腰膺及膺下

○小兒慢脾風

久瀉虛寒者貼膺眼對膺參用健脾

膏

○心火膺火所生

對膺

命門火膺下生之源

水中火亦生氣之原

生鹿角屑一斤

鹿茸更佳

高麗參

四兩

用油三四斤先熬枯

去渣聽用或用黃丹收亦可

此即參茸膏影子

生附子

四兩

川烏

天雄

各三兩

白附子

益智仁 茅

山木

桂枝

生半夏

補骨脂

吳茱萸

巴戟天

胡盧巴

肉蓯蓉

各二兩

黨參

白木

黃芪

熟地

川芎

酒當歸

酒白芍

山萸肉

淮山藥

仙茅

蛇床子

兔絲餅

陳皮

南星

北細辛

覆盆子

羌活 獨活 香白芷 防風 草烏 肉蔻仁 草

蔻仁 遠志肉 萹澄茄 炙甘草 砂仁 厚樸製

杏仁 香附 烏藥 良薑 黑丑鹽水炒 杜仲炒 續斷

牛膝炒 延胡索炒 靈脂炒 秦皮炒 五味子 五倍子

訶子肉 草薺仁 大茴 紅花 川萆薢 炒杞子

金毛狗脊 金櫻子 甘遂 黃連 黃芩柏木熬仁

萆麻仁 龍骨 牡蠣 山甲各一兩 炒蠶砂三兩 髮團

一兩
六錢

生薑 大蒜頭 川椒 韭子 葱子 棉花子

核桃仁連皮 乾艾各一兩 鳳仙全株 乾薑 炮薑

白芥子 胡椒 石菖蒲 木瓜 烏梅各一兩 槐

枝 柳枝 桑枝各八兩 茴香二兩 ○兩其用油二十

四斤分熬再合鹿角油併熬丹收○再入淨松香

陀僧 赤脂各四兩 陽起石二兩 雄黃 枯礬 木香

檀香 丁香 官桂 乳香製 沒藥製各一兩 牛膠四兩

化如清陽 ○一加倭硫磺用浮萍煮過者

○大補延齡膏舊名太極膏 ○此膏合後用者甚少

夾雜服藥雖愈而不知誰之功惟一老人咳喘一老婦腰疼諸藥不效貼此而愈乃信補膏之有用

調和五臟配合陰陽凡氣血兩衰不論何病何痛

皆可用或加桂麝以爲引更妙

靈參 丹參 元參 黃芪 於朮 木通 生地

熟地 酒川芎 酒當歸 酒白芍 川烏 黃肉

香白芷 淮山藥 羌活 防風 柴胡 秦艽 蒼

朮 厚樸 青皮 陳皮 烏藥 杏仁 香附子

蘇子 貝母 生半夏 生南星 枳實 丹皮 地

骨皮 桑白皮肉桂 菟絲子 蛇床子 杜仲 牛膝

續斷 炙甘草 破故紙 黃柏 知母 瑣陽 巴

戟天 胡桃仁 五味子 天冬 麥冬 棗仁炒 柏

子仁 遠志炒 肉蔻仁 吳萸附子 大茴 靈仙 覆

盆子 川棟子 車前子 澤瀉 益智仁 黃連

黃芩 黑山梔 大黃 桂枝 紅花 木鱉仁 草

麻仁 炮山甲 金櫻子 五倍子 龍骨 牡蠣各兩

生薑 乾薑 葱白 薤白 韭蒜頭 乾艾 側

柏葉各二兩 槐枝 柳枝 桑枝 桃枝 冬青枝

鮮菊花各八兩 蒼耳草 鳳仙草各一兩 石菖蒲 白芥

子 萊菔子 花椒 大聚 烏梅各一兩 髮團三兩 ○

兩共用油二十斤分熬丹收○再入鉛粉炒一斤 陀

僧 淨松香各四兩 赤石脂 木香 砂仁 官桂

丁香 檀香 雄黃 明礬 輕粉 柝香 乳香

製 沒藥製各兩 ○另用龜膠 鹿膠各二兩酒蒸化如清陽膏牛膠下法

○ ○ 通經膏

綱目云過期不行宜補血行氣四物香附紅花蓬朮木通官桂蘇木薑黃延胡靈脂

此膏主溫經通經治經後期血虛有寒者或腹中

積冷臨經作痛或兼寒濕帶下或經閉久成痞滿

腫脹之症凡欲通者並宜之 ○ 上貼心口 心主 中

貼臍眼

脾統血

下貼臍下

肝藏血

兼貼對臍兩腰等處

導經末子附子肉桂當歸元胡靈脂蓬朮青皮靈
仙川芎酒芍紅花烏藥香附蒼朮厚樸鬱金半夏
丁香木通大黃醋炒蠶砂炒吳萸黃連同炒各一
錢巴霜五分共研末每以半盞糝膏上貼 ○ 又調
經末子不論前後多少痛或不痛當歸兩川芎五
錢白芍茯苓靈脂炒延胡炒白芷蒼朮白朮烏藥
茴香陳皮半夏各三錢柴胡二錢黃連同吳萸炒
各一錢先期者加條芩丹皮地骨皮各二錢後期
者加官桂乾薑艾各二錢乾血癆加桃仁紅花大
黃生薑紅棗血瘕再加馬鞭草各為粗末或醋或

酒炒熨心腹臍下并縛臍如冷再炒每日用之以調爲度如熱結血閉古用四

散實者用清陽膏虛者用滋陰膏貼心口勞心血

閉心火上行用養心膏貼心滋陰膏貼臍下胞絡閉或痰

痰用清心化痰膏貼心脾胃鬱結氣血凝滯用金

仙膏貼胸口凡通經須防驟下崩脫慎之

全當歸五兩酒川芎 蒼朮 熟地 烏藥 半夏 大

黃 酒芍 附子 吳茱 桂枝 紅花各二兩 羌活

獨活 防風 黨參 黃芪 白朮 萸肉 白芷

細辛 荆芥穗 秦艽 製厚樸 青皮醋炒 陳皮

枳實 蘇木 生香附 炒香附 生靈脂 炒靈

王清原之
生延胡 炒延胡 生蒲黃 炒蒲黃 莪朮醋炒

三棱醋炒 薑黃 靈仙 草果 山查 麥芽 神麩

檳榔 南星 杏仁 桃仁 菟絲餅 蛇床子 杜

仲 續斷 熟牛膝 車前子 澤瀉 木通 炙草

甘遂煨 葶藶 黑丑炒 巴仁 益智仁 大茴 川

烏 五味子 良薑 遠志肉炒 黃連 炮山甲 木

鱉仁 葶麻仁 柴胡各一兩 炒蠶砂 飛滑石各四兩

髮團二兩 皂角一兩六錢

生薑二兩 葱白 韭白一兩 大蒜頭 桃枝各四兩 槐枝

柳枝 桑枝各八兩 鳳仙全株 菖蒲 乾薑 炮薑

白芥子 艾 川椒 胡椒 大棗各一兩 烏梅五錢

兩其用油二十四斤分熬丹收○再入雄黃 枯礬

官桂 丁香 木香 降香 乳香 沒藥 砂仁

輕粉各一兩 牛膠四兩酒蒸化如清腸胃下法 合固經爲理血膏

○固經膏綱目云經水先期者宜涼血四物加芩連

側柏艾附草膠治崩漏有補中益氣與六味地黃

合用法又火旺用涼血地黃氣陷用益胃升陽

此膏主舉經升提固經收瀉補陰清火治經先期血虛

有熱者或經行過多先後不定者或經行不止陰虛

不足以致或崩中有悲哀太甚而致者有內傷中

氣下陷者○暴下曰崩崩或漏下淋瀝不斷爲漏

斷非寒病然日久則陽亡下有降而無升

也或兼濕熱帶下或五旬後經行者

是大都

皆可用

血崩有用蒲黃炒靈脂炒髮灰牛膠醋熬者又攝生用歸尾三錢黑荆穗二錢白芷川芎各一錢升麻柴胡各五分二方即是收瀦升提之法如台用敷臍下可助膏力○清陽膏升滋陰膏收並可參

上貼心中貼臍眼下貼丹田或兼貼對臍兩腰

全當歸

三兩血能歸經則不至妄行矣

丹皮

酒炒

柴胡

酒芍

生地

黃芩

知母

麥冬

地骨皮

川芎

貝母

黃連

各二兩

羌活

防風

連翹

薄荷

曼荆子

紫蘇

獨活

稿本

細辛

丹參

黨參

黃芪

熟地

元參

白朮

天冬

赤芍

白微

蒼朮

黃肉

淮山藥

枳殼

桔梗

麥芽

欝金

貫仲

青皮

陳皮 半夏 膽南星 白芷 升麻 葛根 黃柏

黑山梔 生甘草 熟牛膝 杜仲 續斷炒 桑白皮

椿白皮 檮白皮 秦皮 醋炒延胡 醋炒蒲黃

醋炒香附 黑荆穗 黑靈脂 地榆炭 瓜蒌皮炒

五味子 五倍子 訶子肉 烏賊骨 煨龍骨 煨

左顧牡蠣 炮山甲 炒黑蠶砂各一兩 龜板 鱉甲

各二兩 炮薑炭五錢

生薑二兩 葱白大 韭白各四兩 紫花地丁即大 益母草

槐枝連實 柳枝 桑枝各八兩 茅根 乾荷葉 側柏

葉 霜桑葉 薄荷葉各二兩 鳳仙草半株 蒼耳草

全艾 烏梅各一 兩共用油二十四斤分熬去

渣後併熬丹收 再入陳壁土 枯礬 百草霜

髮灰 赤石脂 紫石英 煨各一兩 牛膠 四兩 酒蒸化如

○安胎膏 諸膏孕婦皆忌惟此膏不忌 娠娠通治 芎歸湯益母膏胎前以四物芩木爲主藥

治婦人胎前諸症保胎爲主治症次之 凡感受

風寒 宜和胎飲紫蘇黃芩白木甘草太陽經加羌

○娠娠傷寒用藥例如發熱惡寒芎芷香蘇往來

寒熱柴胡前胡大渴麥冬知母花粉燥結黃芩瓜

羹滿悶枳殼橘皮發斑紫草斑 暑濕 宜川芎當歸

黑苓梔升柴胎不安芩木阿膠 暑濕 黃芩白木加

蒼木厚樸陳皮甘草猪苓澤瀉炒髮胸背 孕婦

只可治胸背輕手摩之若臍腹須防動胎勿輕試

如研末敷 或娠娠之初頭自昏暈肢體沈重憎聞

却不妨

食氣好食酸鹹惡心嘔吐

名惡阻宜川芎當歸黃
芩白木橘紅半夏寒加

藿香砂仁烏藥香附厚樸丁香烏梅之屬熱加黃

連麥冬竹茹梔子枳殼白芍之屬半夏犯胎須薑

汁炒透用 或心煩躁悶連麥冬竹葉或咳嗽名子

方不毒 桔梗杏仁桑皮知母貝母 或痢名子刺宜當歸白

橘殼紅麥冬紫苑竹茹白蜜 或寒熱往來名子

枳殼木香黃連 或瀉寒用木薑 或寒熱往來名子

如白痢去芥連 宜厚樸草薏仁乾薑熱渴者黃芩麥冬知母石膏

通用柴前知貝芥木芎歸青皮久不止加草果

或胎中有水面目身體脚膝腫脹足指出水名子

名子氣宜蒼木白木厚樸陳皮腹皮桑皮生薑皮

條芩梔子澤瀉防已之類亦有用天仙藤同紫蘇

香附陳皮烏藥甘草木瓜者虛人亦有用四物者

亦有用羌活薤藷子者用鯉魚赤豆者可參酌

或痰迷發搐名子葛根秦艽防風細辛竹瀝之類重者

加獨活 或胎氣不和逆上痛脹名子懸或臨產驚惶氣結難產宜芎

歸參芍紫蘇陳皮大腹皮甘草葱薑或單用葱 或胎氣壅塞小便淋痛宜

芎當歸加麥冬木通竹茹枳殼澤瀉桑皮○寶鑑方葱白切和鹽炒熱熨臍下 或腎虛腰

痛用黑豆酒炒 或帶下腰酸濕熱重也宜蒼朮白芷黃芩黃連檮

根白皮之屬 或胎漏氣虛有熱或犯房事○宜芎歸地芍苓木續斷枳殼

艾葉醋煮 或胎動下血胎漏無腹痛胎動有腹痛黃芪地榆

動者寢又胎動是人門下血尿血是尿門下血○即胎漏方腹痛者加香附木香炒仁紫蘇陳皮

葱白熱病護胎以井泥和灶心上敷臍下至孕婦之類熱病護胎妙熱甚去灶心土加青黛

轉脬或小便不通瓜蔓導一切閃

挫葱熨○上貼心中貼臍眼下貼丹田或背心

兩腰。文中有保小產二膏宜參用

如治外感等貼胸背雜病等貼當臍胎漏等貼臍
下腰酸白帶等貼兩腰護胎貼丹田

如有惡阻等症用註中加藥或煎水抹胸背或炒
熱布包縛臍上或研末葱汁調敷臍下或貼膏或
不必膏看症斟酌不可粗忽

初所刻安胎膏藥味未純今特改正如有修合者
宜照此方。又諸膏皆碍孕施送者必須問明有
孕無孕并於膏上註明孕忌此膏雖不忌亦須謹
慎恐有欲墮之孕而歸咎於貼膏也

老母雞一隻緝死勿經水拔盡毛竹刀破去腸雜入

粳米糯米半碗銀針穿線縫好麻油四斤熬聽用

生地四兩川芎酒洗當歸酒洗杜仲炒續斷炒白朮 黃芩

製香附 淮山藥各二兩 黨參 黃芪 熟地 酒白芍

麥冬 知母 蒼朮厚陳皮 枳殼 半夏薑汁炒透

羌活 防風 白芷 柴胡炒蘇子或藿香 黑山梔

澤瀉 甘草生炙 砂仁各一兩 南薄荷 北細辛各五錢

葱白斤二 益母草乾者 生薑 竹茹 忍冬藤

地骨皮 桑葉 菊花 柏葉 艾各一兩 麻油八

斤熬併前油炒丹收入牛膠四兩酒蒸如清陽膏下法 黃蠟二攪

加槐柳桑枝各四兩元參黃連黃柏貝母花粉烏藥
醋延胡醋靈脂丹皮青皮黑地榆各一兩黑礬砂二
兩木香紫石英赤石脂各五錢○此膏亦名調經膏
先後多寡不調帶下者宜之並可和通經固經膏用

○催生膏

說見畧言

治難產數日不下及交骨不開者

大龜一個

要板黑者爲佳
黃色者不佳

約二二斤愈大愈妙用小磨

麻油浸數日熬枯去渣再將油煉老下炒黃丹收加

鉛粉炒四兩攪勻○臨用以黏三錢攤皮紙上令產

婦平身安睡貼膏臍上外加敷藥睡醒自生

如生產
尙早亦

胎能安

敷藥

車前子二兩

川芎

全當歸各一兩

冬

葵子七錢

枳殼

白芷

半夏

白斂各四錢

共研末入

榆麩三兩

益元散二兩

和勻每用一兩以薑蔥汁陳酒醋

調敷胞乾用煉熟猪油調夏月天熱用麻油白蜜雞

清調敷

如下死胎可加附子官桂

又方大龜板一斤全蛇蛻二條全蟬蛻二十一個生

山甲七凡髮國洗二兩

即三錢散

麻油熬黃丹鉛粉收入

寒水石二兩

半生半煨

硃砂五錢

攪即立

如前貼取睡按

方催生用草麻子麝香研貼臍中陳脩園用烏梅巴

豆胡椒末醋研敷臍下草麻巴豆太毒均不可從○
○衛產膏產後培補元氣宜通惡露不可偏廢然內服究宜先通後補爲是膏則不妨並行也

治婦人產後諸症凡中風感寒及一切血虛發熱
或食積痰滯瘧疾瀉痢腫脹疼痛之症又惡露不

行變生怪病皆可用○貼心口臍上背心及患處

看症加藥如血暈燒醋炭聞又非葉切碎置有嘴
瓶內滾醋沖入以壺嘴對鼻熏之或醋

和童便煎紅花嗅解血本婦頭髮及紅線各三根
扎右手中指中一節於血上攻蘇木煎湯抹胸咳

逆官桂薑汁塗脊背血虛頭痛或兼外感芎歸荆
穗煎熏血虛生風或中風亦用此煎抹胸背血虛

腹空痛用生化湯芎歸炙草紅花炮薑煎抹或炒
髮兼寒者膏內參炮薑肉桂末貼兒枕痛用蒲黃

靈脂炒醋熬膏敷勝於內服或用金仙膏中起枕
散亦良○治產後諸症用當歸一兩川芎五錢白

木三錢生地酒炒官桂各二錢荆穗炒香附醋炒
延胡醋炒各一錢半加骨風加天麻防風血暈加

黑靈脂黑荆穗發熱加黨參黃芪炮薑心悶加陳
皮枳殼砂仁血崩加地榆炭蒲黃炒靈脂醋炒咳

醋青皮 醋三稜 醋莪朮 木瓜 蘇梗 香白芷

山查炒 神麴炒 麥芽炒 杜仲 川續斷 熟牛膝 秦

芩 荆穗 肉苻蓉 枳殼炒 桔梗 檳榔 鱉血炒

柴胡 杏仁 桃仁 大荷 良薑 炙甘草 免絲

子 蛇床子 黑遠志 柏子仁 熟棗仁 五味子

靈仙 草果仁 益智仁 白附子 馬鞭草 辰砂

拌麥冬 車前子 澤瀉 木通 木鱉仁各一兩 山甲一兩

生薑 大蒜頭各二兩 葱白全用 韭全用各八兩 黑小豆

艾 乾荷葉各四兩 鳳仙鮮者一斤乾者二兩 胡椒 川椒 乾

薑 炮薑炭各一兩 大棗七個 烏梅三個 槐桑桃柳枝各四

十九 髮團一兩六錢○兩共用油二十斤分熬丹收○

再加廣木香 丁香 檀香 製乳香 製沒藥

砂仁末 官桂 百草霜各一兩 牛膠四兩酒蒸化如清陽膏下法

○雲台膏一名藜膏言一已足也。此膏寒熱攻補並用初起能消已成能潰已潰能提毒盡

自然不必服解表託裏之藥亦不假刀針升降丹藥燃等物始終只此一膏極爲簡便神速重症外加慘藥敷藥助之已敷過數萬人無不愈者且能定痛可以眠食故元氣不傷虛人無補亦能收功

通治發背搭手對口髮疽頸核乳癰乳紅腫熱痛者用清陽膏

皮色不變屬氣滯者用金仙膏真陰寒症用真陰膏肚癰腰癰一切無名腫

毒附骨流注疔惡毒頑瘡蛇犬傷等症凡屬陽者

並治卽半陰半陽之症亦治疔毒加拔疔藥貼

生大黃

兩五

木鱉仁

兩三

元參

生地

忍冬藤

生

甘草

節南

土貝母

樸硝

各二兩

生黃芪

當

歸各一兩

茅蒼朮

羌活

獨活

防風

連翹

香

附烏藥

陳皮

青皮

天花粉

川芎

白芷

山梔 赤芍

苦杏仁

桃仁

生草烏

生川烏

生南星

生半夏

生黃柏

黃連

細辛

五倍子

殭蠶

生山甲

蜈蚣

全蝎

露蜂房

有子者佳

黃芩

蟬蛻

蛇蛻

乾地龍

蟾皮

生牡蠣

皂角

紅

花二草麻仁

各一兩○草麻仁或用三兩

髮團

二兩

○擬會甘遂大

欬延胡靈脂遠志欝金荊芥蒲黃各一兩 原有蜘蛛個

生薑 葱白 大蒜頭各四兩 槐枝 柳枝 桑枝各八

兩 蒼耳草全株 鳳仙草全株 新增野紫蘇背青面紅者是 紫地丁

益母草鮮者每株約一斤乾者用二兩 石菖蒲兩 川椒兩 ○兩共

用油三十斤分熬丹收○再入鉛粉炒一斤 淨松香兩

金陀僧 陳石灰炒 黃蠟各四兩 漂銅綠 枯礬

生礬 銀硃 掃盆粉 明雄 製乳香 製沒藥

官桂 丁香 樟腦 蘇合油各一兩 ○擬增白芥子

五錢 廣木香一兩 牛膠四兩酒蒸化加 麝香酌加

附烏龍錠子敷藥初起敷之自散已潰敷之不走且易於拔膿收口始終可用并敷痰

飲流注跌打損傷

大黃八兩 五倍子 花粉 香附子 木鱉仁 蓉

葉 葶麻仁 益母草 霜桑葉 蒼耳草灰 皮

硝 雄黃 陳石灰 白芨各四兩 蒼朮 黃柏

川烏 草烏 羌活 獨活 生南星 生半夏

川芎 細辛 赤芍 白芷 甘遂 大戟 山茨

菇各二兩 ○其晒研末用醋二十斤入皂角淨肉一斤

明礬四兩先熬去渣下炒黑陳小粉八斤再熬俟乾

濕合用傾在淨桌上乃以前三十味藥末及榆麵一

斤和入搽勻爲錠臨用醋磨敷熱加猪膽汁 寒加葱薑汁 ○擬增

延胡烏藥當歸薑黃鬱金石菖蒲苦亭歷黃連防風

炮甲各二兩乳香沒藥木香白膠香各四兩

又附龍虎散

治腫毒用少許糝雲台膏貼能消能潰能提能飲亦始終皆可用

明雄黃

錢五

土貝母

萆麻仁

去油

木鱉仁

錢各四

大蜈

蜈蚣

十條

蟾酥

錢三

大全蝎

七個

大山甲

七片

僵蠶

七條

露蜂房

有子

者佳

三錢大蜘蛛

三個

鳳仙子

脚要全

四粒

硃砂

二十

輕粉

製

乳香

製沒藥

炒鉛粉

炒黃丹

寒水石

礞

石

礞砂

漂銅綠

牙皂

丁香

母

樟腦

黃蠟

白蠟

延胡

白芷

決明

錢各二

枯礬

錢五分

研

○擬增

草烏南星各二錢蟬蛻蛇蛻各一錢其爲末糝貼○

症重多加犀黃麝冰和糝已長新肉加
桃花散黃丹石膏共研末和糝免痛

又附拔疔黃丸子

古用草烏南星草霜巴霜雄硫礬金乾粉蟾酥蜂蛻全蝎皂刺之類

松香

提淨白者二兩

草麻仁

四兩

石上同搥極爛入銀砂明

雄輕粉各三錢漂黃丹五錢蜈蚣三條全蝎三個蟾

酥二錢末扯拔干遍再加蝸牛或蟾肝搗爛同扯令

勻加水凡麝香各五分捏成小丸子加菜豆大粘膏

上貼瘡頭外圍烏龍錠過二三日揭看有長條硬膿

出卽疔根也如紅絲疔將磁鋒於絲走處寸寸割斷

再貼指頭疔以雄猪胆入藥套之唇疔用糯米飯搗

藥貼

并刺委中

疔出後用龍虎散收功○或加細辛

能通疔竅

一錢蜘蛛一個山甲三片丸白芨磨黃連水敷全

又附通治陰毒

末錠子

不論陰毒寒痺痰注皆可搽膏貼并以一錠薑蔥汁同醋磨敷

蒼朮

厚樸

川烏

草烏

南星

生

半夏

生羌活

獨活

青皮

陳皮

麻黃

遠志

川芎

白芷

當歸

赤芍

炒

黃芪

熟地

炭

甘遂

製

大戟

製香附

烏藥

延胡

靈脂

良薑

官桂

地龍

乾

雄黃

牙皂

木鱉仁

露蜂房

枳殼

乳香

去油

沒藥

去油

僵蠶

木香

白芥子

白胡椒

各一兩

山甲

炮

輕粉

丁香

附子

真黃連

炒

吳萸

各五錢

共研細末以四

分之一磁瓶收存備參

須加

餘用生薑蔥白大蒜

各五

兩

蒼耳鳳仙

各一

同搗爛加白芨末

四兩

小粉爲錠

一加 大黃 防風 續斷 靈仙 薑黃 細辛 紅花 炮薑

各一兩

又附 硝石 粉散

治火毒 糝清 陽毒 貼酌 加水片 麝香 西黃之類 並可用 雞清 白蜜 調敷

用 薄荷 連翹 牛子 荆芥 防風 羌活 獨活 天麻 川芎 白

芷 細辛 柴胡 升麻 元參 生地 當歸 赤芍 蒲黃 鬱金 黃

芩 黃柏 黑山 樞膽 南星 龍膽 草貝母 知母 桔梗 枳殼

丹皮 地骨皮 菊花 桑葉 蓉葉 柏葉 草麻仁 木鱉仁 五

倍子 龜板 鱉甲 山甲 羚羊角 大黃 甘草 鳳仙

各三錢 煎去渣 入

樸 硝石 芒硝

生石膏

熟石膏

各八兩

寒水石

滑

石 人中白

煨各四兩

元明粉

二明礬

硼砂

礞石

煨

磁石

煨 雄黃

青黛

漂海石

輕粉

鉛粉

炒黃丹

炒各一兩黃連

硃砂各五錢

犀角二錢

花粉一斤研細攪勻

又附鬱金散

舊名香氣散治氣痛加沈香麝香糝金仙膏貼或縫袋裏藥橫扎鼻上嗅之

鬱金五錢蒼朮

香附生炒各半烏藥

青皮 陳皮

撫

芎三錢當歸

紫蘇

藿香廣

製厚樸 細辛

良薑

白胡椒 川椒

菖蒲 杏仁

白芥子 草薺仁

白芷 半夏製

枳殼

延胡醃

靈脂生炒各半

羌活 益

智仁 砂仁

木瓜

牙皂

葶藶

甘松 三奈

木香 丁香

檀香

梛香

大茴

雄黃 莪朮

檳榔 官桂

吳萸

乾薑

乳香去油

沒藥去油黑丑

頭生熟各半白丑生熟各半

各二錢巴霜一錢研末○或用

欝金

錢五

蒼木川芎厚樸烏藥青皮莪朮草果元胡檳

榔沒藥

去油

香附

生熟各半

靈脂

生熟各半

黑丑頭白丑頭

皆生熟各

半

各二錢丁香木香巴霜各一錢沈香五分研

黃連一有

又附白附子散

治跌打各傷以少許糝散陰膏貼如破者乾糝腫者用葱汁和醋調敷○

白附子

八兩

大黃

四兩

川烏

二兩

草烏

八錢

羌活

防風 半

夏南星

天麻

白芷

細辛

麻黃

馬前子

當歸

尾

白芍

川芎

生地

蘇木

紅花

骨碎

補

靈仙

續斷

延胡

靈脂

劉寄奴

五

倍子

棗香

兒茶

黃丹

石膏

以上皆生晒

松香

去油

乳香油

去油

沒藥油

各二兩

雄黃

一兩輕粉三錢

龍骨

枰

象皮

生龜板各七錢

蟬蛻身

蛇蛻

山甲

硃砂

芸香

官桂

剉

髮灰各五錢

共末血結

三兩單研在後和入酌加水麩

又附蒼已散

舊名濕熱散治濕熱病調行水膏貼

原有厚樸薑黃各一兩

蒼朮

防已

各二兩

黃芩

半夏生

黃柏

防風

白

芷

南星

獨活

陳皮

花粉

川芎

赤芍

甘遂

大戟

大黃

商陸

木通

黑丑

頭末苦葶

厯

枳實

各一兩

馬前子

草麻仁

白芥子

花

椒

枯礬

輕粉

雄黃

青黛

銅綠

乾地龍

蛇蛻

皂角

各五錢

陀僧

滑石

寒水石

松香去油

鉛粉

炒各四兩

研黃蠟

各一兩

生石膏

生桐油

調塗

○補錄陽痧救急膏

治感受風寒暑濕飲食失節霍亂吐瀉貼心臍照金仙膏加藥

蒼朮

三兩

藿香

陳皮

枳殼

山楂

炒

麥芽

神麴

炒

黃芩

酒炒

半夏

各二兩

厚樸

羌活

防風

荆芥

川芎

白芷

杏仁

香附

烏藥

青皮

大腹皮

檳榔

草果

木瓜

鬱金

細辛

香薷

白朮

車前子

黃連

薑汁炒透

大黃

豬苓

木通

澤瀉

萊菔子

各一兩

紫蘇

子全

柴胡

炒

乾葛

薄荷

各七錢

吳萸

川烏

各五錢

滑石

四兩

生薑

薤白

葱白

大蒜頭

各二兩

鳳仙

白芥子

川椒

陳佛手

乾

各一兩

油丹熬

入雄黃

硃砂

砂仁

明礬

樟香

木香

丁香

官桂

理喻辨文
膏藥方付

共

○補錄陰痧急救膏

治麻脚痧冷汗厥逆者加附桂丁麝末貼胸臍須參金仙膏註

生附子

四兩

白附子

川烏

官桂

生半夏

生南星

白朮

乾薑

炮木瓜

蠶砂

各二兩

吳萸

蒼朮

草烏

獨活

故紙

良薑

延胡

靈脂

草寇仁

各一兩

川芎

防風

桂枝

細辛

酒芍

當歸

各七錢

陳皮

厚樸

萹澄茄

烏梅

炙甘草

巴戟

益智仁

大茴

薑黃連烏藥

麥冬

五味子

肉蔻仁

各五錢

○或加黨參黃芪各一兩

○生薑

片薤白

白芷

白

艾

各二兩

菖蒲

錢鳳仙

白芥子

錢白胡椒

一兩油丹熬

入雄黃硃砂礬檀香水香丁香砂仁乳香沒藥

各五錢

○ ○ ○ 霍亂

温胃膏 附子二兩 炮薑白朮吳萸官桂一兩

○ ○ ○ 厥汗

温胃膏 附子二兩 炮薑白朮吳萸官桂一兩

麻痧 滋腎膏 附子二兩 炮薑白朮吳萸官桂一兩

躁渴 滋腎膏 附子二兩 炮薑白朮吳萸官桂一兩

返本湯 人參麥冬錢半 附子炮薑肉桂五味陳皮

臘茶一錢 炙草五分 如薑棗煎濃汁調蜜擦心口

按黃坤載論治霍亂云有寒熱表症者麻桂發之

温以理中四逆腹痛欲死附子大黃温藥下之

按徐子默論治麻脚痧云陰寒直中三陰於素體

虛寒飽食勞頓肥胖之人為多其症舌苔色白渴

而不燥 白為寒宜温藥若轉黃苔方可清涼有舌
現鏡面紅色而仍雜白苔者乃陽藥太過
胃中寒邪未盡腎胸中氣悶 未吐瀉者用霍香神
中陰精已涸難治 寒邪上冲於胃胃竅閉則吐下冲
晝佛手乾嘔吐 於脾胃竅閉則瀉吐用吳萸炒黃
白蔻仁等

連廣皮半夏桂枝乾下利用參朮薑草吳萸桂枝
薑生薑烏梅等可止白芍附子小茴五味陳
皮內蔻仁半夏等厥逆也先冷手者責在脾肺先
有食加山查麥芽冷足者責在脾腎用參麥味附桂半
冷足者責在脾腎用參麥味附桂半煩躁則心煩
陳萸椒生薑等如抽掣者加木瓜陰先竭則腎躁此真寒假熱也用川
白芍桂枝五味歸身乾薑甘草焦朮煨牡蠣等口渴此津液下拔所致用參連麥朮薑桂冷汗真
外越也若周身汗氣喘則脫矣用參附轉筋寒主
膏朮薑桂歸芍麥味茯苓煨牡蠣等筋脉抽掣也熱症抽掣不甚痛而手足溫和寒症
必大痛而手足大冷間有不抽者或寒輕或氣散也氣散者外象必重雖不抽必傷命
治法不外溫經通陽以祛寒邪
以歸陰火遵仲景治三陰之旨而已諸藥均可用
以煎抹炒鬻

○熱膏心口皆息

只可如誤貼鼻乾清陽膏解之

○○補錄單方膏 各用數兩油熬丹收臨症和調加以未子可應萬安湯頭合膏亦照此推

薑葱膏 或分熬加韭蒜鳳仙為五虎再加槐椒為七寶桑柳葶為十寶 薑茶膏 薑棗膏

膏 葶五兩 漿三兩 葱豉膏 薄荷膏 竹葉膏 桑枝膏 連皮

菖蒲膏 菊花膏 銀藤膏 紫蘇膏 連子 柏葉膏 艾用

羌活膏 二活 並用 荆穗膏 防風膏 香芷膏 烏藥膏 ○○

柴胡膏 或同 前胡 連翹膏 川芎膏 麻黃膏 桂枝膏

當歸膏 芍藥膏 須分 赤白 地黃膏 須分 生熟 元參膏 丹參膏

甘草膏 麥冬膏 細辛膏 皂角膏 黃連膏 黃

芩膏 黃栢膏 梔子膏 大黃膏 龍膽膏 括蕒

膏 連根 地骨膏 丹皮膏 知母膏 欵冬膏 用去毛 批把葉

貝母膏

黃芪膏

蒼朮膏

白朮膏

防已膏

漢防已

首烏膏

赤白

附子膏

或另同乾薑合

吳萸膏

益智膏

椒芥膏

大茴膏

良薑膏

烏頭膏

二烏並用

遠志膏

牽牛膏

黑白

甘遂膏

大戟膏

香附膏

麝金膏

三棱膏

或同莪木

葶歷膏

延胡膏

靈脂膏

或同蒲黃

靈仙膏

或用手稿本

半夏膏

南星膏

橘皮膏

青陳並用

草果膏

草蔻並用

肉果膏

菴蓉膏

杜仲膏

或同續斷

山萸膏

巴戟膏

故紙膏

枳實膏

全殼

檳榔膏

升麻膏

或同乾葛

五味膏

山查膏

或同麥芽

木瓜膏

烏梅膏

紅花膏

文蛤膏

車前膏

或同荅鴻木通

榜皮膏

槐角膏

或同馬莧地榆

羚羊膏

蒼耳膏

益母膏

鳳仙膏

補錄收濕散

治爛腿加入行水膏貼再加後二十味亦可作生肌散用收口

是淨松香

四兩蒸汁煮白

鉛粉

炒

修船石灰

如無用陳壁上

炒黃丹

熟石膏

黃臘

金陀僧

各二兩

銅綠

枯礬

龍骨

江蠟

各一兩

輕粉

五錢

再加生半夏

防風

白芷

當歸

甘石

醋兒茶

海螵蛸

漂

陳壁土

炒各一兩

赤石脂

二兩

陳皮

炒

製乳香

製沒藥

真血結

白臘

膽礬

白礬用青魚膽浸曬至綠色用

花

椒

炒各五錢

象皮

三錢

哺退雞蛋殼

一二個煨無用煮熟

雞蛋黃

三個燒灰

髮

沃

二錢

五倍

二兩四錢

補錄上清散

治頭眼牙齒咽喉等症隨鼻取嚏發散

薄荷葉

錢五

大黃

錢四

芒硝

錢七

荆芥

防風

曼荊子

蒼耳子

甘草

牛子

苦桔梗

川芎

香白芷

白蒲

黃芩

黃柏

羌活

半夏

鵝不食草

白菊花

僵蠶

雄黃

礞砂

青黛

黃連

兒

茶

藜蘆

各二錢

石膏

六錢

北細辛

三錢

升麻

製乳香

製沒藥

各一錢

蛇蛻

蟬蛻身

各五分

皂角

二兩用礬水浸一夜取淨

法用

外加冰片二分麝一分

又辟瘟散

方見略言加瓜蒂赤小豆各一錢更佳

春夏秋三時之病以上清辟瘟二散用最多可與炒

藥並用亦以佐清陽金仙二膏也

二方各加大皂角末二兩尤易取噉風熱上清和雞

石粉散用濕溫辟瘟和蒼已散用寒濕冷痧或氣滯

胸腹痛辟瘟和鬱金散用痢和小鬱金加黃連用

補風火眼薄荷散用上清散取隨再用此散點洗

南薄荷葉五錢芒硝一兩生大黃六錢荆芥穗 防風各三錢

香白芷 川芎 赤芍 當歸尾 苦參 生地各

二錢桑葉 白菊花 杏仁 黃連 五倍 黑山梔

白礬砂各一錢桃仁 銅綠煨雄黃 硃砂漂沒藥去油

各五分 蟬蛻身炒蛇蛻身炒紅花 牛膝炒枯礬各三分

丁香一分共研細末開水蘸點或絹包三五錢煎洗

補老眼龍膽散

常用清陽膏中槐柳方加鵝不食草一兩煎洗最妙或合此方藥煎

龍膽草

二兩 桑白皮

一兩 白菊花

七錢 杏仁

砂仁

各五錢 烏

梅肉

三兩 川椒

炒廿四粒 煎汁入朴硝

二兩 礪砂

七錢 青鹽

五錢 膽

礬

銅綠

各三錢 雄黃

二錢 硃砂

一錢 枯礬

五分 鐵銹

二分 收

補口疳喉爛人中白散

喉痺腫痛不關者清陽加硝石散貼醋磨烏龍錠敷勿吹

人中白

煨一兩

五倍

炒 薄荷

各五錢 青黛

漂 白礪砂

綠

礬

各三錢 黃柏

炙 黃芩

炒 黃連

胆星 蒲黃

炒 白芷

兒茶

寒水石

煨 雞內金

甘草

各二錢 雄黃

硃砂

漂 銅

銅

綠

煨 白螺殼

煨 牡蠣

醋 元明粉

各一錢 北細辛

炒 枯礬

枯礬

各五

分 橄欖核

煨七錢

酌加熊膽水麝

重症參用

文中方

右二十一膏與加藥法皆局中所用已有年矣

製膏加藥之法均載略言此乃局中所用親友知其有驗索方者衆因刊之以俟高手斟酌

局中延老成有德明醫理者一人主治內外症

之事

此席最重慎選得人諸事皆有倚矣

四診中以望聞問三診

爲主而切脈則略焉蓋脈理幽微非息心靜氣

不能得人多則必淆惑不如望聞問之確也

爲望

色診通於相法極有神驗小兒尤非望不可外症則一望可知聞卽在於望之時問是醫家最有把握處其法俱載在駢文內有此三者病情已得脈有憑而無憑前賢論之詳矣無庸假此爲名或重症切之

又以勤敏者一人司攤膏研

藥之事

合膏須另請鋪中老手爲之并須設局者親考其藥料之優劣察其火候之淺

理滄駢文書膏藥方後

深及合既成權其粗工一人備供給及使令之

事每日自辰至戌來診者不以時限不以過午為限蓋窮

民非獨惜錢隨到隨給姓名症候給時隨手錄簿不惟可知人數多寡

膏藥出入重症復診亦有查對人咸樂其便而診者亦寬然有

餘暇焉代帶不親到者不給恐有錯誤如實有病不能來者須將病源開來其有指名

何膏願出錢買者或是有家或係醫之所使與之以示通融其所入之錢仍歸功德統計

此局月閱症四五千入歲約五六萬人出膏大

小約十萬餘張末藥錠藥副之為費三百金以百

金充局用餘皆歸於藥材雖不能盡人皆愈而十亦愈其八

九誠事簡而功倍矣既刻全方遂書此於後

古云施藥不如傳方局中二者並行合藥施送
以揅目前窮人之疾苦刊書傳播令天下皆得
觀覽有不信者自有信者不必人人皆信也惟
獨力難徧及道路遠隔又往往不能寄如有能
翻刻者實余所深望蓋鄉村寒士託醫術以謀
生者甚衆得此法而遇疑險之症可不至於枉
人若藥肆有合諸方售者多寡人皆可買亦爲
有便於民也

現在山東安徽漢口上海常州等處醫家有用吾法者藥店亦有用

余方合者皆友人在此目覩其效携書至彼所傳也聞潞安趙太守欲將

此書改雕大字存板於學宮俾諸生刷印以諸

生多聰明達理之士能知文自能知醫不以內
外分別也醫師列於天官調和王躬兼養民病
方周之時其職甚重在宋亦有翰林學生之選
十道六通之試宋太宗枝醫術人優者爲翰林
學生仁宗詔試醫官須引醫經
本草以對每試十道以六通爲合格十固應儲材以待而外治一法
於事親之道尤宜昔宋陳直撰奉親養老書言
年不可亂投湯藥因著食治
之方醫藥之法攝養之道至正時范陽張王
宏命工鑄梓於學宮趙君今倡此舉乃與張合
其所見大非徒爲余書翻刻者也因并書之

同治九年六月安業識於育正味齋傳俛之室

是書之成歷二十年一句一字皆具苦心十數
易其稿三鏤其板時有改竄亦時有增益而意
猶未愜也誠以外治一門前人所略然其方散
見於諸書尙可搜集且方者做也卽舉一以例
餘亦不嫌於罍漏善悟者自能推也所難者發
明其理耳苟非屏去雷同獨探幽奧無悖聖經
有裨世道不必作也自慚淺學徒費空言乃挾
此意以就正時賢合志者甚鮮或拘守舊編而
不知所變也或但取其方而不知求其理也或
知理之當然而不知所以然也其以外治爲欺

人之術

藥不對症
試之無驗

與不解外治二字之義而目

爲癆科者固可不議也老輩中蒙嘉賞者許滇

生喬鶴儕許辛木三先生而已愧未能副耳

友人

阮序亭曾以鶴翁書示余云是文包羅百病說
理精深書卷之富筆力之道卓然超出時流之

上不朽之業也理無窮盡衰老不能更進思張子和之

書爲儒生桑氏所潤色心竊慕之恨未之遇也

此二十一方之刊聊徇世情並非定本其理在

駢文其製膏加藥之法在略言能手可自爲之

然識者見此不免笑我爲畫蛇已了又添足也

同治九年秋七月安業復識於揚州之寓齋

治心病方

心病聰明讀書人爲多治法在小學近思錄感應篇今雖不能講道學未可不信果報也

按幾希錄良方載先正格言錢青掄驗方載無相真人藥十二味皆所以治心病也今做其意爲八方焉

一立志

人要立志做正人君子有德性氣節人人欽敬不可趨於下流卑鄙苟且寡廉鮮恥喪行敗名爲人談笑一存心

心要整肅不可放蕩時時以禮義自防心要寬厚不可刻薄處處以情理相體久之邪妄少忿嫉平胸中清靜滿腔皆慈祥矣鬼神難欺意惡甚重人情莫測

怨毒常深有夢神責身死被人讐家亡者宜凜凜也

一謹口

古云羣居守口又曰禍從口出言摠以寡爲貴不要
無事尋話說至公門內客席間在我無意在人有心
造孽搆讐甚易好談聞聞終有家醜動筆更當三思
一用功

博觀經史所以明理應事無論出處皆爲有益之學
若終日間散虛度可惜不學無術那免是非得失迷
惑顛倒且逸則思淫或耽於聲色貨利昏昏然日在
醉夢之中精神更難振策矣遇變鮮有能作爲者

一安分

民能安分便是良民士能安分便是良士或耕或讀
我自有立脚處雖窮何害華門疏布並不爲辱勤苦
所獲却無憂患且可長久富貴豈能強求無庸羨慕
亦無庸妬忌若逆理損德而致更是寒心

一擇交

賢士宜親匪人宜遠與賢士居遂爲賢士與匪人游
遂爲匪人矣倘或有所牽累雖悔何及

一改過

人孰無過過而知改則一朝之悔悟卽轉凶爲吉之

機聖人原許人自新禪家受戒歷陳生平所犯罪過
不論大小皆予開釋亦如此惟須勇猛精進若自欺
自怨蹉跎至於將死則不可挽回矣

一積善

積善之家必有餘慶天待善人未嘗不厚故大亂之
時自有不亂之家要在實心實力奉行不懈世世相
承無間斷而已倘不加積雖有祖宗遺德亦易於盡
君子之澤五世而斬誰知此身後來如何可危也

右係於兵亂內歷而知者事皆有所指前車之
鑒思之可怕也以以共警醒云辛未孟夏潛玉識

又閻室箴一篇○縱情徇欲本性淪沈幾希之界貴難
人禽高門赫奕隱慙常深衣冠楚楚每愧士林毋爲
損德閻室欺心天道不爽福善禍淫誰云無觀台斗
昭森誰云無聞殷殷雷音緬思先哲如履如臨冥冥
高行賢聖同欽

伯玉爲秦山府
中央賢聖司

如何弗省負疚影衾

曷師楊子暮夜辭金惟正惟直神鑒其忱光明內照
百邪不侵茂陵消渴留玷莖琴微之會真貽憾於今
狂藥亂性當節其斟綺語害道并禁其吟嗟嗟孽海
失足千尋敢不敬畏書代座箴

閻室爲夢覺關
善惡關人鬼關

又靈山吟一篇○我夙棲靈山塵世偶來玩一墮倘不

還能無自悲嘆日月如穿梭人生倏焉老小草有本
心胡爲不如草兵燹遭亂來山河俱未改可憐平生
親而今半安在安居無驚恐飲水亦自甘願讀數卷
書此外非所就杜門足不出同人以爲怪名利爭奪
場豈未閱成敗雨餘觀太虛蕩蕩青萬里此時真曠
然塵心盡如洗荒園寂無人水流花自開鳴鳥如友
生好習風送來已恬靜爲樂不求當世知憫彼貧病
人以術聊澆之韓康入城市董奉居山林我寓城市
中常抱山林心百年會須盡有來孰不去二句皆莫
自昧靈光回頭失棲處有相者謂余前生是山中
道士故以道家靈山爲言

君生於嘉慶十一年九月十二日卯時是日天
德月德合術家言天醫日也幼有爲君占皇極
數者數中初不言醫惟云十八游庠二十九舉
於鄉三十成進士及乙未入都以微疾不應試
復占遂得可緩不可急宜退不宜進之句自是
澹於功名客游廣平者八年深知作吏之難甲
辰大挑不赴待報罷南歸隨侍 尊甫笏庵吾
師寓居於揚詩文之外兼學爲醫咸豐三年後
避兵居鄉專以外治法濟人同治四年金陵收
復重返於揚所著理瀹駢文旣成因授諸梓復

占前數乃得濟世有恒心橘泉丹現色之句是
君之於醫有定數焉而先後所占不同意者有
定之中未嘗不有無定者在視人之所趨爲轉
移耳然君雖未成進士而身歷五朝林泉自樂
傳書示後有功斯民其所得不已多乎乙未一
榜君同年捷者存者幾人哉傳者幾人哉時維
光緒元年正月世愚弟同年生金奎光識并題
祭酒之孫京兆之子卜書不第乃爲醫士潔古
老人昔如此外治一宗君其始