

類證普濟本事方續集

類證普濟本事方目錄

儀真

士述

第一卷

治諸虛等并用藥總論 方計一十九道

戊巳圓有證論

又方

又方

又方有證論

又方

化癥圓有證論

衛真湯有證論

內下圓生血養氣

又方有證論

回陽小浴法 治虛損夜夢

又方治下虛損

又方補虛損

又方治勞嗽

又方治極虛欲死

又方治胸滿氣噎

又方治下部冷極

二仙散治腎氣

金鎖正陽散

第二卷

治諸積熱等疾

方計六道

治諸煩熱

又方

治積熱風

又方

治諸熱及淋

龍腦圓

丈夫益婦人無崩

又方

治赤眼口瘡癩疹

又方

解熱毒欲死

治諸風等疾

方計二十五道

治八般頭風

治偏頭痛

禁中秘方

神砂圓

治腦風

又方

定頭疼

透頂散

治偏正頭風夾發

治去風順氣

治頭疼婦人胎產傷風頭疼方

治風屑燥痒

又方

治同上

荊芥散

治頭風

治偏頭風方

治急中風方

口閉涎上欲垂死者

治頭風

大陽
尤痛

治避嵐氣

牛黃散

治驚風
退熱

玉液膏

生津液

治一切頭痛

治傷寒頭風

又方

治同上

治頭風方

治纏喉風

治中風

手脚不遂

追命散

有証論

救命散

治風解毒

治一切風疾

第三卷

治諸氣冷等疾

方計二十道

治一切氣疾

治婦人血氣

治丈夫婦人氣疾

治血氣痛

婦人
室女

和氣散

治丈夫婦
人氣疾

治小腸氣方

又方

治同上

治膀胱氣方

治疝氣方

又方

治同上

立效散

治疝氣

灸法

治腎氣小腸氣

治腋氣方

又方

同上

又方

治小腸寒方

又方

治同上

治小腸氣痛

又方

治同上

治遠年小腸

氣方

金蓮散

治膀胱氣

治諸腰疼等疾

方計七道

治腰痛方

又方

治久腰疼患

牛膝圓

治脚筋齊軟

治五般腰疼

又方

治五種腰疼

又方

治遍身皆通

異功散

治婦人血冷氣痛寒熱往來

治脾胃等疼

方計一十八道

丁香湯

開胃進食

大黃湯

治冷翻胃

又方

治翻胃吐食

又方

治宿食不化
腹疼咳嗽

又方

治同上

治脾疼方

不問新久

治翻胃方

遠年
日近

治方

酒食所傷
新成翻胃

治傷積方

心膈氣
鬱滯

治心氣刺痛

治惡心翻胃

治脾疼

東京王先生方

治脾疼氣

治脾疼氣痛

又方

治同上

治脾疼神方

官方七香圓

治中酒 兼酒食傷

第四卷

治口舌牙齒諸疾

方計一十九道

治腫熱

口舌生瘡

又方

治同上

又方

治口舌生瘡

治滿口生瘡

治口鼻生瘡

治一切牙疼 取牙疼令落方 又方定牙痛

治牙疼方 治牙齒動 搖及烏脫 治牙痛方

取蛀牙方 治蛀牙疼 又方 治同上

治一切牙痛 齦齦出血崩落口臭 治牙痛方

治牙疼方 治牙崩方

治諸眼目等疾 方計二十九道

治諸眼患 生翳膜 速痊 又方 治眼毒熱壅赤 張未詳主弱 又方 治同上

又方 腎經虛冷眼 昏明赤痒 針頭圓 治諸般赤眼 穿針散 治赤疾

治青盲雀眼 治眼生翳膜 又方 眼目赤腫

又方 解熱眼 治目昏多眵 粘 治眼洗肝散

又洗肝散

治風
痛眼

治久患翳膜

及內外障眼

治氣毒熱眼

洗眼明睛散

治風毒眼患

治眼赤腫痛

治赤腫眼

又方

治睛疼

又方

治同上

治久年眼

點眼水膏

點眼膏子

治眼目
諸疾

點翳照水丹

治血灌瞳人

睛疼

治倒睫爛眩方

二霜膏

燕冷泪眼

菊睛圓

治一切眼目

第五卷

治諸般嗽疾

方計一十七道

治遠近喘嗽

治十六般哮

有証論

治遠近哮喘

治魚哮方

川芎圓

治眼上
青痰

補肺法

治氣喘咳嗽

又方

治同上

又方

治暴嗽

治久近喘嗽

定喘方

治諸般嗽方

治勞嗽方

化痰喘方

治嗽方

治諸般嗽方

治諸瘰癧等疾

方計七道

治諸癰方

又方

治同上

治鼠瘻瘰癧

又方

治同上

又方

又方

治漏瘻方

治鼻耳諸疾

方計一十二道

取鼻痔方

又方

又方

消鼻痔方

治耳聾方

又方

治耳出膿水

治虫虱入耳

治蜒蚰入耳

治飛虫入耳

治酒查鼻

及婦人黑粉刺

治鼻不聞香臭

第六卷

治癰癤諸疾

方計四道

化毒方

有証論極詳

又方

一切惡瘡

又方

治癰疽發背丹疹及赤眼

乳香散

治一切瘡毒

治水腫等疾

方計三道

治十種水病方

并論病證根源用藥方法

補藥方

治婦人經脉不通

即化黃水與水藥

治諸瀉痢等病大小便秘 方計二十道

治冷熱痢方 治一切痢方 治赤白痢方

治赤白痢 又方 治同上 又方

治瀉痢 治水瀉 并痢赤白 治大便秘結方

治大小便秘結 及腸風疾 治大便秘結方

治肺臟熱壅大便秘 五宣散 治大小便

治大小便秘方 治赤白痢方 治痢藥方

治痢妙應圓 治一切重痢 治痢疾方

治婦人胎產痢方

第七卷

治諸痔漏等疾

方計三十道

論痔病證

熏洗痔方

治痔下腫痛

治痔漏瘡方

治痔方

治痔疾

阻礙大便秘結

治諸般痔漏

治痔方

治諸痔痛方

治腸風痔漏

方又方 治同上

治痔漏

同大腸感風熱而生

治風痔漏方

聖方痔藥

治內痔

大腸頭在

治痔方

治痔方

痔頭痛有膿水

理痔方

熏痔方

傳痔方

收痔方

治腸風痔漏

治腸風痔漏

治痔疾腸風

治痔漏下血

治諸痔疾

又方

治同上

治腸風痔漏 熏痔方

又方

第八卷

治打撲傷損等疾 方計十二道

治打撲傷損 治打撲接骨方 治打撲傷損

治打撲傷損定痛 又方

治打撲肉損 筋骨疼痛 治打撲傷損

又方 治同上 治打撲損傷筋骨

治刀箭傷 血出 骨折 左經圓 治筋骨護 治打撲損腫 痛

治諸寒癰等疾 方計九道

治脾胃有 積成癰 又方 治同上 治久患勞癰

治久瘡久痞

又方 治同上

減瘡丹

又方

治寒瘡勞瘡

治瘡疾方

第九卷

治腸風酒痢諸疾

方計一十六道

治腸風瀉血

又方 治同上

治大腸出血

丈夫海血
婦人血

治腸風下血

治腸風方

又方

又方

又方

治腸風

治腸風脫肛

又方 不收有血

治腸風

治腸風膿毒

治腸風酒痢

五槐圓

治同上

又方

治諸寸白虫等患 方計九道

取寸白虫方 又方 又方

取寸白虫 摧取寸白虫方 又方

取寸白虫方 取寸白虫方 又方

治婦人諸疾 方計三道

治血脉不調 寒熱勞倦

治月候不勻 崩中損傷久無子息 治赤白帶下

第十卷

治小兒諸疾 方計十八道

治十種丹毒 并形候方法 保命丹

又方

治同上

治毒氣攻腮腫赤

治驚風方

治驚熱方

治風毒方

治遍身浮腫方

消毒順氣飲

治小兒吐瀉

治小兒癩疾

治小兒疳積

黃瘦吐瀉

秘方蘆薈圓

小兒疳積

雌黃圓

治小兒癩病

治驚風積熱

治小兒驚熱

治小兒哮喘

治赤熱腫脹

治雜病諸方

方計八道

治骨鯁方

治面生癩瘤方

治盜汗方

治盜汗外腎濕

治脚汗方

治疥方

本事方 目錄

宣積方 手心握藥便通

宣積藥

類證普濟本事方目錄終

類證普濟本事方卷之一

續集

儀真許學士述

○治諸虛進食生血氣并論

夫人稟陰陽五行運氣榮衛而保全其身化一身中或有毫抄疾患無非因臟腑虛冷臟腑虛冷則榮衛不調榮衛不調則疾生矣又况虛冷之極又能生其虛陽或手足腰腎則眼目口齒三焦六腑值病之烈則各能死久且如左右手三陰三陽十二經脉皆須用有胃氣或加之有疾而無胃氣者不問病之輕重不救何謂須用有胃氣緣胃受穀氣穀氣生則能生氣血氣血壯則榮

衛不衰榮衛不衰則病自去矣如五臟六腑表裏之間皆出自穀氣而相傳授生氣血而灌蔭五臟或氣血不足則五臟六腑蔭無所自况加之於憂思慮喜怒不常起居勞役飲水不節房事過多衝雪冒霜伏暑解熱損失耗散則病生焉且如春季夏季秋季冬一十八日之間脾土於此時王極每遇此際腎水受尅故當補腎所以心肺肝脾腎各有衰旺各有相生相尅如心尅肺肺尅肝肝尅脾脾尅腎腎尅心遇旺則尅之愈甚凡受尅處故宜補然春補脾夏補肺秋補肝冬補心古之賢人平居無病亦常用方藥法度調護脾胃使進飲食而

全救氣凡百皆得其宜如今之庸醫用意皆錯姑舉一二而爲證然且如腎經衰敗則以天雄附子之類而言補腎且腎本屬北方壬癸水喜濕惡燥反用天雄附子至燥藥豈能補乎腎耶况腎經虛則乃五臟六腑衰極而漸至腎則諸病生焉凡下部腎經虛者不必補之至妙之法有二一則但補脾胃使進飲食而全救氣人之生氣血所謂者可每日夜半子時乃北方壬癸當此之時腎水旺極則攝血化精氣全則實腎經不虛病自去矣男子則攝血化精女子則通月事若穀氣不全則氣血不生氣血不生則常夜半子時腎水雖旺而血

不能償其腎所攝無精可化丹田不固腎自虛矣以此
觀之凡腎經并五臟虛敗者不識源流枉用其法初
不能損於病乎今則具列先補脾胃後調氣血二方并
法悉皆備集予不欲私爲己有用傳好事云耳

戊巳圓治丈夫婦人稟賦怯弱飲食無味氣血衰敗肌
肉不生頂背拘緊腰脚無力胸膈膨脹多睡少寤終日
昏朦夜多異夢及積年脾蟲時下惡心噫酸吐水小兒
吐乳大人翻胃並皆治之此藥能護脾開胃進飲食長
肌肉生氣血化精益髓全胃氣丹田不竭腎經不虛是
此藥功也

丁香

三兩
揀淨

甘草

一兩

浮椒

五兩乃胡
椒也揀淨

人參

一兩

白朮

二兩

朱砂

半兩

白茯苓

三兩

香附子

半兩

右爲細末生薑汁打麩糊爲圓如梧桐子大每服二十圓空心白湯送下日服

又方

石菖蒲

二兩

白茯苓

三兩

白朮

二兩

茴香

一兩
半

青皮

一兩

枳殼

一兩
麸炒

右爲末每服二大錢棗湯調空心服

又方

枳殼

二兩

木香

一兩
半

丁香

半兩

牡蠣

二兩

甘草

白茯苓

二兩

右爲細末米飲送下三錢不計時候

又方治大人婦人小兒唇青面黃肚裏冷痠牽引小腹
以至瀉胃換食嘔吐口苦舌乾少寐多寤脚手不掣遠
年日近一切脾胃冷病悉能除愈有一婦人年四十餘
患十年翻胃面目黃黑歷三十餘人醫不取效脾脞諸
穴燒灸交遍其疾愈甚服此藥不五七日間頓然無事
緊怒服至一月日遂去其根自是服之不三五服些少
脾疾立便痊平能全胃氣生肌肉進飲食順榮衛常服
大有補益悉試悉驗幸毋忽焉

人參

二兩

茯苓

二兩

附子

七錢重炮去
皮一兩

牡蠣

一兩
煅

粉草

半兩

黃芪

一兩
鹽炙

右爲末每服三大錢鹽湯點服忌生冷油麪粘膩等
毒物無不效者甚妙

又方

浮椒

二兩

茴香

二兩

粉草

一兩

右三味爲末每服二錢熱湯點服忌毒如前

化癥圓治丈夫婦人小兒年深日近沉積癥塊面色黃
搶青時上脘心吐水吞酸舌生白沫婦人積年月經不調
漸成血氣或蟲塊中焦之間覆如杯碗連年累月漸至

瘦瘠寒熱往來一切脾胃受寒久不痊癒之疾並皆治之

巴豆

五兩去油膜

蓬朮

三兩醋煮

荊三稜

三兩酸煮

丁香皮

二兩

木香

一兩半

厚朴

三兩

石菖蒲

二兩

良姜

一兩

蚤蟲

一兩半

川牛膝

一兩

香附子

四兩

石蓮

二兩

右爲細末稀麪糊爲圓如小菘豆大積年癥瘕成塊

第一服用熱水下二十圓自後每日三圓五圓更量

虛實加減與之五日去盡積塊日近脾胃有積者每

服五圓飯飲吞下一服取效婦人血氣成塊及血痕

每服二十圓蘇木用酒童子小便各一半煎五七沸

令溫空心吞下自後每日用溫酒下三圓其血塊逐

旋消從大小二便去盡自知小兒蛔虫腹痛不能忍
日夜叫喚百藥不救者橘皮湯下七圓立效諸虫皆
下常服白湯或薑湯下三五圓中酒及酒積大便鮮
臭者白湯舊酒各半吞下七圓立效如神一切噎塞
心下硬痛皆用棗湯下五圓不拘時候

衛真湯治大人婦人元氣衰憊榮衛怯弱真陽不固三
焦不和上盛下虛夜夢鬼交覺來盜汗面無精光唇口
乾燥耳內蟬鳴腰背倦痛心氣虛乏精神不寧驚悸健
忘飲食無味日漸瘦悴外腎濕痒夜多小便脛重冷疼
牽引小腹足膝緩弱行步艱難婦人血海久冷經候不

本事方

後

卷一

治諸虛百損生血藥

（五）

調或週期不至或一月兩來赤白帶下漏分五色子宮感寒久不成孕並皆治之此藥大能生氣血過夜半子時腎水旺極之際償腎收攝男子攝血化精寶丹田填五臟諸病未萌之前皆能製治使不復爲梗是藥也每服多寡具列在前

川當歸

三兩

人參

一兩半

金釵石斛

五兩

白茯苓

木香

肉豆蔻

山藥

各三兩

生地黄

三兩半

熟乾地黄

三兩

丁香

一兩

青皮

一兩

川牛膝

二兩

童子小便

一宿

右爲細末每服三大錢溫酒調下鹽湯亦得空心食後一服婦人諸疾用童子小便同溫舊酒調空心下

內丁圓生血養氣外降水火化精補腎

附子

丁个九錢
重者炮

川烏

丁个七錢
重者炮

當歸

二兩

赤芍藥

五兩

沉香

五兩

右爲細末浸當歸酒煮稀糊爲圓如梧桐子大朱砂
爲衣每二十圓漸加三十圓食前空心鹽酒湯下婦
人淡醪湯下

又方治男子婦人一切虛冷之疾活血駐顏減少便除
盜汗治婦人久不生產似滯疾而非時有遺瀝並皆治
之功驗不可具述

蒼朮

吳茱萸

破故紙

胡盧巴

已上各
一兩

川姜

草烏

已上各半
兩並炮

山藥

二

右各精細炮治如法同爲末酸糊圓如梧桐子大每服十五圓空心溫酒鹽湯任下婦人艾酸湯下日二服丈夫四十歲已上者可常服耳目永不昏聩髮不白

又方回陽小浴法

川烏

沉香

紫梢花

蒺藜

蛇床子

酒浸
一兩

兔絲子

各等
分

右爲末冷熱水圓如彈子大每服一圓湯三大椀椒二合葱二握用關口瓶同煎取二椀去却葱根椒安

身於瓶口上薰如入得手則浴之冷便止女人帶下赤白者依此薰之留取藥得三次溫過薰洗妙

又方治後生大人婦人房事不節漸至虛損行步如踏空夜夢從高墜下及夢大小諸般水夢並皆治之常服永無虛病雖二十歲亦可服

人參

白茯苓

川牛膝

酒浸一兩

地骨皮

真者

川當歸

熟地黄

各等份

右爲末煉蜜爲圓如梧桐子大每服三十圓溫酒或鹽湯空心下常服只二十圓用三五匙乾飯廳下服三五日後每日飽飯後及臨臥時服局中雞蘇圓五

十粒不嚼破熟水吞下次又服前藥百病皆去雖百歲鬚髮不白紫余曰二十歲服之不歇甚妙

又方治後生丈夫酒色過多下元虛憊膝軟乏小便滑數射腎濕痺

兎絲子

五兩

石蓮肉

二兩

白茯苓

一兩

山藥

二兩

茴香

二兩

五味子

五兩

右爲末稀糊爲圓如○大每服四十圓溫酒或鹽湯空心下如脚氣及脚膝無力者木瓜酒空心五十圓晚食前再服立效

又方補虛損者少皆可服一切虛證並皆治之

人參

桂

茯苓

黃耆

熟乾地黄 川芎

甘草

川當歸各等分

右各依法事治爲末每服二大錢水一盞生姜三片
煎子二枚同煎至七分空心服

又方治勞嗽及虛證及鼻流清涕耳作蟬鳴眼見黑花
一切虛症丈夫婦人皆可服少年服亦不効

北五味子

二兩

鱉甲

三兩 厚切

地骨皮

三兩

右爲末煉蜜圓如梧桐子大空心食前溫酒或鹽湯
任意服三十五十圓婦人醋湯下此方乃曲江人家
秘方余服之大有功效處方有理者人皆欽羨妙甚

本草方

續

卷一

治諸虛遺食生白氣

〇八

妙甚

又方補虛損治勞倦一切虛極欲垂死者

其艸

三兩

蒼朮

一斤米泔浸一宿切作片子用
並自一斤細切同令蒸透一宿

川椒

四兩

草烏

半斤水浸一宿切作片子同
鹽四兩令盡一宿次以酒洗

右共爲末用好舊糟六斤同搗三五十杵令勻爲圓
如梧桐子大每服二十三十圓空心溫酒鹽湯任下
婦人淡酸湯下

又方治胸滿氣噎下部冷腹痛

半夏

八兩

生姜

六兩

橘皮

四兩

桂

二兩

吳茱萸

五兩湯泡
洗一次

右咬咀用水十升煮取四升分五服冷又再溫空心

食前服余少年時曾患臍疔痛初不疑其虛臨服諸家藥無獲效者余遂診之則覺是虛證合此藥一劑服未至半劑頓然痊癒

又方治下部冷極臍下及小腹痛不可忍者一服取效

赤石脂

乾薑 各十兩

右二味爲末麪糊爲圓如碗豆大每服十圓至三十圓空心飯飲下日三服

御方二仙散治腎氣

蓬莪朮

兩

茴香

兩

阿魏

三錢
真者

右三味爲末每服二錢溫酒調下

金鎖王陽丹

硫一兩

火煨

巴豆

十兩
去油

烏頭

一兩
炮

木鼈

六
分

雄黃

半
兩

項

右已上併爲末用黃臘瀝青好者各一兩半黃丹一兩朱砂一兩半細研溶熱入前項藥末乘熱圓如鷄頭大每服一圓常服空心鹽湯下小腸氣痛炒茴香酒冷下木通煎湯下滑腸脫肛乾姜艾同煎酒溫下心氣痛燒錢淬醋下二圓氣塊喘乾材子下一圓婦人紅脉不行及產後諸疾當歸酒下眼多冷泪鹽椒湯下

類證普濟本事方卷之一終

類證普濟本事方卷之二

續集

儀真許 學士述

○治諸積熱等疾

治脚氣毒遍內外煩熱不解口中生瘡狂走毒厲及解
中諸熱藥毒邪熱卒黃等解蟲毒鬼魅野道熱毒又治
小兒驚癇熱病

寒水石

石膏

磁石

滑石

已上四味各三斤持為末用水
一石煮至四斗去滓之後藥

玄參

羚羊角

四兩

升麻

五兩

丁香

木香

半兩

茸艸

八兩已上六味搗為末入煎藥汁中
再煮取一斗五升去滓入下項二味

朴消

三斤

本事方

卷二

治諸積熱等疾

〇一

已

項

湯按煎者多

向子本一物此

今為二物非

注三味之三

為二

按烈烈裂

鎖總鎖

消石

好者二斤已上二味入煎藥汁中微火煎不住手將却木落攪候有七八升許投在冰盆中半日久欲凝後却入後項二味

朱砂

三兩

麝香

當門子

一兩三錢重乳細已上三味入煎藥汁中拌調令全勻

右當寒之二日每服一錢七或二錢冷水調下大人

小兒子細加減食後服

又方治大人小兒五臟積熱煩燥多渴唇烈喉閉目赤鼻衄頰結硬口舌生瘡陽明證湯寒發狂見鬼譫語大小便秘一切風壅並皆治之

川大黃

山梔子仁

朴梢

連翹

薄荷

二兩

甘艸

一兩

乾葛

赤芍藥

一兩

右為散每二錢水一盞入竹葉七片蜜三七同煎

改

至七分去滓食後服唯陽明証傷寒空心下此藥局
方亦載綠味數與用藥之法大段不同予一姪婦忽
患熱病欲死付之一味立效後來屢服屢驗伏幸毋忽
又方

白朮

荊芥

赤芍藥

各三兩

大黃

車前子

各二兩生

木通

三兩

井州

二兩

川當歸

二兩

右爲細末大便秘結米泔調三錢空心服上膈壅熱
或生赤丹或如癰瘡用水二盞煎三大錢服小便澀
如淋狀用蘆根打碎淨洗煎湯譁下五心煩熱生毒
下片同煎三錢服此方初來之不得後責數緒轉托

宋之至三方始得之屢服有效

東京金宅龍腦圓治腦中驚熱肺熱喘嗽口臭喉腥
疽口茸丈夫吐血婦人血崩並皆治之

龍腦

薄荷兩五

真蒲黃兩一

麥門冬兩二

阿膠兩一

甘州兩一

人參兩一

川當歸兩一

黃耆兩一

木通兩一

生乾地黄

柴胡兩一

右爲末煉蜜圓如梧桐子大每服二十圓病上焦飯
後用熱水吞下微嚼破更好病下焦空心服小兒加
減與之此藥大有奇效不可盡述

又方治男子女人小兒胃中客熱口臭牙宣赤眼口瘡

一切瘡疹已發未發或可服之

熟地黃

生地黃

天門冬

黃芩

杜杞葉

山茵陳

枳殼

金釵石解

甘艸

犀角

各三兩

右爲末每服二錢水一盞煎至七分去滓食後臨臥
溫服小兒一服分作二服更斟酌與之此方得某
品之家其間用犀角一味甚有道理百發百中予族
中有一僕牙宣口臭牙齒漸至頽落予與二服立愈
服之無不效前本草方前集所未載此數方緣得之
不易今不欲爲之已有不能廣利一切謹附此與衆

共之明醫者必嘆賞

又方解一切暑毒欲死者使服之立甦

半夏

四兩 醋一分半 煮盡 醋乾

甘艸

兩

桂

兩半

赤茯苓

兩

白茯苓

兩

右爲末用生姜汁作麩糊爲圓如○大每服五十圓
熱水下予夏月登途常此藥於篋笥中防諸緩急及
僕价門每日一服終無伏暑之疾奇驗不一

○治諸風等疾

治八般頭風

草烏尖

細辛

等分

黃丹

少許

按瘰癧

右爲細末葦管搗入鼻中立效

治偏頭風

王荆公方云禁中秘方

右用好蘿蔔自然汁一蟬殼兼患人仰臥右疼注左左疼注右或兩邊皆疼皆注之雖十年患者亦效王荆公患十二年用之立效後醫數人皆愈

治頭疼及腦風神砂圓

鹽

硫黃各等分

右爲末水調生麩爲圓如梧桐子大每服十五圓用薄荷茶食前下荆芥酒亦得

又方定頭疼

本事方

精卷二

治諸風等疾

〇四

楊梅青

硝石

地龍

各等分

右爲細末，搗真立效。上件四方得自至人，累試自驗。余鄉間有富室，就余傳此方，修合施人。

治偏正頭風，夾腦風，并一切頭風，不問年深日近，尅日取效。名透頂散。

細辛

長白者
三莖

瓜蒂

七個

丁香

三粒

糯米

七粒

腦子

大豆
大

麝香

一黑
豆大

右先將腦麝乳鉢內研令極細，却將前四味碾內，專治。爲末，入乳鉢內，蕩起腦麝，令勻，用瓦甌子盛之，堅閉甌口，患人隨左右搗之一大豆許量，久出冷涎，下

并許即安

清頭目去風邪順真氣

羌活

殭蚕

各一兩

白蒺藜

去尖炙一兩

甘菊

一兩

白附子

一兩

朱砂

一兩

麝香

一兩

右爲細末每服一錢薄荷茶酒任意調下

治丈夫婦人風虛頭疼氣虛頭疼婦人胎前產後傷風頭疼一切頭疼並皆治之

茵陳

五兩

麻黃

石膏

煨留性各二兩

右爲末每服一錢腦茶下食後服服畢仰臥

治風屑極燥無時此乃氣虛風邪侵於皮表而生焉須

此藥治之甚妙

藜蘆根

右一味不拘多少爲末先洗頭須避風好最候未至十分乾時用藥摻定須用藥末入髮至皮方得緊縛之兩日夜次日全無亦不燥痒如尚有些少可再用一次立效

又方

香白芷

零陵香

各等分

右爲末如前法用之候三五日後篋去再付三二次終世不生

治頭風荊芥散

王大醫方

荊芥

石膏

各等分

右爲細末每服二錢薑三片葱白三寸和鬚使水一盞同煎至七分食後服

治偏頭風方

猪牙皂角

去皮筋

香白芷

白附子

各等分

右爲末每服一錢臘茶清調下右疼右側臥左疼左側臥兩邊皆疼仰臥食後服

治急中風口閉涎上欲垂死者一服即瘥

江子

二粒去皮膜

白礬

一塊非大梅指大末之

本事方

卷二

治頭風等疾

〇六

右二味於新瓦上煨令江子焦赤爲度爲末煉蜜丸
如雞頭大每服一圓用綿裹於患人口中近喉甚良
久吐痰立效

治頭風頭暈目旋太陽穴痛不思飲食

藿香

茯苓

香附子

各一兩

右爲末每服二錢茶清調下日三服

清頭目避嵐氣

蒼朮

四兩

荊芥

甘州

各一兩

右三味爲細末每服一大錢沸湯點早晨服凡人煙
瘴之地宜修合隨行余昔入廣合合一劑每日一服

及歸不深瘴而至僕价門亦嘗與之無洗瘴疾者又
况能清頭目效驗多端

治大人小兒驚風退熱取涎牛黃散

朱砂

錢一

麝香

字一

腦子

真者半兩

水銀

錢一

牛黃

字一

狗黃

字一

雄黃

字一

令香

兩半

右爲末將前四味爲末頸處後四味末放一處臨時
和勻每服一字或半錢薄荷湯入金銀箔同調下如
用取涎入江子二粒去油藥二錢和勻可服半字護
荷茶清調下量大小虛實加減與之

生津液玉液膏

本草方

續

卷二

治諸風等疾

〇七

紫蘇兩四

板桂兩半

甘艸

白梅肉各二

右將上三味爲末搗白梅肉爲圓如雞頭大每服含

化三圓

治一切頭疼

防風

川芎各一兩

附子七錢重者一
个炮去皮臍

右爲末每服一字荊芥薄荷茶調下

治傷寒頭疼并太陽頭疼及一切頭風

川烏炮

草烏各半兩

麻黃一兩半

川芎

羌活

土龍去生

全蝎十個

雄黃三錢

右爲末每服半錢食後茶清調下

又方

川芎

一斤

細辛

半斤

香附子

羌活

蒼朮

各一斤

薄荷

二斤

甘艸

三錢

白芷

二斤

甘菊

一斤

荊芥

二斤

茵陳

五斤

右爲末每服二錢茶清調下婦人產後傷風頭疼用當歸末石膏末同調下

頭風方

香附子

一斤
炒赤

烏頭

一斤
炒赤

甘艸

二十斤

右爲末煉蜜圓如彈子大每服一圓葱茶嚼下

治經寒風

白礬

牛錢

烏雞子清

右二味調勻灌入喉內立效如神此方活人不記數
幸勿忽

治中風手脚不遂此方甚妙

穿山甲

二兩

川烏頭

二兩

紅海粉

二兩

右爲末每服半兩用生葱自然汁調成膏厚作餅子
約徑寸半闊左患貼左脚右患貼右脚貼在足掌心
內用舊絹片繫扎定於密房中無風處椅子上陰用
湯一盆將有藥脚浸於湯中用小心人扶病人若汗
出即急去了藥出汗遍身麻木即輕減漸至無事此

妙不可言

治大風神效追命散

川大黃

皂角刺

各半斤

川乙金

五兩

右三味爲細末每服三大錢用真大楓油入無灰酒
溫調藥末臨睡時服臍腑轉時只就地上取不取如
疾多年其虫色黑日近者其虫色赤隔三兩日再服

即上教言
即上字句
而說身

宜候無虫方是病痊耶上其藥只服平常風者不
補藥此藥大有奇效下藥切不可許病人知恐虫藏
蠶則病難愈六十日內用清齋戒房色歇却一切俗
念亦不可嗔怒常淨口念阿彌陀佛及救苦難世

音菩薩遍數滿百万囉最好緣此疾乃障果報若
用藥醫得病可之後恐促其壽故用念佛懺悔伏幸
聽信斯言至祝

治風解毒雄黃救命散

雄黃

二錢重

川乙金

二錢重

巴豆

四十粒去油

右爲細末用醋糊爲圓如菘豆大每服三圓至五圓
茶清冷下病于後○治纏喉風走馬風喉閉卒中仆
地失音以至牙關緊急不知人事每服七圓熱茶下
甚者不過二服吐出涎立甦有至死者但心頭暖用
鐵物抑開口灌之藥咽喉無不活者或吐或瀉些少

不効或上膈壅腫並宜服之小兒驚風量太少加減與之

治一切風中及左癱右瘓眼喎邪一切風疾

皂角

三莖刮去皮并子下莖酒浸一莖燒留性下莖炙

薄荷

三兩

黑牽牛

三兩

何首烏

十二兩

右先將皂角爲末入水得其中熬成膏却入後三味
搗下二千杵爲圓如梧桐子大每服二十圓茶酒任
下

類證普濟本事方卷之二終

類證普濟本事方卷之三

續集

儀真許 學士述

○治諸氣冷等疾

治一切氣疾丈夫婦人撞心冷氣並治之

香附子

一斤炒

陳皮

四兩

甘艸

一斤

右爲末每服二錢空心鹽湯點服

產惡症

治婦人血氣刺痛大小腹痛並血暈不調走產疼痛並治之

川當歸

白芍藥

各二兩

香附子

半斤

山慈姑

三兩

熟地黃

二兩

甘艸

一斤

右咬咀每服三錢水一盞烏梅一箇荊芥少許同煎至七分溫空心服如腹中冷痛不止者加阿膠二片同煎立效

治婦人室女血氣刺痛不可忍夜叫喚可憐者一服見效

雲臺子

肉桂

良姜

沒藥

各等分

右乾焙爲末每服二錢乳香酒調下熱服不拘時候和氣散治丈夫婦人一切氣疾他不瘳者

甘艸

炙半兩

白朮

兩

地骨皮

兩

藿香

兩

山蜈蚣

兩

白芷

兩

紅肉消

兩

木香

兩

山慈姑

兩

朱旋米

右焙乾爲末每服二大錢空心鹽湯點服余御曲有一老醫數世習醫凡婦人氣疾唯憑此藥百發百中家有十口只以此藥養家

治小腸氣痛不可忍者

烏藥

搗研好舊酒浸一宿

高良姜

茴香

船上者三朱各一兩

青皮

二兩

右爲末每服二錢遇發時熱酒調下

又方

杏仁

一兩

葱白

和紙捲結

船上茴香

一兩

右爲末每服三大錢空心溫胡桃酒調下

治陰膠氣

本草方續

卷三 治諸氣冷等疾

青礬

一兩

白礬

一兩

右用小瓦罐子一雙入藥於罐內用麻皮縛緊鹽水
如法堅牢固濟炭五斤煅令通紅盡炭爲度取出入
坩堝內去火毒二宿爲末醋糊爲圓如棗豆大每服
十圓空心鹽湯下或白湯亦好

治疝氣

官桂

半兩

蛇床子

二兩

柴胡

細辛

白芷

各二兩

右咬咀每服五大錢水二升葱白和鬚二莖椒五十
粒同煎至七分於瓶口上薰令微汗出再暖通手洗
婦人帶下赤白薰之亦效婦人用可加紫蘇一握

又方

大蒜

三

韭菜

一握

鮮菜

一握

右用大砂瓶內煎令百沸乘熱薰之候入得手則洗之亦冷則再煖日三次立效

治氣立效散

川芎

川棟子

青皮

縮上茴香

桃仁

黑牽牛

已上各
兩

右焙乾爲細末每服二錢無灰酒下盞煎至八分盞

濕服

灸法 治腎氣外腎腫小腸氣痛腹內虛鳴灸風市穴

五七壯灸氣海穴七壯灸臍左右各去一寸半兩穴各七壯

右予曾患此痰灸之立效後來不發甚妙

治厥氣

夜明砂

不拘多
少為末

右用鼓汁調塗立效

又方

銅青

米醋調
成膏

右先淨洗腋下用輕粉摻過却使上件膏塗之立效

又方

臍粉

明礬

紅丹 各等分

右爲末臨睡時抹之佳可使半月日去根

治小腸寒方

訶梨 兩

舶上茴香 兩

右爲末每服三錢臨發時空心熱酒調下

又方

木香 兩

天南星 半兩

良姜 半兩與天南星同用熟炒令赤色

右爲末每服二錢無灰酒一盞煎三兩沸空心服此

二方曾醫生專修合貨賣供五口

治小腸氣痛撞腹面青唇黑欲死者

本事方 續 卷三 治諸氣喘等疾

木香

茵陳

羌花

其遂

各等分

右件爲末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服服此藥後應犯其州藥皆不得喫恐與其遂相反故也其藥甚妙緣處方者有理屢有效驗

又方

川棟子

茴香

川烏炮

破故紙

各等分各州令共黃也

右炮乾爲末酒糊爲圓如梧桐子大每服二十圓鹽湯溫酒任下忌生冷動氣一切毒物

治遠年小腸氣衆醫不瘥者

硫黃

舶上茴香

妙令黃不可犯銅鐵等各等分

右爲末每服五錢用熱酒調空心溫服永除根本
治膽氣金蓮散

巴豆

一百粒

川棟子

二十四個湯浸去薄皮切作片子

右二味用麩二升同炒令黃赤去麩與巴豆不用只將川棟子一味爲末每服三錢溫酒調空心下余閱古今一切名方無如此方奇特效

○治諸腰疼等患

治腰疼痛用轉下膿水

黑牽牛

白朮

各一分

桑白皮

一分

木通

半兩

右爲細末每服三錢茶清調下四更時服轉了粥補

又方治久患腰痛

石甜瓜

一斤

附子

炮了
半兩

冬瓜皮

半兩

檳榔

木香

烏藥

各半兩

右爲細末每服一大錢溫酒調下臨睡服此日只午
後申時先喫了晚飯申時尙後不得喫食專候臨臥
時服藥

治腰脚筋骨疼軟無力酒浸牛膝圓

牛膝

三兩
炙黃

川椒

半兩

附子

一斤十錢重
者炮去皮脂

右咬咀用生絹作袋子袋盛縫結其袋口用無灰酒
一斤春秋浸十四日夏浸七日冬浸十日每日空心

飲下太盞候飲盡酒後出藥爲末醋糊爲丸每服二十丸空心溫酒鹽任下忌動風等物

治五般腰疼

巴豆

五个每个用濕布裹煨令熟去殼取肉去油只使半出油半微去油

五靈脂

半兩炮

黑牽牛

瓦上炒

白牽牛

同各三錢重

狗脊

半兩

草薢

三錢重

沒藥

三十錢重

胡桃

兩個取肉研爲膏

右件爲末將前胡桃膏入醋糊爲圓如梧桐子大每服十五圓風腰痛豆淋無灰酒下氣腰痛煨葱白酒下煎精膠痛茴香酒下失血腰疼當歸酒下打撲腰疼蘇酒下

又方治五種腰疼

狗脊

葷薺

兔絲子

各二兩酒浸
焙乾引酒

右爲細末煉蜜圓如此○大每服三十圓用葷薺二兩浸酒三日取酒服藥空心食前服

又方治遍身皆痛如勞證者傷寒身體疼者不可服但少年虛損冷憊老人諸疾並皆治之

黃耆

人參

甘艸

附子炮

羌活

木香

知母

芍藥

川芎

前胡

枳殼

桔梗

白朮

當歸

茯苓

半夏各半兩

柴胡

鱉甲各一兩

桂心

酸棗仁

各一分

杏仁

半兩

右爲末每服二錢水二盞姜三片棗子三枚烏梅三箇葱白三寸同煎至七分空心溫服

異功散治婦人血冷氣痛心胸煩悶不思飲食四肢無力頭自昏疼寒熱往來狀似勞倦並皆治之

牡丹

芍藥

白芷

乾姜

已上各三錢

當歸

陳皮

官桂

玄胡索

川芎

苦梗

已上各半兩

右爲末每服二錢生姜三片酒水各半盞煎至七分溫服初生時宜服此藥每日三服七日後漸減服數

至十日滿永無疾病服後些少腹痛不妨事勿嘈嚼

○治諸脾胃等疾

關胃進食丁香湯

藿香

半兩

巴豆

二十粒

丁香

四十粒

粟米

一合

右先將粟米巴豆肉同炒令赤色去巴豆不用只使粟米與下香藿香同研爲末每服二錢米飲調下

大黃湯治冷涎翻胃其候欲發時先流冷涎次則吐食此乃勞證治之不早死在旦夕

大黃

一斤生薑自然汁半茶盞炙大黃令又淬薑汁中如此淬盡切焙爲末

右每服二錢陳米一撮葱白二莖水一大盞煎至七

分先食葱白次服其藥不十日去根

又方治翻胃吐食

白礬

二兩

黃丹

一兩

右二味爲末入瓦甌子內煨令如蒸餅虛空取出以
淨紙裹頓地上盆蓋一出火毒再爲末用蒸餅爲圓
如菜豆大每服三五圓至七圓空心溫酒下更量老
少溫寶與之

又方治宿食不化嘔吐酸水胸膈否悶冷氣腹痛肺寒
咳嗽並皆治之

陳皮

四兩

生姜

一兩半

甘草

一兩

右咬咀炒令黃赤色焙乾研爲末每服二大錢薑湯
煎服

又方

烏梅^二 縮砂^三 胡椒^二 丁香^四 巴豆^四
个 粒 粒 粒 粒

右爲細末研飯爲圓如此○大每服七圓橘皮湯下
治脾疼不問新久

高良薑

紅芍藥^{各等分}

右爲末每服三錢水一盞煎五七沸食後服

治丈夫婦人老少遠年日近翻胃吐食方

五靈脂

右一味不拘多少爲細末用黃犬膽汁爲圓如龍服
大每服一圓好酒半盞頻湯瓶頭溫磨開服不止再
服不過三服即效

又方治胸膈不快酒食所傷漸成翻胃令乾嘔

丁香

巴豆

烏梅

各二十个
好完合者

右三味皆不去油殼并核搗三五千杵成膏入早米
欵一兩同搗又二千杵令極勻細衆手圓如大慢
火焙乾淨紙裹頸地上出火毒每服五圓或七圓茶
酒熱水任下如嘔吐酸水心腹氣痛膨脹者橘皮其
草湯下

治傷積有滯食嘔酸飼氣心腹氣膨小腹不仁或時瀉

高良薑

陳皮

莪朮

烏梅

生薑

甘艸

乾薑

已上各等分

右用好紅椒三十粒去子同研爲細末每服二錢水
一盞薑三片煎至七分溫服

治丈夫婦人心氣刺痛不可忍者

頭髮

燒灰存性爲末

丁香

七粒

右爲末酒一盞煎十數沸溫服立效

治惡心翻胃

厚朴

姜汁
浸炙

蒼朮

橘皮

甘草

右爲細末每服一大錢空心鹽湯點服

東京王先生傳脾疼藥方

江子

半兩新瓦罏
中炒令黃色

杏仁

半兩
同

牽牛

半兩
同

橘皮

一兩
同

右件並爲末用醋糊爲圓如此大每服十圓薑湯下婦人血氣醋湯下產後氣痛艾湯下五圓丈夫酒食所傷隨物下小兒驚熱飯湯下疳積飯飲下蛔蟲腹痛史君子七枚爲末湯下

治脾疼不可忍及療冷氣疼

陳菜萸

二兩

浮椒

一兩

蚌粉

一兩炒
赤色

本事方

續
卷三

治諸脾胃等疾

十

右件爲末散糊爲圓如梧桐子大每服五圓用浸酒
鹽湯任下遇發時服甚者不遇二三服立有功效
治脾積氣痛遍入諸般氣痛

香附子

五兩

莪朮

甘艸

各二兩

右事治令淨研爲細末每服二錢入鹽少許百沸點
空心熱服

又方

良薑

四兩

甘艸

一兩

桂花

半兩

右爲末每服一大錢入鹽沸湯點服

治脾疾神效方

荔枝核

右一味不拘多少爲末每服二錢熱醋湯調下

官方七香圓

丁香

檀香

下香皮

木香

陳皮

甘松

三稜

莪朮

縮砂

白豆蔻

已上各半兩

香附子

四兩

右爲末用曲餅湯泡和藥爲圓如菘豆大每服二十圓細嚼生薑湯下

治中酒不醒兼有酒食傷

巴豆

粒一

烏梅

二个

丁香

粒三

胡椒

粒五

本事方

續

卷三

治諸辟月等券

〇十一

右同擣爲細末入飯同杵二千下爲圓如○大每
服五圓七圓細嚼丁香湯下小兒一圓與服