

三才圖會

三才圖會

器用九卷

織類

雲間允明父王思義集

大紡車

小紡車

蟠車

燃綿軸 纑刷

布機

繩車

桑網

紡車 旋椎

蠶箔

紝車

蠶槌

蠶樣

蠶筐

蠶檠

蠶杓

蠶架

蠶網

熟釜

熟簇

繭甕

繭籠

南繭車

北繭車

蠶連

桑几

桑梯

斫斧

桑鉤

桑籠

切刀

剝刀

梭

桑磈

絡車

絲簾

經架

緯

又

機

又

綿矩

苧刮刀

煮絮滑車

大綿攬車

木綿彈弓捲達

木綿紡車


木綿經牀

木綿線架

木綿撥車

績箕

三  
大 紡 紗 車



大紡車其制長餘二丈濶約五尺先造地柵木框四角立

柱各高五尺中穿橫桄上架枋木其枋木兩頭山口卧受

捲繢長軒鐵軸次於前地柵上立長木座座上列臼以承

轆底鐵箕

夫轆用木車成筒子長一尺二寸計三寸二枝內受繩纏  
轆上俱用

杖頭鐵環以拘轆軸又於額枋前排置小鐵叉分勒績條

轉

上上長軒仍就左右別架車輪兩座通絡皮弦下經列

轆上援轉軒旋鼓或人或畜轉

聲


勒左邊大輪弦隨輪轉

衆機皆動上下相應緩急相宜遂使績條成緊

去聲纏於軒

上晝夜紡績百斤

小 紡 車



小紡車紡妃此車之制凡麻苧之鄉在在有之前圖具陳

兩切

茲不復述隋書鄭善果母清河崔氏恒自紡績善果曰母何自勤如是耶荅曰紡績婦人之務上自王后下至大夫妻各有所製若惰業者是爲驕逸吾雖不知禮其可自敗名乎今士大夫妻妾衣去声被纖美曾不知紡績之事聞此鄭母之言當自悟也

蟠車

蟠車纏纏具也

又謂之撥車

南人謂撥

車又云

車梢南北人皆

慣用習見已圖

於前茲不必述




三十一  
刷 繡 軸 綿 撫



撚綿軸制作小礎或木或石上插細軸長可尺許先用丈頭挂綿左手執父右手引綿上軸懸之撚作綿絲就纏軸上即爲細縷閨婦室女用之可代績紡之工

纏刷疏布縷器也束草根爲之通柄長可尺許圍可尺餘其纏縷杆軸既畢架以父木下用重物掣之纏縷已均布者以手執此就加漿糊順下刷之即增光澤可授機織此造布之器雖曰細具然不可闕

布機



布機釋名曰布列諸縷淮南子曰伯餘之初作衣也


伯餘黃帝

臣綏他甘切

麻索縷手經指桂後世爲之機杼幅四廣尺疎

密之制存焉農家春秋績織最爲要具

車 縄



繩車絞合

古杏切

絞緊作繩也其車之制先立箕虆一座植

木止之箕上加置橫板一片長可五尺闊可四寸橫板中

間排鑿八竅或六竅各竅內置掉枝或鐵或木皆彎如牛

角又作橫木一莖列竅穿其掉枝復別作一車亦如上法

兩車相對約量遠近將所成絞緊去聲各結於兩車掉枝之

足車首各一人將掉枝所穿橫木俱各攬轉候絞股勻緊

却將三股或四股撮而爲一各結於掉枝一足計成二繩

然後將另制爪木置於所令入吉絞緊之首復攬其掉枝使

絞緊成繩爪木自行繩盡乃止




桑網

桑網盛葉繩兜也先作圈木緣繩結網眼圓垂三尺有餘  
下用一繩紀爲網底桑者挈之納葉於內網腹既滿歸別  
解底繩傾之

三十一  
卷之九

# 紩車椎旋



紉車

紉尼  
隣切

繩緝繩器也通俗文曰單繩曰紉採木作捲中貫

軸柄長可尺餘以捲之上角用繩麻皮右手執柄轉之

左手續麻股既成緊

去聲

則纏於捲上或隨繩車用之以助

紝絞經緊

去聲

又農家用作經織麻履牛衣藤箔等物此

紉車復有大小之分也

旋椎棹麻綫具也截木長可六寸頭徑三寸許兩間研細


樣如腰鼓中作小竅插一鈎簍長可四寸用繫麻皮於下

以左手懸之右手撥旋麻既成緊就纏椎上餘麻挽於鈎

詞後續之如前所成經緯可作施布亦織履農隙時老稚皆能作此織係瑣細之具然於貧民不爲無補故繫於此

蠶

箔



蠶箔曲簿承蠶具也禮具曲植曲卽箔也周勃以織簿曲

爲生顏師古注云葦簾爲曲北方養蠶者多農家宅院後

或園圃間多種葦

胡官切

葦以爲箔春秋後芟取皆能自織


方可四丈以二椽棧之懸於樞上至蠶分擡去葦時取其

卷舒弗用南方葦葦甚多農家尤宜用之以廣蠶事梅聖

俞詩云河上緯蕭人女歸又織葦相與爲蠶曲還殊作筠

籠入用此何多往售獲能幾願豐天下衣不歡貧服卉

車 經



櫛

櫛



蠶櫧禮季春之月具曲植植卽櫧也務本直言云穀雨日  
豎櫧立木四莖各過梁桂之高夫櫧隨屋每間堅之其立  
木外旁刻如鋸齒而深各每莖桂桑皮圓繩宜麻四角按  
二長椽椽上平鋪葦箔稍下綯馳爲之几櫧十懸中離九  
寸以居擡銅之間皆可移之上下農桑直說云每櫧上中  
下閑鋪三箔上承塵埃下隔濕潤中備分擡梅聖俞詩云  
三月將掃蠶繢妾具其器立植先得音括室內亦全堅衆  
材踈以成多簿所得寄拾老歸簇時應無慙棄置


蠶樣

贊樣架，皆箔木也。或用竹長一丈二尺，皆以二莖爲偶，控於樑上，以架蠶箔。須直而輕者爲上。又不蠹者，又爲上。爲蠶

因<sub>箕葉上</sub>綠之蠹屑不能透砂事見農桑要旨

鑄

筐




蠶筐古盛幣帛竹器今用育蠶其名亦同蓋形制相類而  
稍長淺而有緣去声適可居蠶蟻蠶及分居時用之閣以

竹架易於擡銅梅聖俞前蠶箔詩云相與爲蠶曲還殊作  
筠筐北箔南篋皆爲蠶且然彼此論之若南蠶大時用箔  
北蠶小時用筐庶得其宜兩不偏也

蠶

檠



蠶檠盛蠶器也秦觀贊書云種蠶方尺及乎將繡乃方尺四織葦葦範以蒼蔓來唐切竹長七尺廣五尺以爲筐懸筐中間九寸凡梃十懸以居食蠶今呼筐爲檠又有以木爲框以疎簾爲底架以木梃用與上同

蠶杓



蠶杓集韻杓作勺量器也周禮勺容一升所以斟

舉未切  
挹也酌

酒說文曰杓音標今云酌物爲杓以勺從木姑與今同

此作蠶杓斷木剝之首大如捧柄長三尺許如槃盤空去

隙或銅葉偏疎則必持此送之以補其處至蠶老歸簇或


稀密不倫亦用均布儻有不及復以竹接其柄此南俗蠶

法北方箔簇頗大臂指間有不能周徧亦宜

假此以便貞事幸毋忽謫

架


鐵



蠶架閣蠶槃筐具也以細枋四莖堅之高可八九尺上下  
以竹通作橫桄十層層每皆閣養蠶槃籠隨其大小蓋籠  
用小架槃用大架此南方樂籠有架猶北方椽箔之有梃  
也


網

蠶



蠶網擡蠶具也結繩爲之如魚網之制其長短廣狹視蠶  
槃大小制之沃以漆油則光緊難壞貫以網索則維持多  
便至蠶可替時先布網於上然後灑桑蠶聞葉香皆穿網  
眼上食候蠶上葉齊手共提網移置別槃遺除拾去比  
之手替省力過倍南蠶多用此法北方蠶小時亦宜用之

熱茶



熟釜秦觀贊書云繩絲自鼎面引絲直錢眼此繩絲必用  
鼎也今農家象其深大以盤甌按釜亦可代鼎故農系直  
說云釜要大置於竈上如蒸熟法可繩粗絲  
單繖者雙繖者亦可釜上大盤甌  
接口添水至甌中八分滿可容二人對繩水湏常熟宜旋  
旋下繩繩之多則煮損凡繩多者宜用此釜以趨速効詩  
云蠶家熟釜趁纊忙火候長存蟹眼湯


簇

籜



蠶

簇



蠶簇農桑直說云簇用蒿梢叢柴苦席等也凡作簇先立簇心用長椽五莖上撮一處繫定外以蘆箔繳合是爲簇心仍周圍勻堅蒿梢布蠶簇訖復用箔圍及苦繳簇頂如圓亭者此圓簇也又有馬頭長簇兩頭植柱中架橫梁兩傍以細椽相搭爲簇心餘如常法此橫簇皆北方蠶簇法也嘗見南方蠶簇止就屋內蠶檠上布短草簇之人旣省力蠶亦無損又按南方蠶書云簇箔以杉木解枋長六尺濶三尺以箭竹作馬眼柄插茅疎密得中復以無葉竹條從橫搭之簇背鋪以蘆箔而竹篾透背回縛之卽蠶可駐

足無跌墜之患此皆南簇較之上文北簇則蠶有多少故  
簇有大小難易之不同也

龕

菊



繭龜贊書云凡泥

於立切

繭列埋大甕地上甕中先鋪竹簀

坎以大桐葉覆之乃鋪繭一重以十斤爲率摻鹽二兩上

又以桐葉平鋪如此重重隔之以至滿甕然後密蓋以泥  
封之七日之後出而繅之頻頻換水欲絲明快蓋爲繭多

不及繩故即以鹽藏之蛾乃不出其絲柔

如吝切

潤澤不

得勻細此南方淹繭法用甕頗多可不預備嘗讀北方農

桑直說云生繭即繩爲上如人手不及殺繭慢慢繩者殺

繭法有三一曰日曬二曰鹽浥三曰籠蒸籠蒸最好人多

不解日曬損繭鹽浥壅藏者穩

繩籠




繭籠蒸蠶器也農桑直說云用籠三扇以軟草扎圈加於  
釜口以籠兩扇坐於其上籠內勺鋪綿厚三指許類於蘿  
上以手試之如手不禁熱可取去底扇却續添一扇在上  
如此登倒上下故必用籠也不要蒸得過了過則軟了絲  
頭亦不要蒸得不及不及則蠶必鎊了如手不禁熱恰得  
合宜此用籠蒸蠶法也

將已蒸過綿於蠶房槌箔上後頭  
合籠內蘿布上用手搬動如箔上  
蘿蒲打起更搬一箇候冷定上用細柳稍微覆了其蘿只  
於當日都要蒸蓋如蒸不盡來日必定蛾出如此繩絲有  
一股快釜湯內用鹽二兩油一兩所蒸蘿  
不致亂了絲頭如鍋小蘿多油鹽旋入也

南

繩

車



北綫車

軒牀

卷之二十一

十三

桿竹爲釣者

今爲行道枝

添梯者今呼作行  
馬往來布絲交也

山口

軒頭


軒較

坡今作獨  
樂樂添梯

轂枝

踏掉又  
作踏轂

蛾眉枝 鎮星人呼爲管頭  
一眼今子竹幫虛又爲絲穿絲  
頭絲於右耳上穿於管頭



繩車繩絲自轡面引絲以貫錢眼升繩於星星應車動以過添榦乃至於軒

去王切  
繩輪也

方成繩車秦觀贊書繩車之制

錢眼爲版長過轡面廣三寸厚九黍中其厚挿大錢一出其端橫之軒耳後鎮以石

繩星爲三蘆管管長四寸樞

以圓木建兩竹夾骨耳綽樞於竹中管之轉以車下直錢

眼謂之繩星

應車動以過添榦

農桑直說云竹筒子宜細鐵條子串筒兩捲子亦湏

鐵也添榦車之左端置環絕其前尺有五寸當牀左足之

上建柄長寸有半盈柄爲鼓鼓生其實以受環繩之應車運如環無端鼓因以旋鼓上爲魚魚半出鼓其出之中建

柄半寸上承添榦者二人五寸片竹也其上揉竹爲鉤以防絲竅左端以應柄對鼓爲耳方其穿以閉添榦故車運以辛環繩繩簇鼓鼓以舞魚魚振添榦故絲不過偏制車如轆轤必活兩輻以利脫絲竊謂上文云車者今呼爲轎  
轎必以床農桑直說云轎床下尋一尺軸長二尺中經四寸兩頭三寸用榆槐木四角或六角幅通長三寸五寸六角不如四角小則絲易解以承轄軸之一端以鐵爲裹掉後用曲木櫟作活軸右足踏動轄即隨轉自下引絲上轄總名曰織車

鑑連



蠶連蠶種紙也舊用連二大紙蛾生卵後又用線長通作一連故因曰連匠者嘗別抄以鬻之務本新書云蠶連厚紙爲上薄紙不禁浸浴如用小灰紙更妙連須以時浴之浴畢桂時令蠶子向外恐有風磨損冬至日及臘月八日浴時無令水極深浸浴取出比及月望數連一卷桑皮索繫定務本新書云蠶連不得用麻繩繫挂如或不忌後多乾死不生本草陳藏器云以草麻近種則不生當遠之庭前立竿高挂以受臘天寒氣年節後窯內豎連須使玲瓏安十數日候日高時一出每陰雨後即便曬曝恐傷濕潤此蠶連浴養之法直至暖種而生前文間取蠶書

見風亦不可多時

此蠶連浴養之法直至暖種而生

前文間取蠶書

桑

几



桑几狀如高櫈平穿二枕就作登級凡采桑不勝梯附須  
登几上乃易得葉齊民要術云採桑必湏高几士農必用  
云擔負高几遶樹上下今蠶家採彼女桑茲爲便器梅聖  
俞詩云采桑不倚梯摘葉賴高几每於得葉易曾靡憂枝  
披<sup>上</sup>躋陞類抬級下上異緣蟻閑置草舍傍鷄鳴或棲止

桑櫛



桑梯說文曰：檜木階也。夫桑之穡者，用几採摘其桑之高者，湏檜剥丑全切，刮去也研檜，若不長，未免攀附勞條，不還則鳩脚，多亂樛居秋切。枝折垂則乳液旁出，必欲趨于高下，隨意去留，湏檜長可也。

# 斫斧

斫斧桑斧也其斧蓋曲容而刃澗與樵斧不同時謂之

切

圃而刃澗與樵斧不同時謂之

切

月條桑取彼斧斬以伐遠揚士農必用云轉身運斧條葉  
偃落於外即謂以伐遠揚也凡斧所剥斫不煩再刃者爲  
上至遇枯枝勁節不能拒過又爲上如剛而不闕利而不  
乏尤爲上也然用斧有法必須轉腕圓刃向上斫之枝查  
既順津脉不出則葉必復茂故農語云斧頭自有一倍葉  
以此知採斫之利勝誰在夫善用斧之効也

桑鈎採桑具也凡桑者欲得遠揚枝葉引近就摘故用鈎  
木以代臂指扳普班切援之勞昔后妃世婦以下親蠶皆用  
筐鈎採桑唐肅宗上元初獲定國寶十三內有採桑鈎一  
以此知古之採桑皆用鈎也然北俗伐桑而少採南人採  
桑而少伐歲歲伐之則樹脉易衰久久採之則枝條多結  
欲南北隨宜採斫互用則桑斧桑鈎各有所施故兩反之  
不致偏廢

桑

籠



桑籠集韻云籠大篋古侯也也今人謂有係筐也桑者便於

也

攜挈古樂府云羅敷善採桑採桑城南隅

方吉葉韻

青絲爲籠

繩桂枝爲籠鉤人南方桑籠頗大以檐負之尤便於用

切刀



切刀 斷桑刃也。蠶蟻時用小刀，蠶漸大時用大刀，或用漫  
鋸蠶多者又用兩端有柄長刃切之，名曰懶刀。懶刀如皮  
三尺許，兩端有短木柄，以手按刀，半裁半切，斷葉雲積可供十筐。先於長檻上鋪葉勻厚，人於其上俯按此刀左右切之一，刃之利可供百箔。

剝刀



剝刀切利桑刀也。刀長尺餘，潤約二寸，水柄一握。南人研桑，北人剥桑，俱用此刃。北人研桑用斧，剥桑用鎌。鎌刃雖利，終非本器。殆不若剝刀之輕且順也。若南人研桑用斧，北人剝葉用刀去短就長，兩爲便也。

梭



梭通俗文曰織具也所以行緝之

莎

椎代藝苑曰陶侃嘗

切

捕魚得一梭還插著壁有頃雷雨梭變赤龍躍去梭蓋得

魚之象有化龍之義焉梅聖俞詩云給給機上梭往返如

度日一經後一絲成寸遂成匹虛腹銳兩端素手投未畢

陶家挂壁間雷雨龍飛出

桑砧

桑砧爾雅曰砧謂之櫛

音皮郭璞曰砧木礪也砧從石據從木即木砧也


砧截木爲礪圓形堅理

切物乃不挫此北方

蠶小時用刀切葉砧上


或用几或用夾南方蠶

無大小切桑俱用砧也



車

絡



絲車



絡車方言曰河濟之間絡謂之給

郭璞註曰所以說文云  
轉覆給事也

。


車柂方無切爲柂易姤曰繫牽金柂

柂女履切金者堅剛之物柂者制動之主通

俗文曰張絲曰柂蓋以脫轎之絲張於柂上上作懸鈎引致緒端逗於車上其車之制必以細軸穿輻掛於車座兩柱之間謂一柱獨高中爲過轂以貫其輻人既絕牽軸動則輶隨軸轉絲乃止此北方絡絲車也南人但有掉輶取絲終不若絡車安且速也今宜通用

絲籜

桑夾



絲雙

王縛切

絳絲

具也

方言曰

授

音受

充豫河濟之間謂之轅

郭璞注云  
所以絳絲

說文曰

簾收絲者也

或作綯

從角閒聲

今字從

竹

又從簾竹器

從人持之

扱扱然此簾之義也

然必竅貫

以軸乃適於用爲理絲之先具也

桑夾挾桑具也用木礮上仰置義股高可二三尺於上順置鋤刃左手茹葉右手按刃切之此夾之小者若蠶多之家乃用長祿一莖駢堅壁前中寬尺許乃實納桑葉高可及丈人則躡梯上之兩足後踏莖壁以胷前向壓住兩手

緊按表

刀向正義切此桑夾之大者南方切桑雅用刀礮不識其名亦無其故詩注說底似用之以廣其利

經架

經架牽絲具也

先排絲籠於下

上架橫竹列環


以引衆緒總於

架前經簾與牌  
同


一人往來挽而

歸之紩軸然後


授之機杼



緝



織




緯織絲也車方言曰趙魏之間謂之歷鹿車東齊海岱之間

謂之道執今又謂繩音辛車通俗文曰織纖謂之繩


蘇切受

緯曰革其拊上立柱置輪輪之上近以鐵條中貫細筒乃周輪與筒繚環繩右手掉輪則筒隨輪轉左手引絲上筒遂成絲繩以充織緯

機





機



織機織絲具也按黃帝元妃西陵氏曰儻祖始勤<sub>蒼</sub><sub>稼</sub>月  
大火而浴種夫人副禕而躬桑乃獻綿絲遂稱織紝之功  
因之廣織以給郊廟之服見路史傳子曰舊機五十綜者  
五十疋六十綜者六十疋馬生者天下之名巧也患其遺  
日喪巧乃易以十二疋今紅音工女織繪惟用二疋又爲箇  
要凡人之衣被於身者皆其所自由也

外

綿



綿矩以木框方可尺餘用張繩綿是名綿矩又有揉竹而  
繫者南方多用之其綿外圓內空謂之猪肚綿及有用大  
竹筒謂之筒子綿就可改作大綿裝時未免拖池解切  
比方大小用瓦蓋所尚不同各從其便然用木矩者最爲  
得法

苧刮刀




苧刮刀刮苧皮刃也煅鐵爲之長三寸許捲成小槽內插  
短柄兩刃向上以鎚爲用仰置手中將所剥苧皮橫覆刃  
上以大指就按刮之苧膚即蛻農桑輯要云苧剛剗時用  
手剗下皮以刀刮之其浮皴皴句切自去又曰苧剗取其皮  
以竹刮其表厚處自脫得裏如筋者煮之用績今制爲兩  
刃鐵刃尤便於用

煮 紬 滑 車



絮車構木作架上控鉤繩滑車下置煮綿湯甕絮者掣絕  
上轉滑車下徹壅內鉤綿出浸灰湯漸成絮段莊子謂洴  
澼絖者洴云洴浮也 緖辟漂也 絖絮也古者纊絮綿一也今以精者爲綿  
粗者爲絮因贊家追繅造絮故有此車煮之法

木綿攬車



木綿攬車木綿初採曝之陰或焙乾南州異物志曰班布  
吉貝木所生熟時狀如葵葉細過絲綿中有核如珠珣

公後

研用之則治出其核昔用輶軸今用攬車尤便夫攬車用

四木作框上立二小柱高約尺五上以方木管之立柱各

通一軸軸端俱作掉拐軸末柱竅不透二人掉軸一人喂

上綿英二軸相軋則子落於內綿出於外比用輶軸工利

數倍

木綿彈弓



木綿捲達



木綿彈弓以竹爲之長可四尺許上一截頗長而彎下一  
截稍短而勁控以繩絃用彈綿英如彈砲毛法務使結繩者  
開實者虛假其功用非弓不可


木綿捲筵

徒切

淮民用蠶桑稍莖取其長而滑今他處多

用無節竹條代之其法先將綿莖條於几上以此筵捲而  
托之遂成綿筒隨手抽筵每筒牽紡易爲勻細皆捲筵之  
効也


木 線 紡 織 車



木綿紡車其制比麻苧紡車頗小夫輪動弦轉草繩隨之  
紡人左手握其綿筒不過二三續於草繩牽引漸長右手  
均撫俱成緊去繩縷就繞繩上欲作線織置車在左再將兩  
繩綿絲合紡可爲線綿南州異物志曰吉貝木熟時狀如  
鶯毳但紡不績任意外抑牽引無有斷絕此即紡車之用


也

本綿經牀



木綿軒牀其制如所坐交椅但下控一軒四肢軒軸之末置一掉枝上椅豎列八羅下引綿絲轉動掉枝分絡軒上絲絅既成次第脫卸比之撥車日得八倍始出閩建今欲傳之他方同趨省便

木綿線架



木綿線架以木爲之下作方座長闊尺餘卧列四維座上  
鑿置獨柱高可二尺餘柱上橫木長可二尺用竹篾均列  
四邊內引下座四維紡於車上即成綿線舊法先將此繩  
絡於簍上然後紡今得此制甚爲速妙

木綿撥車

木綿撥車其制頗肖  
麻苧轎車但以竹爲  
之方圓不等特更輕  
便按舊說先將紡訖  
綿繩於稀糊盆內度  
過稍乾然後將綿繩  
頭纏撥於車上遂成

綿紝



績籃

績籃去中切盛麻績器也

績集韻云緝也籃說文曰籠也又姑籃也字從竹或以條莖編之用則一也大小深淺隨其所宜制之麻苧蕉葛等爲之繩絡皆本於此

